

Novo! Edinstven na svetu:

Odstranjevanje fug, ploščic, malte
z enim priborom



Program pribora za električna orodja Multi-Cutter.
Nudi rešitve za vse vrste uporabe. Je primeren za
vsa običajna orodja.



BOSCH
Tehnika za življenje

Izredno zmogljiv

Učinkovit pri delu

Prihranek časa in denarja pri delu: obsežni program pribora za električna orodja Multi-Cutter je razširjen s svetovno inovacijo in z dodatnimi novostmi. Ta Boschev pribor ima veliko rezalno hitrost in še posebej dolgo življenjsko dobo.

Po zaslugi novega univerzalnega adapterja je Boschev pribor za električna orodja Multi-Cutter primeren tudi pri vseh običajnih orodjih drugih znamk.

Po zaslugi oblikovne zveze OIS 12 Boschevega točkovnega vpenjanja je delo natančno in prenos moči visok. Sistem vpenjanja je izjemno uporaben, saj omogoča pozicioniranje pribora v korakih po 30 stopinj.



Bosch nudi trgovcem in obrtnikom prepričljiv sistem in optimalen pribor.



**Uvod****4**

- ▶ Odstranjevalnik malte 3Max 8
- ▶ BIM-TiN segmentni in okrogli žagini listi 10
- ▶ Bimetalna segmentna valovito brušena rezila 12
- ▶ Segmentni žagin list z diamantnim robom 14
- ▶ Univerzalni adapter 15
- ▶ Pregled pribora za Multi-Cutter 16

Pribor za program Multi-Cutter**23**

- ▶ Žaganje 23
- ▶ Rezkanje in strganje 28
- ▶ Delo z lopatico 30
- ▶ Rezanje 31
- ▶ Brušenje in poliranje 33
- ▶ Kompleti 37
- ▶ Univerzalni adapter 38

Multi-Cutter**39****Varnost pri delu****40****Pregled uporabe v matriki****42**

Vodilni pri kakovosti in inovaciji

Made in Switzerland



Vodilni proizvajalec pribora za električna orodja. Bosch večino pribora razvije in izdela sam, ker želi zagotoviti odlično kakovost in vrednost za uporabnika.



Boscheva tovarna z visoko tehnologijo v St. Niklausu pri Zermattu v Švici je že več kot 60 let vodilna pri razvoju in izdelavi listov za sabljaste in vbodne žage. Po zaslugi izredno visoke tehnologije rezanja Boschev pribor za električna orodja Multi-Cutter odlikuje naslednje:


- izredno visoka kakovost,
- inovativne funkcije,
- edinstvene dodatne storitve.

Posebej želimo poudariti, da smo vodilni v tehnologiji bimetalnega krožnega varjenja. Po zaslugi teh ključnih tehničnih kompetenc so široki trakovi visoko učinkovitega hitroreznega jekla natančno privarjeni na tanjše osnovno telo hitroreznega jekla. Zobje so prostostoječi. To je dodatna prednost pribora za električna orodja Multi-Cutter:

za visokokakovostne reze z najugodnejšim razmerjem med ceno in zmogljivostjo.

Boscheve inovacije


Učinkovite rešitve za vsako običajno uporabo





Za vsa običajna področja uporabe električnega orodja Multi-Cutter nudi Bosch inovativne rešitve in obsežen program pribora. Za hitrejše in natančno delo z električnimi orodji Multi-Cutter vseh običajnih znamk.

Samo v odstranjevalniku malte **3Max** so združeni vsi običajni načini za odstranjevanje malte s priborom in na voljo prave, inovativne dodatne storitve pri še posebej dolgi življenjski dobi.



Celotna konica je prevlečena, ima visokokakovostni trdokovinski rob

- ▶ Odstranjuje fuge v najtežje dosegljivih kotih
- ▶ Primerna tudi za brušenje in strganje tesnih vmesnih prostorov



Rezanje fug med stenskimi in talnimi ploščicami.




Odstranjevanje malte ali lepila za ploščice – tudi v vogalih.



Rezalni rob je prevlečen z visokokakovostnim trdokovinskim robom

- Za glajenje fug na stenskih ali talnih ploščicah
- Primeren tudi za izdelovanje utorov v porozen beton in rezanje še posebej abrazivnih materialov



Brusilna plošča je prevlečena z visokokakovostnim trdokovinskim robom

- Idealna za odstranjevanje malte in lepila za ploščice
- Primerna tudi za odstranjevanje ostankov preprog z mineralne podlage

Odstranjevalnik malte 3Max v obliki kaplje združuje segmentni in trikotni list z robom. Zato lahko z odstranjevalnikom malte 3Max brez menjave pribora izrežete fugirno malto poškodovane ploščice in tudi postrgate malto ali lepilo za ploščice. Zatem lahko zamenjavo ploščice opravite brez težav.

Konica iz karbidne trdine (brusilni/strgalni jezik) omogoča tudi čisto odstranjevanje malte v kotih.

Odstranjevalnik malte 3Max odlikuje še posebej dolga življenjska doba.



Rezkanje fug tudi v kotu 90 stopinj.

BIM-TiN segmentni in okrogli žagini listi so izredno vzdržljivi pri delu v abrazivne materiale, barvne kovine, les z žebli in pločevino debeline do pribl. 1 mm.



Bimetalno ozobje z dodatno prevleko iz titanovega nitrida

► Je še posebej obrabno odporno

Koničasti segmentni žagini listi


► Za natančno delo tudi v vogalih

Tehnika bimetalnega krožnega varjenja

► Prostostoječi zobje omogočajo enostavno rezanje, preprečujejo zagozdenje



Rezanje lesa z žebli.



Rezanje pločevine debeline do pribl. 1 mm z zelo malo letečih isker.




Odstranjevanje starega steklarskega kita tudi v vogalih – ne da bi se zlomilo steklo.

Za več kot 30 % daljša življenjska doba

Teste je opravilo podjetje Bosch. Betonska plošča lahkih zidakov, vezanih s cementom, Fermacell H2O.

Standardni bimetalni žagin list ali žagin list iz visoko učinkovitega hitroreznega jekla



BIM-TiN segmentni in okrogli žagin list




Življenjska doba novih segmentnih in okroglih žaginskih listov BIM-TiN je izredno dolga. Ozobje je dodatno prevlečeno s titanovim nitridom, zato so žagini listi še posebej odporni na obrabo pri obdelavi abrazivnih materialov, kot so npr.: epoksi, fiberglas, cementne plošče in tudi les z žebli. Žagini listi BIM-TiN so primerni tudi za barvne kovine in pločevino debeline do pribl. 1 mm.

Po zaslugi tehnike krožnega varjenja, ključne Boscheve kompetence, so široki trakovi visoko učinkovitega hitroreznega jekla natančno privarjeni na tanjše osnovno telo hitroreznega jekla. Zobje so prostostoječi.


Za izredno kakovostno rezanje.

Bimetalna segmentna valovito brušena rezila, 100 mm, so izredno primerna za hitro, čisto in natančno rezanje izolacijskega in drugih mehkih materialov.





- Valovito brušeno rezilo omogoča hitro, čisto in natančno rezanje izolacijskih materialov
- Material, ki ga režete, se ne bo zmečkal, njegova oblika bo ostala enaka




Bimetalna tehnologija za dolgo življenjsko dobo

- Odporna tudi pri še posebej abrazivnih izolacijskih materialih
- Zato so poškodbe lista pri trku s sosednjimi materiali neznatne

Več kot 40% hitreje rezanje izolacijskega materiala

Boschevi preizkusi so opravljeni v toplotne izolacijske materiale in plošče za dušenje hrupa korakov.



Poravnano krajšanje predolgega izolacijskega materiala. Izjemno primerna tudi za rezanje drugih mehkih materialov, kot so preproga, guma, usnje ali karton.

Segmentni žagin list z diamantnim robom, 85 mm, z dolgo življenjsko dobo in veliko rezalno hitrostjo je izredno primeren za rezanje trdih in abrazivnih materialov, kot so fugirna malta, fiberglas ali epoksi.



Glajenje fug stenskih ploščic z rezkarjem.

Izdelovanje izrezov v epoksi/GFK (umetno maso ojačano s steklenimi vlakni) npr. v trup čolna.


Prav tako je možno izrezovanje manjših lukenj v mehke stenske ploščice.

Boschev diamantni list ima po zaslugi izjemnega diamantnega roba (diamantno zrno) zelo dolgo življenjsko dobo v primerjavi z običajnimi diamantnimi žaginimi listi z robom za električna orodja Multi-Cutter.

Premer, ki znaša 85 mm (standard na tržišču je samo 65 mm), in optimiran spoj diamantnega roba omogočata veliko rezalno hitrost.

40% daljša življenjska doba

Boschevi preizkusi glajenje fugirne malte z rezkarjem.



Po zaslugi univerzalnega adapterja je Boschov oscilacijski pribor primeren tudi za vsa običajna električna orodja Multi-Cutter.




Enostavna namestitve na vpenjalno glavo običajnega električnega orodja Multi-Cutter.

Namestite ustrezen Boschov pribor

in začnite delati.

Po zaslugi Boschevega novega univerzalnega adapterja je pripor primeren tudi za vsa običajna električna orodja Multi-Cutter. Zato ni sistemskih omejitev. Oblikovna zveza vpenjanja zagotavlja optimalen prenos moči.

Boschev pripor odlikuje izjemno razmerje cene in zmogljivosti.



Za FEIN Multimaster FMM Q,
Craftsman Multi-tool.

Za Rockwell in Worx
Sonicrafter, Mastercraft
Multi-Cutter, Dremel
Multi-Max, Multi2Pro
Multi-tool, Rigid Multi-tool.

Pribor za električna orodja Multi-Cutter – **popolna vgradnja, prilagajanje in popravila**

Pribor programa za električna orodja Multi-Cutter je zaradi principa rezanja vsestransko uporaben. Za vsako uporabo vam je na voljo ustrezen pribor, ne glede na to, ali gre za žaganje, rezkanje, strganje, rezanje, brušenje in poliranje, tudi na težko dostopnih mestih.

Za hitrejše in natančno delo z električnimi orodji Multi-Cutter vseh znamk.

Popravilo ploščic ali kopalnice

Tudi pri najtrših materialih je delo z Boschevim priborom mlačji kašelj. Področje njihove uporabe se razteza od rezkanja fugirnega cementa, odstranjevanja malte ali lepila za ploščice do dodatnega rezanja kanala za kable v steno.

Dela na tleh

Ne glede na to, ali gre za vratne okvirje, parket, laminat, ostanke preprog ali profilne letve, se Boschev pribor hitro in enostavno prebije skozi. Tako lahko hitro poravnate vrtni okvir s tlemi, izrežete parket in laminat v hipu, hitro skrajšate talne letve.



Vgradna in prilagoditvena dela

Boschev pribor je natančen tudi v vogalih. Idealno za izrezovanje in globoke potopne reze v les, abrazivne lesne materiale ali umetne mase.



Rezanje dušilnih in tesnilnih materialov

Segmentno valovito brušeno rezilo, bimetalne kakovosti, reže izolacijske in ostale mehke materiale enostavno in natančno.

Univerzalni rezalnik fug je še posebej primeren za odstranjevanje mehkih fug za raztezanje in steklarskega kita.



Avtomobilska industrija in ladjedelništvo

Z Boschevim oscilacijskim priborom za Multi-Cutter lahko delate po suhem in po vodi. Od žaganja v epoksi in dele fiber-glasa do poliranja nedostopnih mest.



Popravilo ploščic in kopalnice. Specialisti za uporabo pri trdih materialih.



Z Boschvim oscilacijskim priborom Multi-Cutter lahko vsa sanitarna dela opravite čisto, natančno in brez prašenja.

► **Za hitrejše in natančno delo z električnimi orodji Multi-Cutter vseh znamk**

Preprosto glajenje 1/8"- in 1/16"-na stenskih ali talnih ploščicah.

Tip 1/8" fug	Številka artikla	Tip 1/16" fug	Številka artikla
AVZ 70 RT	2 608 661 757	ACZ 65 RT	2 608 661 692
ACZ 85 RT	2 608 661 642		
ACZ 85 RD	2 608 661 689		




Odstranjevanje trdovratnih ostankov malte ali lepila za ploščice (npr. pri zamenjavi poškodovanih ploščic).



Natančno izrezovanje manjših lukenj v mehke stenske ploščice.



Poravnano krajšanje predolge bakrene cevi.




Izdelovanje utorov v porozen beton za polaganje kablov in cevi pod omet.

Tip	Številka artikla	Tip	Številka artikla	Tip	Številka artikla	Tip	Številka artikla
AVZ 78 RT	2 608 661 648	ACZ 85 RD	2 608 661 689	AIZ 28 EB	2 608 661 644	ACZ 85 RT	2 608 661 642
AVZ 70 RT	2 608 661 757			AIZ 32 AB	2 608 661 688		
				AIZ 20 AB	2 608 661 640		

Dela na tleh. Je idealen pomočnik pri delu na robu ali vogalu.



Natančno izrezovanje lamina-
ta/parketa (npr. pri vgrajeva-
nju vmesnih sten).



Enostavno rezanje profilnih
letev (npr. prekrivna letev alu-
minijastih tal).



Čisto in učinkovito rezanje
plošč za dušenje hrupa ko-
rakov.




Odstranjevanje trdovratnih
ostankov lepila za talne
obloge.

Tip	Številka artikla	Tip	Številka artikla	Tip	Številka artikla	Tip	Številka artikla
ACZ 100 BB	2 608 661 633	ACZ 100 BB	2 608 661 633	ACZ 100 SWB	2 608 661 693	ATZ 52 SFC	2 608 661 647
ACZ 85 EB	2 608 661 636	ACZ 85 EB	2 608 661 636			fleksibilno	
		AOI 85 EB	2 608 661 760			ATZ 52 SC	2 608 661 646
						togo	

Boschev pribor Multi-Cutter je optimalen za
dela na tleh. Nudijo vsestranske možnosti upo-
rabe, ne glede na to, ali gre za kratke ali dolge
reze, na sredi površine ali povsem na robu.

Natančno, s površino poravnano rezanje vra-
tnega okvirja na tleh (mehek les, trd les, furni-
rane plošče, s plastiko prevlečene plošče).



Tip	Številka artikla
ACZ 100 BB	2 608 661 633
ACZ 85 EB	2 608 661 636
AIZ 65 BB	2 608 661 781


Vgradna in prilagoditvena dela. Profesionalci, ko gre na tesno.




Potopni rezi v les ali kovino, npr. pri demontaži okenskih okvirjev ali okvirjev vrat.



Izdelovanje izrezov v pohištvenih elementih (npr. za omogočanje dostopa do vtičnic).



Enostavno potopno rezanje mavčnih kartonskih plošč.



Natančno potopno rezanje prevlečenih plošč, npr. izrez za police.

Tip	Številka artikla
AIZ 28 EB	2 608 661 644

Tip	Številka artikla
AIZ 32 BB	2 608 661 645
AIZ 32 EC	2 608 661 637
AIZ 20 EC	2 608 661 638
AIZ 10 EC	2 608 661 639

Tip	Številka artikla
AIZ 32 AB	2 608 661 688
AIZ 20 AB	2 608 661 640
AIZ 10 AB	2 608 661 641

Tip	Številka artikla
AIZ 65 BB	2 608 661 781



Boschev oscilacijski pribor Multi-Cutter je natančen tudi v vogalih. Ta pribor omogoča rezanje pri delu v najožjih prostorih – tudi na območjih ob tleh in stenah. Bimetalnih žaginskih listov ne zaustavi niti kovina.

Enostavno potopno rezanje okenskih polic, npr. za vgradnjo prezračevalne rešetke (mehak/trd les).

Tip	Številka artikla
AIZ 32 EC	2 608 661 637
AIZ 20 EC	2 608 661 638
AIZ 10 EC	2 608 661 639


Rezanje dušilnih in tesnilnih materialov. Strokovnjaki za čiste in hitre reze v zelo mehke materiale.

Tudi pri rezanju dušilnih in tesnilnih materialov nudi Boschov pribor vsestranske možnosti uporabe.

S segmentnim valovito brušenim rezilom in univerzalnim rezalnikom fug lahko dušilne materiale odrežete čisto in učinkovito.



Tip	Številka artikla
ACZ 100 SWB	2 608 661 693
AIZ 28 SC	2 608 661 691



Poravnano krajšanje predolgega izolacijskega materiala, npr. stiropora.



Rezanje mehkih fug za raztezanje.



Rezanje steklarskega kita (tesnilna masa).



Odstranjevanje starih silikon-skih fug.

Tip	Številka artikla	Tip	Številka artikla	Tip	Številka artikla	Tip	Številka artikla
ACZ 100 SWB	2 608 661 693	AIZ 28 SC	2 608 661 691	AIZ 28 SC	2 608 661 691	ATZ 52 SFC	2 608 661 647
				AOI 65 AB	2 608 661 761	fleksibilno	
				ACI 65 AB	2 608 661 759		

Avtomobilska industrija in ladjedelništvo. Specialisti za žaganje, brušenje in poliranje po suhem in po vodi.



Z Boschvim priborom za Multi-Cutter lahko delate po suhem in po vodi. Za vsako področje uporabe nudi Bosch ustrezen pribor Multi-Cutter.

Enostavno in čisto rezanje v epoksi in fiberglas (npr. pokrovov) z novimi segmentnimi in okroglimi žaginimi listi BiM-TiN.

Tip	Številka artikla	Tip	Številka artikla
ACI 85 EB	2 608 661 758	AOI 85 EB	2 608 661 760
ACI 65 AB	2 608 661 759	AOI 65 AB	2 608 661 761



Rezanje v epoksi in fiberglas je možno tudi z novim diamantnim listom; dolga življenjska doba, npr. pri izrezovanju prezračevalnih rešetk v trup čolna.



Novi segmentni žagin list za ozko rezanje z rezalnim robom iz karbidne trdine (izredno tanek rez) je izredno primeren za rezanje/rezkanje abrazivnih delov avtomobilov ali čolnov, npr. izrezov armaturne plošče.



Z novimi segmentnimi in okroglimi žaginimi listi BiM-TiN (65 mm) pri rezanju pločevine ni močnega iskrenja.



Brušenje laka, priprava in poliranje s kompleti brusilni listov in polirnimi blazinicami.


Tip	Številka artikla	Tip	Številka artikla	Tip	Številka artikla	Tip	Številka artikla
ACZ 85 RD	2 608 661 689	ACZ 65 RT	2 608 661 692	ACI 65 AB	2 608 661 759	White Paint	2 608 607 542
				AOI 65 AB	2 608 661 761	Polirna klobučevina	2 608 613 016

Segmenti žagin list BIM-TiN

Izjemno obrabno obstojen in vzdržljiv

30% daljša življenjska doba

Še posebej obrabno odporen pri abrazivnih materialih




Idealno za delo poravnano s površino
- Segmentni žagini listi, kolenasti v bimetalni kakovosti

Segmentni in okrogli žagini listi, ploščati

- Za Bosch GOP 10,8 V-Li; GOP 250 CE Professional; PMF 10,8 Li; PMF 180 E; FEIN Multi-master FMM 250 (Ø 10 mm)
- Z univerzalnim adapterjem, ki je primeren za različna običajna orodja Multi-Cutter

Lastnosti izdelka	Informacije o naročilu				
	Premer [mm]	Številka artikla	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje ¹
					EAN koda 3 165 140 ...



ACI 85 EB

Segmenti žagin list BIM-TiN Multi Material, ploščati

- **NOVO:** Long Life + 30% daljša življenjska doba po zaslugi prevleke iz titana
- Za delo v kotih
- Potopno rezanje mavčno-kartonskih plošč ali vlaknenih plošč, vezanih s cementom (npr. za vgradnjo ventilatorja)
- Rezanje manjših profilnih letev (npr. prekrivnih letev aluminijastih tal)
- Izrezovanje izrezov v epoksi/GFK (umetno maso ojačano s steklenimi vlakni) (npr. v krmilno ploščo pri čolnih)

85	2 608 661 758	PC1b	1	1	582 230
----	---------------	------	---	---	---------




Število kosov
(Število kosov v pakiranju)



¹ Paket za pošiljanje. Paket za pošiljanje je sestavljen iz fiksnega števila pakiranj.
Naročiti je možno samo celotne pakete za pošiljanje.

Segmentni in okrogli žagini listi, ploščati

Lastnosti izdelka	Informacije o naročilu				
	Premer [mm]	Številka artikla	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje ¹
					EAN koda 3 165 140 ...


**ACI 65 AB**

Segmenti žagin list BIM-TiN Multi Material, ploščat

- **NOVO:** Long Life + 30 % daljša življenjska doba po zaslugi prevleke iz titana
- Za delo v kotih
- Izrezovanje izrezov v epoksi/GFK (umetno maso ojačano s steklenimi vlakni) (npr. v krmilno ploščo pri čolnih)
- Rezanje pločevine do pribl. 1 mm (npr. izrezi v pločevino karoserije)
- Odstranjevanje starega steklarskega kita




65	2 608 661 759	PC1b	1	1	582 247
----	---------------	------	---	---	---------


**AOI 85 EB**

Okrogli žagin list BIM-TiN Multi Material, ploščat

- **NOVO:** Long Life + 30 % daljša življenjska doba po zaslugi prevleke iz titana
- Rezanje lesa z žebli
- Izrezovanje izrezov v epoksi/GFK (umetno maso ojačano s steklenimi vlakni) (npr. izdelava opažev pri gradnji čolnov)
- Rezanje manjših profilnih letev (npr. prekrivnih letev aluminijastih tal)



85	2 608 661 760	PC1b	1	1	582 254
----	---------------	------	---	---	---------

**AOI 65 AB**

Okrogli žagin list BIM-TiN Multi Material, ploščat


- **NOVO:** Long Life + 30 % daljša življenjska doba po zaslugi prevleke iz titana
- Izrezovanje izrezov v epoksi/GFK (umetno maso ojačano s steklenimi vlakni) (npr. izdelava opažev pri gradnji čolnov)
- Rezanje pločevine do pribl. 1 mm (npr. izrezi v pločevino karoserije)
- Odstranjevanje starega steklarskega kita



65	2 608 661 761	PC1b	1	1	582 261
----	---------------	------	---	---	---------

Segmentni žagini listi, kolenasti

- Za Bosch GOP 10,8 V-Li; GOP 250 CE Professional; PMF 10,8 Li; PMF 180 E; FEIN Multi-master FMM 250 (Ø 10 mm)
- Z univerzalnim adapterjem, ki je primeren za različna običajna orodja Multi-Cutter

**ACZ 100 BB**

Bimetalen segmentni žagin list Wood and Metal, kolenast


- Krajšanje vratnih okvirjev ob tleh (mehak les, trd les, furnirane plošče, plastificirane plošče)
- Izrezovanje laminata/parketa (npr. pri vgrajevanju vmesnih sten)
- Rezanje manjših profilnih letev (npr. prekrivna letev aluminijastih tal)



100	2 608 661 633	PC1b	1	1	492 379
-----	---------------	------	---	---	---------

Segmentni žagini listi, kolenasti

Lastnosti izdelka	Informacije o naročilu				
	Premer [mm]	Številka artikla	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje ¹ EAN koda
					3 165 140 ...




ACZ 85 EB

Bimetalen segmentni žagin list Wood and Metal, kolenast

- Krajšanje vratnih okvirjev ob tleh (mehak les, trd les, furnirane plošče, plastificirane plošče)
- Izrezovanje laminata/parketa (npr. pri vgrajevanju vmesnih sten)
- Krajšanje manjših profilnih letev (npr. aluminijastih talnih pokrivnih letev)



85	2 608 661 636	PC1b	1	1	492 393
----	---------------	------	---	---	---------



ACZ 85 EC

Segmentni žagin list iz hitroreznega jekla Wood, kolenast

- Potopno rezanje masivnega lesa (npr. za vgradnjo prezračevalne rešetke)
- Plosko poravnavanje lesa (npr. izstopajočih čepov pri lesnih zvezah)
- Rezanje plastičnih (PVC) cevi




85	2 608 661 643	PC1b	1	1	492 461
----	---------------	------	---	---	---------

Potopni žagini listi

- Za Bosch GOP 10,8 V-Li; GOP 250 CE Professional; PMF 10,8 Li; PMF 180 E; FEIN Multi-master FMM 250 (Ø 10 mm)
- Z univerzalnim adapterjem, ki je primeren za različna običajna orodja Multi-Cutter

Lastnosti izdelka	Informacije o naročilu					
	Širina [mm]	Dolžina [mm]	Številka artikla	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje ¹ EAN koda 3 165 140 ...




AIZ 65 BB

Bimetalen potopni žagin list Wood and Nails

- Rezanje lesa z žebli
- Krajšanje vratnih okvirjev ob tleh (mehak les, trd les, furnirane plošče, plastificirane plošče)
- Potopno rezanje prevlečenih plošč (npr. izrezi za police)



65	40	2 608 661 781	PC1b	1	1	596 169
----	----	---------------	------	---	---	---------




AIZ 28 EB

Bimetalen potopni žagin list Wood and Metal

- Globlji potopni rezi v lesu, abrazivnih lesnih materialih in umetnih masah
- Rezanje neželeznih cevi in profilov manjših izmer
- Rezanje nekajlenih žebeljev, vijakov in jeklenih profilov manjših dimenzij



28	50	2 608 661 644	PC1b	1	1	492 478
28	50	2 608 661 629	PC1b	5	1	484 961




AIZ 32 BB

Bimetalen potopni žagin list Hard Wood

- Potopno rezanje prevlečenih plošč ali trdega lesa (npr. za vgradnjo prezračevalne rešetke)
- Izdelovanje izrezov v pohištvenih elementih (npr. za omogočanje dostopa do vtičnic)
- Poravnano krajšanje lesenih sestavnih delov (npr. moznikov in čepov iz trdega lesa)



32	40	2 608 661 645	PC1b	1	1	492 485
32	40	2 608 661 630	PC1b	5	1	484 978




AIZ 32 EC

Potopni žagin list iz hitroreznega jekla Wood

- Potopni rezi v mehak les (npr. pri vgradnji prezračevalnih rešetk)
- Izdelovanje izrezov v pohištvenih elementih (npr. za omogočanje dostopa do vtičnic)
- Poravnano krajšanje lesenih sestavnih delov (npr. moznikov in čepov)



32	40	2 608 661 637	PC1b	1	1	492 409
32	40	2 608 661 626	PC1b	5	1	484 930



AIZ 20 EC

Potopni žagin list iz hitroreznega jekla Wood


- Potopni rezi v mehak les (npr. pri vgradnji prezračevalnih rešetk)
- Izdelovanje izrezov v pohištvenih elementih (npr. za omogočanje dostopa do vtičnic)
- Poravnano krajšanje lesenih sestavnih delov (npr. moznikov in čepov)



20	30	2 608 661 638	PC1b	1	1	492 416
20	30	2 608 661 627	PC1b	5	1	484 947

Potopni žagini listi

Lastnosti izdelka		Informacije o naročilu				
Širina [mm]	Dolžina [mm]	Številka artikla	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje ¹	EAN koda
						3 165 140 ...




AIZ 10 EC

Potopni žagin list iz hitroreznega jekla Wood

- ▶ Potopni rezi v mehek les (npr. pri vgradnji prezračevalnih rešetk)
- ▶ Izdelovanje izrezov v pohištvenih elementih (npr. za omogočanje dostopa do vtičnic)
- ▶ Filigranska prilagoditvena dela v lesu (npr. izdelovanje izrezov za ključavnice in okovja)

10	30	2 608 661 639	PC1b	1	1	492 423
----	----	---------------	------	---	---	---------




AIZ 32 AB

Bimetalen potopni žagin list Metal

- ▶ Poravnano rezanje žebeljev
- ▶ Poravnano rezanje bakrenih cevi
- ▶ Potopno rezanje mavčnih kartonskih plošč

32	30	2 608 661 688	PC1b	1	1	545 525
----	----	---------------	------	---	---	---------




AIZ 20 AB

Bimetalen potopni žagin list Metal

- ▶ Poravnano rezanje žebeljev
- ▶ Poravnano rezanje bakrenih cevi
- ▶ Potopno rezanje mavčnih kartonskih plošč

20	20	2 608 661 640	PC1b	1	1	492 430
20	20	2 608 661 628	PC1b	5	1	484 954



AIZ 10 AB

Bimetalen potopni žagin list Metal

- ▶ Poravnano rezanje žebeljev
- ▶ Filigranska prilagoditvena dela na neželeznih profilih
- ▶ Potopno rezanje mavčnih kartonskih plošč

10	20	2 608 661 641	PC1b	1	1	492 447
----	----	---------------	------	---	---	---------


Odstranjevalnik malte 3Max

Odstranjevanje fug, ploščic, malte z enim orodjem

Glajenje fugirne malte z rezkarjem,
odstranjevanje malte ali lepila za ploščice

Brusilna plošča je prevlečena z visokokakovostnim trdokovinskim robom za odstranjevanje malte in lepila za ploščice

OIS 12 točkovni sistem vpenjanja oblikovna zveza vpenjanja zagotavlja optimalen prenos moči



Celotna konica je prevlečena, ima visokokakovostni trdokovinski rob (brusilni/strgalni jezik) za odstranjevanje malte tudi v vogalih

Rezalni rob je prevlečen z visokokakovostnim trdokovinskim robom za glajenje fug na stenskih ali talnih ploščicah

Segmentni žagini listi z robom iz karbidne trdine in brusilne plošče

- Za Bosch GOP 10,8 V-Li; GOP 250 CE Professional; PMF 10,8 Li; PMF 180 E; FEIN Multi-master FMM 250 (Ø 10 mm)
- Z univerzalnim adapterjem, ki je primeren za različna običajna orodja Multi-Cutter



AVZ 70 RT

Odstranjevalnik malte z robom iz karbidne trdine, 3Max

- Rezanje fug med stenskimi in talnimi ploščicami
- Odstranjevanje malte in lepila za ploščice (npr. pri menjavi poškodovanih ploščic)
- Odstranjevanje fug v najmanjših vogalih s trdokovinsko konico (brusilni in strgalni jezik)

Premer [mm]	Številka artikla	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje ¹	EAN koda
70	2 608 661 757	PC1b	1	1	582 223

Segmentni žagini listi z robom iz karbidne trdine in brusilne plošče


- ▶ **Za** Bosch GOP 10,8 V-Li; GOP 250 CE Professional; PMF 10,8 Li; PMF 180 E; FEIN Multi-master FMM 250 (Ø 10 mm)
- ▶ Z univerzalnim adapterjem, ki je primeren za različna običajna orodja Multi-Cutter

Lastnosti izdelka	Informacije o naročilu				
	Premer [mm]	Številka artikla	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje ¹ EAN koda 3 165 140 ...
   	85	2 608 661 689	PC1b	1	1 546 690
ACZ 85 RD Segmentni žagin list z diamantnim robom ▶ Izrezovanje manjših lukenj v mehke stenske ploščice ▶ Izdelovanje izrezov v epoksi/GFK (umetno maso ojačano s steklenimi vlakni; npr. v trup čolna) ▶ Glajenje fug stenskih ploščic z rezkarjem					
   	85	2 608 661 642	PC1b	1	1 492 454
ACZ 85 RT Segmentni žagin list z robom iz karbidne trdine ▶ Rezanje fug med stenskimi in talnimi ploščicami ▶ Izrezovanje manjših lukenj v mehke stenske ploščice ▶ Rezanje utorov v poroznem betonu za podometno polaganje kablov in cevi					
   	65	2 608 661 692	PC1b	1	1 546 720
ACZ 65 RT Segmentni žagin list za ozko rezanje z rezalnim robom iz karbidne trdine ▶ Glajenje še posebej tankih 1/16" fug na stenskih ploščicah z rezkarjem ▶ Izdelovanje izrezov v epoksi/GFK (umetno maso ojačano s steklenimi vlakni) (npr. v armaturno ploščo) ▶ Rezanje utorov v poroznem betonu za podometno polaganje kablov in cevi					
   	78	2 608 661 648	PC1b	1	1 492 515
AVZ 78 RT Brusilna plošča z robom iz karbidne trdine ▶ Odstranjevanje malte in lepila za ploščice (npr. pri menjavi poškodovanih ploščic) ▶ Odstranjevanje ostankov lepila za preproge z mineralne podlage ▶ Strganje lesa, za groba prilagoditvena dela					

Strgala

- **Za** Bosch GOP 10,8 V-Li; GOP 250 CE Professional; PMF 10,8 Li; PMF 180 E; FEIN Multi-master FMM 250 (Ø 10 mm)
- Z univerzalnim adapterjem, ki je primeren za različna običajna orodja Multi-Cutter

Lastnosti izdelka		Informacije o naročilu				
Širina reza v mm	Dolžina reza v mm	Številka artikla	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje ¹	EAN koda 3 165 140 ...




ATZ 52 SC, togo

Strgalo iz hitroreznega jekla

- Odstranjevanje malte in lepila za ploščice (npr. pri menjavi poškodovanih ploščic)
- Odstranjevanje ostankov malte in betona
- Odstranjevanje trdih, izsušenih ostankov lepila za preproge

52	26	2 608 661 646	PC1b	1	1	492 492
----	----	---------------	------	---	---	---------



ATZ 52 SFC, fleksibilno

Strgalo iz hitroreznega jekla

- Odstranjevanje mehkih ostankov lepila za preproge
- Odstranjevanje ostankov barve
- Odstranjevanje silikonskih fug

52	45	2 608 661 647	PC1b	1	1	492 508
----	----	---------------	------	---	---	---------



Število kosov
(število kosov v pakiranju)




¹ Paket za pošiljanje. Paket za pošiljanje je sestavljen iz fiksnega števila pakiranj.
Naročiti je možno samo celotne pakete za pošiljanje.

Bimetalno segmentno valovito brušeno rezilo

Strokovnjak za izolacijski material

Hitro, čisto in natančno rezanje,
brez mečkanja materiala



Rezila

- Za Bosch GOP 10,8 V-Li; GOP 250 CE Professional; PMF 10,8 Li; PMF 180 E; FEIN Multi-master FMM 250 (Ø 10 mm)
- Z univerzalnim adapterjem, ki je primeren za različna običajna orodja Multi-Cutter

Premer [mm]	Širina [mm]	Dolžina [mm]	Številka artikla	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje ¹	EAN koda
Lastnosti izdelka			Informacije o naročilu				



ACZ 100 SWB


Bimetalno segmentno valovito brušeno rezilo

- Poravnano krajšanje predolgega izolacijskega materiala, v posebni stiropor
- Rezanje toplotnih izolacijskih plošč (npr. plošča Flumroc/plošče za dušenje hrupa korakov)
- Rezanje mehkih materialov (npr. kartona, preproge, gume, usnja ...)

100	-	-	2608661693	PC1b	1	1	546 737
-----	---	---	------------	------	---	---	---------

Rezila

Lastnosti izdelka			Informacije o naročilu				
Premer [mm]	Širina [mm]	Dolžina [mm]	Številka artikla	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje ¹	EAN koda 3 165 140 ...



AIZ 28 SC

Univerzalni rezalnik fug iz hitroreznega jekla

- ▶ Rezanje mehkih fug za raztezanje
- ▶ Rezanje steklarskega kita (tesnilna masa)
- ▶ Rezanje izolacijskih materialov

–	28	50	2 608 661 691	PC1b	1	1	546 713
---	----	----	----------------------	------	---	---	---------

Pribor za brušenje

- ▶ Za Bosch GOP 10,8 V-Li; GOP 250 CE Professional; PMF 10,8 Li; PMF 180 E; FEIN Multi-master FMM 250 (Ø 10 mm)

Lastnosti izdelka			Informacije o naročilu				
Premer v mm	Številka artikla	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje ¹	EAN koda 3 165 140 ...		



AVI 93 G

Brusilna plošča

- ▶ Brusilna plošča z mikrosprjemalom
- ▶ Hitrejša, enostavnejša menjava brusilnih listov

93	2 608 000 353	PC1b	1	1	484 862		
----	----------------------	------	---	---	---------	--	--

Odsesavanje

- ▶ za odsesavanje brusnega prahu v kombinaciji z brusilno ploščo AVI 93 G



–	2 608 190 052	PC1b	1	1	506 878		
---	----------------------	------	---	---	---------	--	--

Brusilni listi

► Za Bosch GOP 10,8 V-Li; GOP 250 CE Professional; PMF 10,8 Li; PMF 180 E

Dimenzije lista v mm	Zrnatost	Številka artikla	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje ¹	EAN koda 3 165 140 ...
Lastnosti izdelka			Informacije o naročilu			



red:Wood
top



- Za predhodno brušenje (npr. grobih, neoblatih tramov in desk)
- Za površinsko brušenje in obrušenje majhnih neravnin
- Za končno in fino brušenje lesa

Pakiranje po 10 kosov (komplet)

93	60	2 608 607 540	PC1b	10	1	509 497
	80					
	100					
	120					
	180					

Pakiranje po 5 kosov

93	60	2 608 605 149	C1c	5	5	159 678
93	80	2 608 605 150	C1c	5	5	159 685
93	100	2 608 605 151	C1c	5	5	159 692
93	120	2 608 605 152	C1c	5	5	159 708
93	180	2 608 605 153	C1c	5	5	159 715

Pakiranje po 50 kosov

93	60	2 608 607 879	C0a	50	1	551 526
93	80	2 608 607 880	C0a	50	1	551 533
93	100	2 608 607 881	C0a	50	1	551 540
93	120	2 608 607 882	C0a	50	1	551 557
93	180	2 608 607 883	C0a	50	1	551 564



red:Wood



- Za predhodno brušenje (npr. grobih, neoblatih tramov in desk)
- Za površinsko brušenje in obrušenje manjših neravnin
- Za končno in fino brušenje lesa

Pakiranje po 10 kosov (komplet)

93	60	2 608 607 541	PC1b	10	1	509 503
	80					
	120					
	180					
	240					

Pakiranje po 5 kosov

93	60	2 608 605 600	C1c	5	5	170 840
93	80	2 608 605 601	C1c	5	5	170 857
93	120	2 608 605 602	C1c	5	5	170 864
93	180	2 608 605 603	C1c	5	5	170 871
93	240	2 608 605 604	C1c	5	5	170 888

Brusilni listi

Lastnosti izdelka	Informacije o naročilu					
	Dimenzije lista v mm	Zrnatost	Številka artikla	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje ¹ EAN koda 3 165 140 ...



white:Paint



- Za odstranjevanje barve z brušenjem
- Za brušenje temeljne barve
- Za končno brušenje grundirnega nanosa pred lakiranjem

Pakiranje po 10 kosov (komplet)

93	60	2 608 607 542	PC1b	10	1	509 510
	80					
	100					
	240					
	320					

Pakiranje po 5 kosov

93	60	2 608 605 134	C1c	5	5	159 524
93	80	2 608 605 135	C1c	5	5	159 531
93	100	2 608 605 136	C1c	5	5	159 548
93	240	2 608 605 139	C1c	5	5	159 579
93	320	2 608 606 693	C1c	5	5	179 584

Pakiranje po 50 kosov

93	60	2 608 608 057	C0a	50	1	552 899
93	80	2 608 608 058	C0a	50	1	552 905
93	100	2 608 608 059	C0a	50	1	552 912
93	120	2 608 608 060	C0a	50	1	552 929
93	180	2 608 608 061	C0a	50	1	552 936
93	240	2 608 608 062	C0a	50	1	552 943
93	320	2 608 608 063	C0a	50	1	552 950

Brusilni listi

Dimenzije lista v mm	Zrnatost	Številka artikla	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje ¹	EAN koda 3 165 140 ...
Lastnosti izdelka		Informacije o naročilu				



black:Stone



- Za oblikovno brušenje in posnemanje robov
- Za fino brušenje pri oblikovanju
- Za gladilno brušenje in zaokroževanje robov

Pakiranje po 10 kosov (komplet)

93	120	2 608 607 543	PC1b	10	1	509 527
	240					
	400					
	600					
	1200					

Pakiranje po 5 kosov

93	120	2 608 605 194	C1c	5	5	160 124
93	240	2 608 605 196	C1c	5	5	160 148
93	400	2 608 605 198	C1c	5	5	160 162
93	600	2 608 605 199	C1c	5	5	160 179
93	1200	2 608 605 200	C1c	5	5	159 180

Pakiranje po 50 kosov

93	120	2 608 608 081	C0a	50	1	553 131
93	240	2 608 608 083	C0a	50	1	553 155
93	400	2 608 608 085	C0a	50	1	553 179
93	600	2 608 608 086	C0a	50	1	553 186
93	1200	2 608 608 087	C0a	50	1	553 193

Flisi

- **Za** strukturiranje (rustikalen videz) lesa, za odstranjevanje rje s kovine in brušenje (matiranje) laka
- Flis za čiščenje je **primeren za** odstranjevanje umazanije in oblog brez sprememb na površini obdelovanca. Delo brez brusilnega sredstva – v mehkem materialu lahko ostanejo manjše praske
- **Za** Bosch GOP 10,8 V-Li; GOP 250 CE Professional; PMF 10,8 Li; PMF 180 E; FEIN Multimaster FMM 250 (Ø 10 mm)



Sprijemalni sistem



Dimenzije lista v mm	Zrnatost	Stopnja trdote	Številka artikla	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje*	EAN koda 3 165 140 ...
Lastnosti izdelka		Informacije o naročilu					

Flis


93	280	grobo	2 608 604 495	C1d	1	5	070 812
93	100	srednja	2 608 604 494	C1d	1	5	070 805

Flisi



Lastnosti izdelka		Informacije o naročilu					
Dimenzije lista v mm	Zrnatost	Stopnja trdote	Številka artikla	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje ¹	EAN koda 3165140 ...
Čistilna volna brez brusilnega sredstva							
93 brez granulacije	–	2 608 604 496	C1d	1	5	070829	

Polirna klobučevina



Sprejemalni sistem

- **Za** predpoliranje močno umazanih ali opraskanih površin z uporabo politure ali brusilne paste na ravnih površinah
- **Za** Bosch GOP 10,8 V-Li; GOP 250 CE Professional; PMF 10,8 Li; PMF 180 E; FEIN Multi-master FMM 250 (Ø 10 mm)



Lastnosti izdelka		Informacije o naročilu				
Dimenzije lista v mm	Stopnja trdote	Številka artikla	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje ¹	EAN koda 3165140 ...
Polirna klobučevina						
93	trd	2 608 613 016	C1d	1	5	070843

Kompleti

- **Za** Bosch GOP 10,8 V-Li; GOP 250 CE Professional; PMF 10,8 Li; PMF 180 E; FEIN Multi-master FMM 250 (Ø 10 mm)
- Z univerzalnim adapterjem, ki je primeren za različna običajna orodja Multi-Cutter (brez brusilnih listov)

Lastnosti izdelka	vsebina kompleta					
	Informacije o naročilu					
	Številka artikla	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje ¹	EAN koda 3 165 140 ...	

23-delni univerzalni komplet

Osnovne uporabe združene v enem kompletu (žaganje, brušenje in strganje)

Za les in kovino



Bimetalen segmentni žagin list Wood and Metal, ACZ 85 EB (1x)	2 608 661 694	PC1b	5	1	555 203
Bimetalen potopni žagin list Wood and Metal, AIZ 28 EB (1x)					
Strgalo iz hitroreznega jekla, ATZ 52 SFC (1x)					
Brusilni list Red Wood-top (10x)					
Brusilni list White Paint (10x)					

4-delni komplet za ploščice

Vsestranski komplet za ploščice pri renoviranju in predelavi (npr. glajenje fug na stenskih in talnih ploščicah z rezkarjem, odstranjevanje malte ali lepila za ploščice, izrezovanje manjših lukenj v mehke stenske ploščice)



Segmentni žagin list z robom iz karbidne trdine, ACZ 85 RT (1x)	2 608 661 695	PC1b	4	1	555 210
Brusilna plošča z robom iz karbidne trdine, AVZ 78 RT (1x)					
Strgalo iz hitroreznega jekla, ATZ 52 SC (1x)					
Bimetalen potopni žagin list Metal, AIZ 20 AB (1x)					

4-delni komplet za polaganje talnih oblog/vgradnjo

Vsestranski komplet za polaganje talnih oblog/vgradnjo (npr. krajšanje vratnih okvirjev ob tleh, izrezovanje laminata/parketa, potopno rezanje prevlečenih plošč ali lesa, izdelovanje izrezov v pohištvenih elementih)



Bimetalen segmentni žagin list Wood and Metal, ACZ 85 EB (1x)	2 608 661 696	PC1b	4	1	555 227
Bimetalen potopni žagin list Hard Wood, AIZ 32 BB (1x)					
Potopni žagin list iz hitroreznega jekla Wood, AIZ 32 EC (1x)					
Strgalo iz hitroreznega jekla, ATZ 52 SFC (1x)					

Univerzalni adapter


Enostavno namestite, vstavite pribor in začnite delati



Enostavno namestite na vpenjalno glavo običajnega električnega orodja Multi-Cutter in vstavite želeni Boschov pribor.

Adapter

Lastnosti izdelka	Informacije o naročilu				
	Številka artikla	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje ¹	EAN koda 3 165 140 ...



Univerzalni adapter

- Za različna običajna orodja Multi-Cutter
- **NOVO:** S pomočjo univerzalnega adapterja je Boschov pribor primeren tudi za različna običajna orodja Multi-Cutter (oscilacijska električna orodja)
- Univerzalni adapter podpira naslednje vmesnike: FEIN Multimaster FMM Q, Rockwell/Worx Sonicrafter, Craftsman Multi-Tool, Mastercraft Multi-Cutter in Dremel Multi-Max
- Oblikovna zveza univerzalnega adapterja zagotavlja optimalen prenos moči

	2 608 000 468	PC1b	1	1	594 738
--	----------------------	------	---	---	---------

Akumulatorski večnamenski rezalnik Multi-Cutter 10,8 Volt


GOP 10,8 V-LI Professional

Za popolno vgradnjo, prilagajanje in popravila

- ▶ Različna možnost uporabe, kot na primer potopni rezi, zvezno žaganje in brušenje po zaslugi obsežnega pribora
- ▶ Izjemno lahka uporaba zaradi kompaktne in lahke konstrukcije (le 1,0 kg teže)
- ▶ Z močjo profesionalnega orodja kot pri primerljivih električnih orodjih po zaslugi hitrosti do 20.000 vrtljajev na minuto



Tehnični podatki			
Številka artikla	0 601 858 ...		
Napetost akum. baterije	10,8 V		
Št. vrtljajev v prostem teku	5.000 – 20.000 min ⁻¹		
Kot nihanja levo/desno	1,4 °		
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	1,0 kg		
Obseg dobave	... 00B	... 00C	... 00D
2 x 1,3 Ah litij-ionska akumulatorska baterija (2 607 336 014)	x	–	x
Imbus ključ	x	x	x
Brusilna plošča AVI 93 G	x	x	–
36 kosov pribora	–	–	x
5 brusilnih listov	x	x	–
Univerzalni adapter	x	–	–
Bimetalen potopni žagin list Metal AIZ 20 AB	x	–	–
Potopni žagin list iz hitroreznega jekla Wood AIZ 32 EC	x	–	–
Bimetalen potopni žagin list Wood and Metal AIZ 28 EB	x	–	–
Karton	–	x	–
Vložek za L-BOXX (2 608 438 012)	x	–	x
Vložek za L-BOXX (2 608 438 013)	–	x	–
L-BOXX (2 608 438 692)	x	–	x



Multi-Cutter

GOP 250 CE Professional

Celo vesolje možnosti – modri reševalec problemov

- ▶ Zmogljiv motor z močjo 250 W in sistemom Constant-Electronic za enakomerno delo pri vsaki aplikaciji
- ▶ Majhen obseg ročaja za udobno delo pri natančnih nalogah in dolgotrajnem delu
- ▶ Oscilacijsko gibanje omogoča enostavno in natančno nameščanje za ciljano rezanje in odrezovanje ter preprečuje poškodbe kakovostnih materialov


Ostale prednosti

- ▶ Predizbira števila vrtljajev omogoča popolno prilagoditev različnemu priboru in materialom




Novo!

Tehnični podatki	
Številka artikla	0 601 230 ...
Nazivna poraba moči	250 W
Št. vrtljajev v prostem teku	10.000 – 20.000 min ⁻¹
Kot nihanja levo/desno	1,4 °
Teža	1,3 kg
Obseg dobave	... 000
Imbus ključ	x
Bimetalen potopni žagin list Wood and Metal AIZ 28 EB	x
Brusilna plošča AVI 93 G	x
Segmentni žagin list iz hitroreznega jekla Wood, kolenast ACZ 85 EC	x
Trikotni brusilni listi K80	x
FEIN AC adapter (ET-št. 2 609 110 788)	x
Karton	x



Oprema za varnost pri delu

Zaščita za oči



Zaščitna očala

- Povsem prozorna, nosite jih lahko čez korekcijska očala

EN 166	2 607 990 041	P1d	1	1	093 705
--------	---------------	-----	---	---	---------

Zaščita za dihala



Dihalna maska za fin prah

- Ščiti pred finim nestrupenim prahom, namenjena je uporabi pri domačih opravilih, kot so vrtnanje, dletenje in rezanje. Ni primerna kot zaščita pred strupenimi plini ali paro!

EN 149 FF P1	2 607 990 032	P1d	2	1	093 613
--------------	---------------	-----	---	---	---------



Dihalna maska za fin prah

- Ščiti pred manj strupenimi delci, finim prahom, brusino, obruski lesa in betona, npr. manj strupenim prahom obruštene barve. Enako kot razred FF P1, vendar z višjo stopnjo zaščite

EN 149 FF P2	2 607 990 034	P1d	2	1	093 637
--------------	---------------	-----	---	---	---------



Maska za zaščito pred vonjavami in finim prahom

- Ščiti pred zdravju škodljivimi, neprijetnimi organskimi vonji in delci (maska pri pršenju barve). Z oddušnim ventilom za lažje dihanje. Z vgrajenim filtrom iz aktivnega oglja za zmanjšanje neprijetnih vonjav

EN 149 FF P2	2 607 990 036	P1d	2	1	093 651
--------------	---------------	-----	---	---	---------

Zaščita za sluh



Zaščita za sluh

- ▶ Dušenje hrupa 19 dB (A)
- ▶ Nastavljiv plastični lok Vsi deli so pralni. Vrednost L 14 dB, vrednost M 20 dB, vrednost H 27 dB, vrednost SNR 23 dB

EN 352	2 607 990 042	P1d	1	1	093 712
--------	---------------	-----	---	---	---------



Zaščita za sluh

- ▶ Dušenje hrupa 24 dB (A)
- ▶ Zložljiv oblazinjen in nastavljiv naglavni lok Vrednost L 17 dB, vrednost M 25 dB, vrednost H 32 dB, vrednost SNR 28 dB

EN 352	2 607 990 043	P1d	1	1	093 729
--------	---------------	-----	---	---	---------



Čepi za zaščito sluha

- ▶ V plastični posodi Vrednost L 31 dB, vrednost M 32 dB, vrednost H 32 dB, vrednost SNR 34 dB

EN 352	2 607 990 044	P1d	10	1	093 736
--------	---------------	-----	----	---	---------

Zaščitne in delovne rokavice

- ▶ Tudi roke potrebujejo zaščito – pri rušenju jih npr. lahko poškodujejo delci z ostrimi robovi.



Delovne rokavice

- ▶ Iz sivega govejega krupona (cepljenec), debelina usnja 1,2 mm, hrbtišče rok iz bombažnega drila; zaščita za konice prstov, členke in zapestje, vшит elastični trak; plastificiran zavihek iz drila, podložena na območju dlani, dolžina 26 cm, moška standardna velikost 10

2 607 000 134	P1d	1	1	017 954
---------------	-----	---	---	---------

Uporaba	Izdelek	Tip	Opis	Dimenzije (mm)	Številka artikla	
Žaganje		Okrogli in segmentni žagini listi	ACI 85 EB	Segmenti žagin list BIM-TiN Multi Material, ploščat	85	661 758
		ACI 65 AB	Segmenti žagin list BIM-TiN Multi Material, ploščat	65	661 759	
		AOI 85 EB	Okrogli žagin list BIM-TiN Multi Material, ploščat	85	661 760	
		AOI 65 AB	Okrogli žagin list BIM-TiN Multi Material, ploščat	65	661 761	
		ACZ 100 BB	Bimetalen segmentni žagin list Wood and Metal, kolenast	100	661 633	
		ACZ 85 EB	Bimetalen segmentni žagin list Wood and Metal, kolenast	85	661 636	
		ACZ 85 EC	Segmentni žagin list iz hitroreznega jekla Wood, kolenast	85	661 643	
		Potopni žagini listi	AIZ 65 BB	Bimetalen potopni žagin list Wood and Nails	65 x 40	661 781
		AIZ 28 EB	Bimetalen potopni žagin list Wood and Metal	28 x 50	661 644	
		AIZ 32 BB	Bimetalen potopni žagin list Hard Wood	32 x 40	661 645	
		AIZ 32 EC	Potopni žagin list iz hitroreznega jekla Wood	32 x 40	661 637	
		AIZ 20 EC	Potopni žagin list iz hitroreznega jekla Wood	20 x 30	661 638	
		AIZ 10 EC	Potopni žagin list iz hitroreznega jekla Wood	10 x 30	661 639	
		AIZ 32 AB	Bimetalen potopni žagin list Metal	32 x 30	661 688	
		AIZ 20 AB	Bimetalen potopni žagin list Metal	20 x 20	661 640	
		AIZ 10 AB	Bimetalen potopni žagin list Metal	10 x 20	661 641	
Rezkanje in strganje		3Max	AVZ 70 RT	Odstranjevalnik malte z robom iz karbidne trdine, 3Max	70	661 757
		Segmentni žagini listi z robom	ACZ 85 RD	Segmentni žagin list z diamantnim robom	85	661 689
	ACZ 85 RT		Segmentni žagin list z robom iz karbidne trdine	85	661 642	
	ACZ 65 RT		Segmentni žagin list za ozko rezanje z rezalnim robom iz karbidne trdine	65	661 692	
		Brusilna plošča z robom iz karbidne trdine	AVZ 78 RT	Brusilna plošča z robom iz karbidne trdine	78	661 648
Strganje		Strgalo	ATZ 52 SC, togo	Strgalo iz hitroreznega jekla, togo	52 x 26	661 646
		ATZ 52 SFC, fleksibilno	Strgalo iz hitroreznega jekla, upogljivo	52 x 38	661 647	
Rezanje		Rezila	ACZ 100 SWB	Bimetalno segmentno valovito brušeno rezilo	100	661 693
		AIZ 28 SC	Univerzalni rezalnik fug iz hitroreznega jekla	28 x 50	661 691	
Brušenje, čiščenje in poliranje		Boscheva obsežna ponudba dodatnega pribora z zmogljivimi trikotnimi brusilnimi listi (93 mm), ki so primerni za vsa električna orodja Multi-Cutter, za obdelavo barve, laka, lesa in nekovinskih materialov, kot sta kamen ali steklo. S sprijemalnim sistemom za hitro menjavo listov.				

	Mehak les, masiven	Trd les, masiven	Vezan les, mizarske plošče	Iverne plošče (surove, furnirane, prevlečene z umetno maso itd)	Parket	Laminat	Plastificirane plošče	Mehke umerne mase (npr. PVC cev)	Mehki materiali (npr. karton, guma, usnje)	Mehki ostanki preprog/lepila za preprog	Trdi ostanki preprog/lepila za preprog	Mavčne plošče	Sendvič materiali	Izolacijski in dušilni material (npr. stiropor)	Vlaknene plošče, vezane	
	Vgradna in prilagoditvena dela, dela na tleh											Suha gradnja				
	○	●	●	●	●	●	●					●	●		●	
	○	●	●	●	●	●	●					●	●		●	
	○	●	●	●	●	●	●					●	●		●	
	○	●	●	●	●	●	●					●	●		●	
	○	●	●	●	●	●	●					○	●		○	
	○	●	●	●	●	●	●					○	●		○	
	●	○	○		○		○	○								
	○	●	○	○	○	○	○					●	●		○	
	○	○	○	○	○	○	○					○	●		○	
	○	●	●	●	●	●	○					○	○			
	●	○	○	○	○		○	○								
	●	○	○	○	○		○	○								
	●	○	○	○	○		○	○								
	○	○	○	○	○	○	○					●	○		○	
	○	○	○	○	○	○	○					●	○		○	
	○	○	○	○	○	○	○					●	○		○	
									○	○		○			●	
												○			●	
												○			●	
												○			●	
○	○								○	○						
									○	●						
									●	○						
								●						●		
								○					○			

Pribor za električna orodja Multi-Cutter – **popolna vgradnja, prilagajanje in popravila**




Popravilo ploščic in kopalnice.

Specialisti za uporabo pri trdih materialih.




Dela na tleh.

Je idealen pomočnik pri delu na robu ali vogalu.



Vgradna in prilagoditvena dela.

Profesionalci, ko gre na tesno.



Rezanje dušilnih in tesnilnih materialov.


Strokovnjaki za natančne reze v zelo mehke materiale.




Avtomobilska industrija in ladjedelništvo.

Specialisti za žaganje in poliranje po suhem in po vodi.






1
Režkanje fug med stenskimi in talnimi ploščicami.



2
Odstranjevanje malte ali lepila za ploščice, tudi v vogalih.



3
Režkanje fug tudi v kotu 90 stopinj.



1 6 1 9 A 0 0 U 9 P 0 0 0 1

Robert Bosch d.o.o.

Poslovno področje
Električna orodja
Celovška 228
1117 Ljubljana
Slovenija
www.bosch-pt.si



BOSCH
Tehnika za življenje