



PRODUKTPROGRAMM 2015
WWW.MTDPRODUCTS.EU

Firmenchronik



MTD Hauptsitz in Cleveland Ohio, USA



MTD Produktion in Nemesvamos, Ungarn

Wer ist MTD?

MTD, die „Modern Tool and Die Company“, mit Hauptsitz im amerikanischen Cleveland, Ohio ist weltweit einer der größten Hersteller von Motorgartengeräten. Die MTD Products Inc. wurde 1932 gegründet und ist heute noch in Familienbesitz. MTD hat Fertigungskapazitäten in den USA, Kanada, Asien und Europa. Zusätzliche Verstärkung erhält MTD durch ein internationales Händlernetzwerk, das sich die Firmenphilosophie in Sachen Engagement, Integrität und vor allem Kundenservice zu Eigen gemacht hat.

MTD – Volle Leistung, fairer Preis

Unter der Marke MTD produziert das Unternehmen das umfangreichste Sortiment an motorisierten Gartengeräten für nahezu jeden denkbaren Einsatz im Garten. Hobbygärtner können aus einer breit gefächerten Palette von Produkten wählen, die bei allen Unterschieden eines gemeinsam haben: Alle sind bedienerfreundlich, robust und strapazierfähig. Sich für ein MTD-Gerät zu entscheiden, bedeutet, einen langjährigen Begleiter für die Gartenarbeit zu wählen.



Theo Moll, Foto von 1932

MTD wächst und erwirbt eigene Stanzengeräte und eine Walzmaschine. Das Unternehmen beginnt mit der Fertigung kompletter Fensterkonstruktionen.

Erstmals werden von MTD Gartengeräte hergestellt. Mit der Fertigung von Schubkarren wird der Grundstein für die MTD Zukunft gelegt.

Während des Zweiten Weltkrieges konzentriert sich MTD auf die Fertigung von Werkzeugen und Gussteilen für Großunternehmen wie beispielsweise Goodyear.

Zurück zu den Wurzeln. MTD kehrt mit der Übernahme der Ventzki GmbH in Deutschland auf den europäischen Markt zurück.

MTD führt unter der Marke Ventzki den ersten Rasentraktor mit Heckauswurf auf dem europäischen Markt ein.

Beginn der Traktorenproduktion am Standort Saarbrücken. Nahezu alle Rasentraktoren der MTD-Marken werden heute in Europa produziert.

Das Zentrallager in Valmont / Frankreich wird gegründet.

1932 1933 1936 1942 1952 1954 1958 1970 1976 1991-1997 1996 1998 2000

Geburtsstunde der Modern Tool and Die Company – kurz MTD – in den USA. Gegründet wird das Unternehmen durch die drei ausgewanderten deutschen Ingenieure Theo Moll, Emil Jochum und Erwin Gerhard.

Der erste Motorrasenmäher verlässt die MTD-Produktion. Damit sind die Weichen für die Spezialisierung im Sektor „Motorgetriebene Gartengeräte“ gestellt.

MTD beginnt mit der Herstellung von Fahrrädern und Spielzeugen.

MTD produziert den ersten Kühlergrill für die Automobilindustrie.

MTD gründet Filialen in Frankreich, Österreich, Ungarn, Schweden und Dänemark. Die Europa-Zentrale findet ihre Heimstatt mit der Übernahme des Traditionsunternehmens GUTBROD in Saarbrücken, das bereits motorbetriebene Gartengeräte produzierte.

MTD eröffnet ein Werk in Ungarn für die Produktion von Rasenmähern und erhöht deutlich die Fertigungskapazität in Europa. Im gleichen Jahr wird MTD durch die Übernahme von Ryobi Nordamerika zum Hersteller von 2- und 4-Takt-Motoren, Freischneidern und Motorsensen.

Inhalt



Gruppenfoto eines MTD-Meetings im Jahre 1960



Europazentrale und Distributions-Center Saarbrücken, 2014

In Europa werden weitere Niederlassungen gegründet: In Belgien, Italien und in der Schweiz.

Im 75. Jahr seines Bestehens erweitert MTD nochmals den Produktionsstandort Saarbrücken.

Der Startschuss für die Fortsetzung einer 80-jährigen Erfolgsgeschichte.

Aufbau eines neuen Distributions-Centers in Saarbrücken. Erweiterung der Produktionskapazitäten in Ungarn, darunter ein neues Presswerk und eine moderne Traktorenmontage.

Niederlassungen in Russland und Bulgarien werden gegründet. MTD übernimmt WOLF-Garten und integriert das Unternehmen voll in die MTD-Organisation.

MTD Italien wird 100%ige Niederlassung der MTD AG.

MTD Polen erweitert als neue Filiale das Vertriebsnetz in Osteuropa.

2001 2007 2012 2014
2002 2009 2013

MTD GESCHICHTE	2
INHALT	3
NEUHEITEN	4
TIPPS ZUR WAHL DES RICHTIGEN RASENMÄHERS	6

RASENMÄHER	
SPINDELMÄHER	7
SMART & OPTIMA ELEKTRO-RASENMÄHER	8
MODELL- & MOTORENÜBERSICHT DER BENZIN-RASENMÄHER	10
SMART BENZIN-RASENMÄHER	11
OPTIMA BENZIN-RASENMÄHER	14
ADVANCE BENZIN-RASENMÄHER	16
MULCHMÄHER	18
OPTIMA GROSSFLÄCHENMÄHER	20
SMART BALKENMÄHER	21

MINIRIDER UND RASENTRAKTOREN	
TIPPS ZUR WAHL DES RICHTIGEN RASENTRAKTORS / MINIRIDER	22
SMART & OPTIMA MINIRIDER	24
SMART RASENTRAKTOREN MIT SEITENAUSWURF	26
SMART RASENTRAKTOREN MIT HECKAUSWURF	28
OPTIMA RASENTRAKTOREN MIT SEITENAUSWURF	30
OPTIMA RASENTRAKTOREN MIT HECKAUSWURF	32
ZUBEHÖRÜBERSICHT DER RASENTRAKTOREN	34

TRIMMER & MOTORSENSEN	
ELEKTRO-TRIMMER & MOTORSENSEN	36
SMART BENZIN-TRIMMER & MOTORSENSEN	38
BENZIN-TRIMMER & MOTORSENSEN	39

VERTIKUTIERER	
SMART & OPTIMA ELEKTRO- UND BENZIN-VERTIKUTIERER	42

KEHRMASCHINE	
OPTIMA KEHRMASCHINE	44

KANTENSCHNEIDER	
KANTENSCHNEIDER	45

MOTORHACKEN	
MOTORHACKEN	46
BODENFRÄSEN	48

HOLZSPALTER	
HOLZSPALTER	49

KETTENSÄGEN	
ELEKTRO- & BENZIN-KETTENSÄGEN	50

LAUBSAUGER MIT HÄCKSELFUNKTION	
LAUBSAUGER MIT HÄCKSELFUNKTION	52

LAUBSAUGER/LAUBBLÄSER	
LAUBSAUGER/LAUBBLÄSER	53

HÄCKSLER	
ELEKTRO-HÄCKSLER	54

HECKENSCHEREN	
HECKENSCHEREN	55

EMISSIONSÜBERSICHT	56
---------------------------	----

AUSBLICK AUF UNSER WINTERPROGRAMM	59
--	----

Neuheiten 2015

Unser prall gefülltes Sortiment von motorisierten Gartengeräten für alle Jahreszeiten, hat durch die neuen Modelle für 2015 wieder einmal Zuwachs erhalten. Viel

Spaß beim Erkunden der neuen MTD Welt. Wir sind überzeugt - bei uns finden Sie, was Sie brauchen.



Seite 8

Elektro-Rasenmäher

Unsere SMART Elektromäher-Serie wurde komplett überarbeitet! Die Mäher sind nach wie vor einfach in der Handhabung und mit ihrem neuen Design schneiden unsere SMART Elektromäher auch nach optischen Gesichtspunkten gut ab.

SMART 46 PB/SPB/SPBS SMART 53 SPBS

In der SMART Benzinmäherfamilie gibt es gleich vier neue Modelle zu bewundern. Diese werden mit einem leistungsstarken und zuverlässigen Briggs & Stratton Motor ausgestattet sein. Zwei Modelle bieten sogar serienmäßig die 4-in-1 Funktion (Fangen, Heckauswurf, Seitenauswurf, Mulchen).



Seite 13



Seite 15

POWERED by
HONDA

OPTIMA 46 SPH HW OPTIMA 53 SPH HW

Die OPTIMA Benzinmäher Baureihe wird durch drei weitere Modelle ergänzt. Neben ihren ausgezeichneten Fang- und Mulchergebnissen, überzeugen die OPTIMA Modelle durch Ihren hohen Komfort. Auf zwei Modellen ist ein leistungsstarker HONDA Motor verbaut. Für jeden Geschmack die richtige Lösung.

OPTIMA 53 SPOE HW

Der neue OPTIMA 53 SPOE HW verfügt zusätzlich über einen Elektrostart. Der E-Start und die hohen Hinterräder ermöglichen eine rasche Bearbeitung der Rasenfläche, sodass Sie Ihre Freizeit nicht nur mit Rasenmähen verbringen müssen.



Seite 15



Seite 25

MINIRIDER 76 RDE

Unsere Aufsitzmäher-Familie wird um den Minirider 76 RDE erweitert. Durch diesen Heckauswerfer mit 76 cm Schnittbreite ist die MINIRIDER-Familie komplett.



Seite 26

SMART Rasentraktoren

Revolution bei unseren SMART Rasentraktoren. Ab 2015 sind diese mit bulligen Motorhauben ausgestattet. Nun überzeugen die SMART Rasentraktoren nicht nur durch Ihre zuverlässige Performance auf dem Rasen sondern glänzen auch durch Ihr starkes Design.

OPTIMA Rasentraktoren

Auch in der OPTIMA Reihe haben wir eine Designanpassung an den Motorhauben vorgenommen. Mit der zusätzlichen Luftansaughutze werden die OPTIMA Rasentraktoren nun auch zum echten Hingucker auf dem Rasen.



Seite 30



Seite 38

SMART Trimmer

Die neuen SMART 2-Takt Trimmer bieten hervorragende Leistung bei niedrigem Preis. Alle SMART Trimmermodelle sind TrimmerPlus fähig und können so im Handumdrehen mit dem entsprechenden Zubehör auf Heckenschere, Hochentaster, Kultivator oder Laubbläser umgestellt werden.

OPTIMA PS 700

Unsere neue motorisierte Kehrmaschine OPTIMA PS 700 hilft Ihnen bei allen Reinigungsarbeiten rund um Ihr Haus. Mit dem optionalen Schneeräumschild kann die Kehrmaschine auch zum Schneeräumen im Winter genutzt werden. Der optionale Kehrgutbehälter fängt das Kehrgut zuverlässig auf. Die einzigartige Bürstenhebefunktion bei Rückwärtsfahrten oder beim Parken verhindert das abknicken der Borsten bei längerer Standzeit.



Seite 44



Seite 55

Heckenschere GHT 55/28

Unsere Heckenschere GHT 55/28 ist mit einem leistungsstarken 2-Takt Motor ausgestattet. Mit Hilfe des 180° drehbaren Heckgriffes ermöglicht diese Heckenschere ermüdungsfreies Arbeiten auch in vertikaler Position.

Rasenmäher

Kein Garten ist wie der andere. Rasen ist nicht gleich Rasen. Manche können es kaum erwarten, die perfekt gepflegten grünen Halme wieder in Form zu bringen, für andere ist Rasenpflege eher ein lästiges Muss. Ganz egal zu welchem Typ Sie gehören, eins steht fest: Mit dem richtigen Werkzeug macht die Arbeit Spaß. Aus diesem Grund können Sie bei MTD aus einem breit gefächerten Produktprogramm genau den Mäher wählen, der optimal zu Ihren Bedürfnissen passt.

Tipps zur Wahl des richtigen Rasenmähers


Beschaffenheit des Geländes

Bei hügeligem, abschüssigem oder unebenem Gelände oder an schwer zugänglichen Stellen sollten Sie einen Rasenmäher mit Radantrieb und größeren Rädern wählen.

Größe der Rasenfläche

Nutzen Sie zur ersten Orientierung die unten abgebildete Tabelle, um die richtige Größe des Mähers zu bestimmen. Die exakte Flächenleistung können Sie dem Flächenleistungs-Symbol entnehmen, das vor der jeweiligen Produktabbildung zu finden ist.

Schnittbreiten und Flächenleistungs-Tabelle



Dieses Symbol ist in den Produktspezifikationen untergebracht und hilft Ihnen dabei das ideale Gerät für Ihre Rasenfläche zu finden.

Mulchen, Auffangen, Auswerfen



Beim Mulchen wird das Schnittgut mehrfach zerkleinert und kann so direkt als natürlicher Gründünger genutzt werden.



Rasenmäher mit Grasfangsack bzw. -korb sorgen für einen sauberen und ordentlichen Rasen.



Rasenmäher mit Heck- oder Seitenauswurf spielen ihre Vorteile vor allem bei hohem und feuchtem Gras aus.



Viele unserer Modelle bieten Ihnen zwei bis vier Funktionen gleichzeitig oder können durch passendes Zubehör umgerüstet werden. Sie erkennen diese Geräte an unserem 2-in-1, 3-in-1, 3-in-1 OPTION oder 4-in-1-Logo.



1. Auswerfen
2. Auffangen




1. Auswerfen
2. Auffangen
3. Mulchen



Durch Zubehör ist die 2-in-1 Funktion auf 3-in-1 erweiterbar.



1. Heckauswurf
2. Seitenauswurf
3. Auffangen
4. Mulchen





SPINDELMÄHER

BESONDERS GEEIGNET FÜR KLEINE RASENFLÄCHEN UND VORGÄRTEN

Leise, Umweltfreundlich und ökonomisch. Dies sind nur drei von vielen Vorteilen die Ihnen unsere Hand-Spindelmäher bieten. Wenn Sie eine kleine Rasenfläche

haben und perfekt geschnittenen Rasen lieben, dann ist dieser leichte, komfortable und platzsparende Mäher die richtige Wahl.



BESONDERE MERKMALE



- Auswerfen und optionales Auffangen



- Kugelgelagerte Spindelwelle
- Klappbarer Ergo-Holm mit Soft Griff
- Schnitthöhenverstellung mit 4 Stufen

ZUBEHÖR



Fangkorb, 25 l:
Art. Nr.: 196-759-678
(B) Preis: 32,99 €*

HOLM	SPINDELWALZE / RADLAGER	RAD Ø	FANGKORB	SCHNITTHÖHEN / STUFEN / SCHNEIDSYSTEM	GEHÄUSE	GEWICHT

38 cm

250 m²



RM 380

Ergonomischer Vollklappholm mit Soft Griff

Kugellager / Gleitlager

200 mm

optionales Zubehör

13-38 mm / 4 Positionen / berührungslos, 5 Messer

Stahl

9 kg

Art. Nr.: 11ARC---600
(E) Preis: 109,99 €*



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

SMART ELEKTRO-RASENMÄHER

BESONDERS GEEIGNET FÜR KLEINE BIS MITTELGROSSE RASENFLÄCHEN

Die leichten SMART Elektorasenmäher sind sehr einfach in der Handhabung. Durch ihr geringes Gewicht und ihre kompakte Bauweise lassen sie sich auch durch schwierig zu erreichendes Gelände, sowie enge Stellen mühelos manövrieren. Ein weiterer Vorteil in Kombination mit

dem klappbaren Holm ergibt sich in der platzsparenden Lagerung. Klein, kompakt und leicht – die ideale Lösung für kleine Rasenflächen.



BESONDERE MERKMALE



- Robuste Universal-Motoren



- Auswerfen und Fangen



- Geringes Gewicht
- Emissionsfrei
- Kraftvoll

MOTOR /
NENNLEISTUNG



RÄDER Ø (V/H) /
RADLAGER



FANGKORB



MULCHKIT /
DEFLEKTOR



HOLM /
KABELFÜHRUNG



GEHÄUSE



SCHNITTHÖHEN /
STUFEN



GEWICHT



32
cm

250
m²



SMART 32 E

230 V /
1000 W

140 mm/140 mm
Gleitlager

27 l,
Kunststoffbox

- /
hinten, Standard

gerade,
klappbar /
bewegliche
Kabelzug-
entlastung

Polypropylen

25-65 mm /
3 Positionen,
manuell

7,5 kg

Art. Nr.: 18AKCAD-600
(E) Preis: 59,99 €*
4 008423 861198



38
cm

300
m²



SMART 38 E

230 V /
1400 W

140 mm/160 mm
Gleitlager

40 l,
Kunststoffbox

- /
hinten, Standard

gerade,
klappbar /
bewegliche
Kabelzug-
entlastung

Polypropylen

20-60 mm /
3 Positionen,
manuell

14 kg

Art. Nr.: 18AKIAS-600
(E) Preis: 79,99 €*
4 008423 861204



ZUBEHÖR



Abdeckhaube S:
Art. Nr.: 2024-U1-0002
(B) Preis: 39,50 €*
4 008423 861204



Verlängerungskabel 25 m:
Art. Nr.: 6011-X1-0449
(B) Preis: 54,05 €*
4 008423 861204



Verlängerungskabel 50 m:
Art. Nr.: 6011-X1-0450
(B) Preis: 113,65 €*
4 008423 861204



Abb. ähnlich

Ersatzmesser:
Modell SMART 32 E → Art. Nr.: 1111-M6-0155
(B) Preis: 13,85 €*
Modell SMART 38 E → Art. Nr.: 1111-M6-0156
(B) Preis: 16,90 €*
4 008423 861204

OPTIMA ELEKTRO-RASENMÄHER

BESONDERS GEEIGNET FÜR KLEINE- UND MITTELGROSSE RASENFLÄCHEN

Unsere OPTIMA Elektrorasenmäher überzeugen durch ihre bewährte Technologie. Hinzu kommen das ansprechende Design und eine Reihe nützlicher technischer Details. Sie sind einfach in der Handhabung und im Aufbau und bieten ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Das tief gezogene Mähgehäuse gewährleistet einen exzellenten Schnitt und gute Fangleistung, während der große Fangsack nur selten geleert werden muss. Sehr wendig und kompakt, sind sie ideal zum Mähen von kleinen bis mittelgroßen Rasenflächen bis zu 500 m².



BESONDERE MERKMALE



- Robuste und wartungsfreie Asynchron-Motoren (ohne „Kohlebürsten“)



- Auswerfen, Auffangen und optionales Mulchen (2-in-1 bei Modell 3412 E HW)



- Tief gezogenes Polypropylen-Mähgehäuse für beste Fangergebnisse
- Hohe Hinterräder für leichteres Rollen über unebenes Gelände
- Ergo-Holm mit Soft Griff

MOTOR / NENNLEISTUNG	RÄDER Ø (V/H), HIGH WHEELER / RADLAGER	FANGKORB / FÜLLSTANDS-ANZEIGE	MULCHKIT / DEFLEKTOR	HOLM / HÖHENVER-STELLUNG/ KABELFÜHRUNG	GEHÄUSE	SCHNITTHÖHEN / STUFEN	GEWICHT

3412 E HW

230 V / 1200 W

150 mm/200 mm
ja / Gleitlager

40 l, Textilfangsack mit Hardtop / ja

- / hinten, Standard

Ergo-Holm, vollklappbar – 3 Positionen / bewegliche Kabelzugentlastung

Polypropylen

30-70 mm / 5 Positionen, zentral

17 kg

Art. Nr.: 18BCG4J2600
(E) Preis: 119,99 €*
4 008423 851168



3816 E HW

230 V / 1600 W

150 mm/260 mm
ja / Gleitlager

50 l, Textilfangsack mit Hardtop / ja

optionales Zubehör / hinten, Standard

Ergo-Holm, vollklappbar – 3 Positionen / bewegliche Kabelzugentlastung

Polypropylen

30-70 mm / 5 Positionen, zentral

18 kg

Art. Nr.: 18ACH4H2600
(E) Preis: 159,99 €*
4 008423 851175



4218 E HW

230 V / 1800 W

150 mm/260 mm
ja / Gleitlager

60 l, Textilfangsack mit Hardtop / ja

optionales Zubehör / hinten, Standard

Ergo-Holm, vollklappbar – 3 Positionen / bewegliche Kabelzugentlastung

Polypropylen

22-72 mm / 7 Positionen, zentral

23 kg

Art. Nr.: 18ACI4L2600
(E) Preis: 199,99 €*
4 008423 851182



ZUBEHÖR



Abdeckhaube S:
Art. Nr.: 2024-U1-0002
(B) Preis: 39,50 €*
Abb. ähnlich



Verlängerungskabel 25 m:
Art. Nr.: 6011-X1-0449
(B) Preis: 54,05 €*
Abb. ähnlich



Verlängerungskabel 50 m:
Art. Nr.: 6011-X1-0450
(B) Preis: 113,65 €*
Abb. ähnlich



Ersatzmesser:
Modell 3412 E HW → Art. Nr.: 1111-M6-0157
(B) Preis: 16,85 €*
Modell 3816 E HW → Art. Nr.: 1111-M6-0141
(B) Preis: 17,80 €*
Modell 4218 E HW → Art. Nr.: 1111-M6-0142
(B) Preis: 21,45 €*
Abb. ähnlich



Mulchkit:
Modell 3816 E HW → Art. Nr.: 196-585-678
(B) Preis: 19,99 €*
Modell 4218 E HW → Art. Nr.: 196-586-678
(B) Preis: 19,99 €*
Abb. ähnlich

SMART, OPTIMA & ADVANCE

Die Marke MTD wird mit ihrer umfangreichen Produktpalette an motorisierten Gartengeräten jedem Anspruch gerecht. Aufgeteilt in die Serien SMART, OPTIMA und ADVANCE bietet MTD für jeden Gartenfreund das Richtige,

ob Einsteiger, Hobbygärtner oder passionierter Gartenliebhaber. Neben einem top Preis-Leistungs-Verhältnis treffen hier eine herausragende Technik, überzeugende Komfortmerkmale und unverwechselbares Design aufeinander.



MTD SMART

Die MTD SMART Gartengeräte sind die perfekten Modelle für diejenigen, die Gartenarbeit neu für sich entdeckt haben. Die Einstiegsmodelle verfügen über hohe Qualität bei einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis.



MTD OPTIMA

Die Serie MTD OPTIMA überzeugt durch Leistung, Qualität und Komfort. Egal, wie die Beschaffenheit der Grünanlagen aussieht, ob mittlere oder große Rasenflächen, ob mit Bäumen, Sträuchern oder Blumenrabatten oder in unwegsamem Gelände, im MTD OPTIMA Geräteprogramm findet der Hobbygärtner garantiert das Passende.



MTD ADVANCE

Kraftvoll und zuverlässig – mit Power durchs Gelände. Der MTD ADVANCE Rasenmäher wird sogar höchsten Ansprüchen gerecht. Außerordentlich in Leistung und Komfort ist er Ihr langjährige Begleiter für die tägliche Rasenpflege.

BENZIN-MOTOREN FÜR RASENMÄHER

SIE HABEN DIE WAHL!



MTD THORX OHV MOTOREN

Den MTD ThorX Motor finden Sie auf vielen Modellen der SMART und OPTIMA Reihe. OHV Bauweise, das heißt die Ventile und die Zündkerze sind direkt über dem Kolben angeordnet, im Zentrum des Verbrennungsraumes. Das garantiert die beste und effektivste Verbrennung des Kraftstoff-Luft-Gemisches und reduziert gleichzeitig den Anteil giftiger Bestandteile im Abgas



BRIGGS & STRATTON OHV MOTOREN

Die Briggs & Stratton Motoren der 450er, 500er, 600er E-Serie sowie der 675 EX-Serie welche auf unseren Rasenmähern verwendet werden, erreichen durch Einsatz neuester Technologien im Bezug auf Drehmoment und Leistung Bestnoten und das bei gleichzeitiger Verminderung von Emissionen. Die Motoren eignen sich ideal als Antrieb von Rasenmähern für kleine und mittelgroße Rasenflächen.



HONDA OHV MOTOREN

Die Honda GCV Motoren-Baureihe ist für ein breites Anwendungsspektrum im privaten Bereich verwendbar. Diese Motoren sind wartungsarm und verfügen über ein automatisches Dekompressionssystem, welches den Motor spielend leicht starten lässt. Honda verwendet ausschließlich hochwertige Materialien und speziell angefertigte Komponenten welche eine zuverlässige Langzeitnutzung gewährleisten.



KAWASAKI FJ 180 V OHV MOTOREN

Die langlebigen und leistungsstarken Kawasaki Motoren führen Ihre Leistungsklasse an. Alle Kawasaki Motoren sind in Ihrer Performance nochmals verbessert worden, z.B. mit Grauguss-Zylinderaufbuchsen und einem Hochleistungs-Schmiersystem. Die FJ-Reihe verfügt darüber hinaus über einen intern belüfteten Vergaser und einen Dual-Element-Luftfilter.

SMART BENZIN-RASENMÄHER SPECIALS

SUCHEN SIE NACH EINEM SCHNÄPPCHEN?

Dann sind diese Mäher die richtige Wahl. Die Modelle SMART 395 PO und 395 SPO sind mit einem Polypropylen Mähgehäuse ausgestattet und beeindrucken durch ihre Einfachheit. Das Modell SMART 51 BO ist eine reine

Mähmaschine. Kein Auffangen, kein Mulchen, aber alles was Sie brauchen, um Ihren Rasen zu mähen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.



BESONDERE MERKMALE



- MTD ThorX OHV Motoren mit niedrigem Verbrauch



- Auswerfen und Auffangen (außer SMART 51 BO)



- Keine Schnörkel, einfach und effektiv

ZUBEHÖR



Abdeckhaube S:
Art. Nr.: 2024-U1-0002
(B) Preis: **39,50 €***



Abb. ähnlich

Ersatzmesser:
Modell SMART 395 PO & SPO → Art. Nr.: 1111-M6-0085
(B) Preis: **18,55 €***
Modell SMART 51 BO → Art. Nr.: 1111-M6-0041
(B) Preis: **16,80 €***

MOTOR /
NENNLEISTUNG /
HUBRAUM /
STARTER



RÄDER Ø (V/H),
HIGH WHEELER /
RADLAGER /
RADANTRIEB



FANGKORB /
FÜLLSTANDS-
ANZEIGE



MULCHKIT /
DEFLEKTOR



HOLM /
HÖHENVER-
STELLUNG



GEHÄUSE



SCHNITTHÖHEN /
STUFEN



GEWICHT



800
m²



SMART 395 PO

MTD ThorX 35 /
1,7 kW –
2850 min⁻¹ /
123 cm³ /
Seilzug

175 mm/175 mm
- /
Gleitlager /
-

40 l, Textil-
fangsack /
-

- /
hinten, Standard

gerade
klappbar /
-

Polypropylen

36-72 mm /
3 Positionen,
pro Achse

19 kg

Art. Nr.: 11CBB1M8600
(E) Preis: **164,99 €***



39
cm



SMART 395 SPO

MTD ThorX 35 /
1,7 kW –
2850 min⁻¹ /
123 cm³ /
Seilzug

175 mm/200 mm
- /
Gleitlager /
ja, ca. 3,6 km/h

40 l, Textil-
fangsack /
-

- /
hinten, Standard

gerade
klappbar /
-

Polypropylen

36-72 mm /
3 Positionen,
pro Achse

21 kg

Art. Nr.: 12CBB1M8600
(E) Preis: **209,99 €***



800
m²



SMART 51 BO

MTD ThorX 35 /
1,7 kW –
2850 min⁻¹ /
123 cm³ /
Seilzug

180 mm/180 mm
- /
Gleitlager /
-

- /

- /
für Seitenauswurf

gerade /
-

Stahl

35-55 mm /
3 Positionen,
individuell

26 kg

Art. Nr.: 11B-02JE600
(E) Preis: **159,99 €***



SMART BENZIN-RASENMÄHER

IDEAL FÜR MITTELGROSSE RASENFLÄCHEN

Einfach zu handhaben, bewährt und robust – das ist die MTD SMART Baureihe. Auf unseren SMART Benzinmähern haben wir ausschließlich MTD ThorX und die Briggs & Stratton Motoren verbaut. Über je einen Hebel pro Achse können Sie Ihre bevorzugte Schnitthöhe aus 6 Stufen wählen. MTD SMART Rasenmäher sind als Schiebemäher mit einer Schnittbreite von 42 cm und 46 cm und als Radantriebsmodelle mit einer Schnittbreite von 42 cm bis 53 cm erhältlich. Beim Mähen können Sie entscheiden, ob Sie das Schnittgut auffangen oder auf dem Rasen liegen lassen. Die Mäher sind mit einem Fangsack von 60 bzw. 70 Liter Fangvolumen und großer Öffnung für leichtes Entleeren ausgestattet.



BESONDERE MERKMALE



- Kraftvoller MTD ThorX OHV Motor mit geringem Verbrauch



- Auswerfen, Auffangen oder optionales Mulchen



- Briggs & Stratton OHV Motoren der neuesten Generation




- Heckauswurf, Seitenauswurf, Auffangen oder Mulchen bei SMART 46 SPBS & 53 SPBS



- Stahlblech-Gehäuse
- Vollklappholm, Einfach in der Handhabung
- 6 Schnitthöhen von 28 mm bis 92 mm
- Exzellente Auffang- und Mulchleistung

MOTOR /
NENNLEISTUNG /
HUBRAUM /
STARTER



RÄDER Ø (V/H),
HIGH WHEELER /
RADLAGER /
RADANTRIEB



FANGKORB /
FÜLLSTANDS-
ANZEIGE



MULCHKIT /
DEFLEKTOR



HOLM /
HÖHENVER-
STELLUNG



GEHÄUSE



SCHNITTHÖHEN /
STUFEN



GEWICHT



800
m²



SMART 42 PO

MTD ThorX 35 /
1,7 kW –
2850 min⁻¹ /
123 cm³ /
Seilzug

180 mm/180 mm
- /
Gleitlager /
-

60 l,
Textilfangsack /
-

optionales
Zubehör /
Heckklappe

Ergo,
vollklappbar /
-

Stahl

28-92 mm /
6 Positionen,
2 Hebel

30 kg

Art. Nr.: 11C-LAM8600
(E) Preis: 184,99 €*



42
cm



SMART 42 SPO

MTD ThorX 35 /
1,7 kW –
2850 min⁻¹ /
123 cm³ /
Seilzug

180 mm/200 mm
- /
Gleitlager /
ja, ca. 3,6 km/h

60 l,
Textilfangsack /
-

optionales
Zubehör /
Heckklappe

Ergo,
vollklappbar /
-

Stahl

28-92 mm /
6 Positionen,
2 Hebel

33 kg

Art. Nr.: 12C-LAM8600
(E) Preis: 229,99 €*



800
m²



SMART 46 PO

MTD ThorX 35 /
1,7 kW –
2850 min⁻¹ /
123 cm³ /
Seilzug

180 mm/180 mm
- /
Gleitlager /
-

60 l,
Textilfangsack /
-

optionales
Zubehör /
Heckklappe

Ergo,
vollklappbar /
-

Stahl

28-92 mm /
6 Positionen,
2 Hebel

31 kg

Art. Nr.: 11C-TAM8600
(E) Preis: 199,99 €*



46
cm

1000
m²

MOTOR /
NENNLEISTUNG /
HUBRAUM /
STARTER



RÄDER Ø (V/H),
HIGH WHEELER /
RADLAGER /
RADANTRIEB



FANGKORB /
FÜLLSTANDS-
ANZEIGE



MULCHKIT /
DEFLEKTOR



HOLM /
HÖHENVER-
STELLUNG



GEHÄUSE



SCHNITTHÖHEN /
STUFEN



GEWICHT



1000
m²



SMART 46 SPO

MTD ThorX 35 /
1,7 kW –
2850 min⁻¹ /
123 cm³ /
Seilzug

180 mm/200 mm
- /
Gleitlager /
ja, ca. 3,6 km/h

60 l,
Textiltfangsack /
-

optionales
Zubehör /
Heckklappe

Ergo,
vollklappbar /
-

Stahl 28-92 mm /
6 Positionen,
2 Hebel

34 kg

Art. Nr.: 12C-TAM8600
(E) Preis: 249,99 €*



46
cm



SMART 46 SPOE

MTD ThorX 55 ES /
2,5 kW –
2850 min⁻¹ /
159 cm³ /
Seilzug, E-Start

180 mm/200 mm
- /
Gleitlager /
ja, ca. 3,6 km/h

60 l,
Textiltfangsack /
-

optionales
Zubehör /
Heckklappe

Ergo,
vollklappbar /
-

Stahl 28-92 mm /
6 Positionen,
2 Hebel

33 kg

Art. Nr.: 12AETCS7600
(E) Preis: 349,99 €*



1000
m²



NEU

SMART 46 PB

B&S 450 E Serie /
1,7 kW –
2800 min⁻¹ /
125 cm³ /
Seilzug

180 mm/180 mm
- /
Gleitlager /
-

60 l,
Textiltfangsack /
-

optionales
Zubehör /
Heckklappe

Ergo,
vollklappbar /
-

Stahl 28-92 mm /
6 Positionen,
2 Hebel

25 kg

Art. Nr.: 11A-TA5B600
(E) Preis: 219,99 €*



1000
m²



NEU

SMART 46 SPB

B&S 450 E Serie /
1,7 kW –
2800 min⁻¹ /
125 cm³ /
Seilzug

180 mm/200 mm
- /
Gleitlager /
ja, ca. 3,6 km/h

60 l,
Textiltfangsack /
-

Standard /
Heckklappe

Ergo,
vollklappbar /
-

Stahl 28-92 mm /
6 Positionen,
2 Hebel

28 kg

Art. Nr.: 12A-TA5B600
(E) Preis: 269,99 €*



1000
m²



NEU

SMART 46 SPBS

B&S 450 E Serie /
2,0 kW –
2900 min⁻¹ /
125 cm³ /
Seilzug

180 mm/200 mm
- /
Kugellager /
ja, ca. 3,6 km/h

60 l,
Textiltfangsack /
-

Standard /
Heck- und Seiten-
klappe

Ergo,
vollklappbar /
-

Stahl 28-92 mm /
6 Positionen,
2 Hebel

32 kg

Art. Nr.: 12A-TY5B600
(E) Preis: 279,99 €*



1000
m²

1500
m²



SMART 53 SPO

MTD ThorX 50 /
2,5 kW –
2850 min⁻¹ /
159 cm³ /
Seilzug

180 mm/200 mm
- /
Gleitlager /
ja, ca. 3,6 km/h

70 l,
Textiltfangsack /
-

optionales
Zubehör /
Heckklappe

Ergo,
vollklappbar /
-

Stahl 28-92 mm /
6 Positionen,
2 Hebel

34 kg

Art. Nr.: 12A-PCJ6600
(E) Preis: 349,99 €*



53
cm



NEU

SMART 53 SPBS

B&S 600 E Serie /
2,2 kW –
2800 min⁻¹ /
150 cm³ /
Seilzug

180 mm/200 mm
- /
Kugellager /
ja, ca. 3,6 km/h

70 l,
Textiltfangsack /
-

Standard /
Heck- und Seiten-
klappe

Ergo,
vollklappbar /
-

Stahl 28-92 mm /
6 Positionen,
2 Hebel

36 kg

Art. Nr.: 12A-PY5L600
(E) Preis: 389,99 €*



1500
m²



OPTIMA BENZIN-RASENMÄHER

BESONDERS GEEIGNET FÜR MITTELGROSSE BIS GROSSE RASENFLÄCHEN

Sie müssen größere Flächen mähen, in unebenem Gelände oder Rasen in Hanglage? Dann finden Sie unter den MTD OPTIMA Benzin-Rasenmähern genau den richtigen Helfer. Ausgestattet mit einer zentralen Schnitthöhenverstellung und leistungsstarken Motoren ermöglichen sie ein komfortables Arbeiten. Das MTD OPTIMA Rasenmäherprogramm bietet für jeden Bedarf das richtige Modell. Mit oder ohne Radantrieb oder auch Modelle mit hohen Hinterrädern. Dank des vollklappbaren Holms sind die Rasenmäher einfach und platzsparend unterzubringen. Das Schnittgut kann wahlweise aufgefangen oder ausgeworfen werden. Bei allen Modellen

ist ein Mulchkit im Lieferumfang enthalten. Für alle anderen MTD OPTIMA Benzin-Rasenmäher ist ein Mulchkit als Zubehör erhältlich. Die groß ausgelegten Fangsäcke, die besonders leicht durch den Holm entnommen werden können und die leichte Manövrierfähigkeit vervollständigen die Liste der zahlreichen Leistungs- und Komfortmerkmale der MTD OPTIMA Benzin-Rasenmäher.

BESONDERE MERKMALE



- Briggs & Stratton OHV Motoren der neuesten Generation



- Honda OHV-Motoren der neuesten Generation



- Kraftvoller MTD ThorX OHV Motor mit geringem Verbrauch



- Auswerfen, Auffangen oder Mulchen



- Stahlblech-Gehäuse
- Vollklappholm
- Zentrale Schnitthöhenverstellung von 28 mm bis 92 mm
- Exzellente Auffang- und Mulchleistung
- Einfach in der Handhabung
- Modelle mit hohen Hinterrädern verfügbar



MOTOR / NENNLEISTUNG / HUBRAUM / STARTER	RÄDER Ø (V/H), HIGH WHEELER / RADLAGER / RADANTRIEB	FANGKORB / FÜLLSTANDS- ANZEIGE	MULCHKIT / DEFLEKTOR	HOLM / HÖHENVER- STELLUNG	GEHÄUSE	SCHNITTHÖHEN / STUFEN	GEWICHT

1000 m²



OPTIMA 46 SPB HW

B&S 500 E Serie / 1,9 kW – 2800 min ⁻¹ / 140 cm ³ / Seilzug	180 mm/280 mm ja / Kugellager / ja, ca. 3,6 km/h	60 l, Textil- fangsack mit Grasführung / -	Standard / Heckklappe	Ergo, vollklappbar, mit Soft Griff / ja	Stahl	28-92 mm / 6 Positionen, zentral	33 kg
---	---	---	--------------------------	--	-------	--	-------

Art. Nr.: 12A-TH5C600
(E) Preis: 349,99 €*

46 cm

NEU



OPTIMA 46 SPH HW

Honda GCV 160 / 2,8 kW – 2900 min ⁻¹ / 160 cm ³ / Seilzug	180 mm/280 mm ja / Kugellager / ja, ca. 3,6 km/h	60 l, Textil- fangsack mit Grasführung / -	Standard / Heckklappe	Ergo vollklappbar, mit Soft Griff / ja	Stahl	28-92 mm / 6 Positionen, zentral	33 kg
--	---	---	--------------------------	---	-------	--	-------

Art. Nr.: 12A-TH9Q600
(E) Preis: 419,99 €*

1000 m²

1500 m²



OPTIMA 53 SPB HW

B&S 675 EX Serie / 2,5 kW – 2800 min ⁻¹ / 190 cm ³ / Seilzug	200 mm/280 mm ja / Kugellager / ja, ca. 3,6 km/h	70 l, Textil- fangsack mit Grasführung / -	Standard / Heckklappe	Ergo, vollklappbar, mit Soft Griff / ja	Stahl	28-92 mm / 6 Positionen, zentral	36 kg
--	---	---	--------------------------	--	-------	--	-------

Art. Nr.: 12A-PH8T600
(E) Preis: 429,99 €*

53 cm

NEU



OPTIMA 53 SPH HW

Honda GCV 160 / 2,8 kW – 2900 min ⁻¹ / 160 cm ³ / Seilzug	200 mm/280 mm ja / Kugellager / ja, ca. 3,6 km/h	70 l, Textil- fangsack mit Grasführung / -	Standard / Heckklappe	Ergo, vollklappbar, mit Soft Griff / ja	Stahl	28-92 mm / 6 Positionen, zentral	36 kg
--	---	---	--------------------------	--	-------	--	-------

Art. Nr.: 12A-PH9Q600
(E) Preis: 459,99 €*

1500 m²

NEU



OPTIMA 53 SPOE HW

MTD ThorX 55 ES/ 2,5 kW – 2850 min ⁻¹ / 159 cm ³ / Seilzug, E-Starters	200 mm/280 mm ja / Kugellager / ja, ca. 3,6 km/h	70 l, Textil- fangsack mit Grasführung / -	Standard / Heckklappe	Ergo, vollklappbar, mit Soft Griff / ja	Stahl	28-92 mm / 6 Positionen, zentral	38 kg
--	---	---	--------------------------	--	-------	--	-------

Art. Nr.: 12AEPHS7600
(E) Preis: 489,99 €*

1500 m²

ZUBEHÖR FÜR SMART & OPTIMA RASENMÄHER



Abdeckhaube S:
Art. Nr.: 2024-U1-0002
(B) Preis: 39,50 €*



Motorenöl 0,6 l SAE30HD:
Art. Nr.: 6012-X1-0030
(B) Preis: 3,40 €*



Easy run 250 ml:
Art. Nr.: 6012-X1-0045
(B) Preis: 11,20 €*



Abb. ähnlich

Ersatzmesser SMART:
Modell 42 PO & SPO → Art. Nr.: 1111-M6-0154
(B) Preis: 21,45 €*
Modell 46 PO, SPO & SPOE → Art. Nr.: 1111-M6-0159
(B) Preis: 22,75 €*
Modell 53 SPO → Art. Nr.: 1111-M6-0160
(B) Preis: 24,15 €*



Mulchkit SMART:
Modell 42 PO & SPO, 46 PO, SPO & SPOE →
Art. Nr.: 196-588-678
(B) Preis: 19,99 €*
Modell 53 SPO → Art. Nr.: 196-589-678
(B) Preis: 19,99 €*

Ersatzmesser OPTIMA:
Modell 46 SPB HW & SPH HW → Art. Nr.: 1111-M6-0159
(B) Preis: 22,75 €*
Modell 53 SPB HW, SPH HW & SPOE HW →
Art. Nr.: 1111-M6-0160
(B) Preis: 24,15 €*

Mulchkit OPTIMA:
Modell 46 SPB HW & SPH HW → Art. Nr.: 196-588-678
(B) Preis: 19,99 €*
Modell 53 SPB HW, SPH HW & SPOE HW →
Art. Nr.: 196-589-678
(B) Preis: 19,99 €*



ADVANCE BENZIN-RASENMÄHER

BESONDERS GEEIGNET FÜR MITTELGROSSE BIS GROSSE RASENFLÄCHEN

Unser Premium-Modell mit allen verfügbaren Funktionen und Komfort Merkmalen ist ideal für mittelgroße bis große Rasenflächen bis zu 1.500 m², mit Büschen, Bäumen oder Hanglage. Dank des kraftvollen und langlebigen KAWASAKI Motors und den großen Hinterrädern, kann auch mähen am Hang komfortabel sein, ohne anstrengendes Schieben. Sie haben vier Mähetechniken in einem Mäher. Mulchen,

das Schnittgut mit dem großen Fangkorb auffangen und entweder zur Seite oder nach hinten auswerfen. Die Antriebsgeschwindigkeit des Radantriebes kann auf Ihre bevorzugte Gehgeschwindigkeit abgestimmt werden, indem Sie bei laufendem Motor den Geschwindigkeitshebel nach Bedarf einstellen.

BESONDERE MERKMALE

Powered by

Kawasaki

- Kraftvoller KAWASAKI OHV Motor



- Heckauswurf, Seitenauswurf, Auffangen oder Mulchen



- Stahlblech-Gehäuse
- Variabler Radantrieb, inkl. Mulchfunktion
- Ergonomischer Vollklappholm mit mit Soft Griff
- Zentrale Höhenverstellung von 28 mm bis 92 mm
- Ausgezeichnete Fang- und Mulchleistung
- Einfach in der Handhabung
- Große Hinterräder
- Mit Füllstangsanzeige



MOTOR /
NENNLEISTUNG /
HUBRAUM /
STARTER



RÄDER Ø (V/H),
HIGH WHEELER /
RADLAGER /
RADANTRIEB



FANGKORB /
FÜLLSTANDS-
ANZEIGE



MULCHKIT /
DEFLEKTOR



HOLM /
HÖHENVER-
STELLUNG



GEHÄUSE



SCHNITTHÖHEN /
STUFEN



GEWICHT



53
cm

1500
m²



ADVANCE 53 SPKV HW

KAWASAKI FJ
180 V /
3,0 kW –
2900 min⁻¹ /
179 cm³ / Seilzug

200 mm/280 mm
ja /
Kugellager /
4 Gänge 2,8 -
4,5 km/h

70 l, Textil-
fangsack
mit Hardtop
und Grasführung /
ja

Standard /
Seiten- & Heck-
klappe

Ergo,
vollklappbar,
mit Soft Griff /
ja

Stahl

28-92 mm /
6 Positionen,
zentral

44 kg

Art. Nr.: 12AKPN7D600
(E) Preis: 489,99 €*
4 008423 855609



KOMFORTMERKMALE



Variable Antriebsgeschwindigkeit

Bei dem Modell ADVANCE 53 SPK V HW lässt sich die Geschwindigkeit in vier Stufen anpassen.



1 Gerät - 4 Funktionen

Mit dem MTD ADVANCE Benzin-Rasenmäher können Sie nicht nur Schnittgut auffangen oder mulchen, sondern je nach Wunsch auch zwischen Seiten- und Heckauswurf wählen.



Kawasaki Motor

Hochwertig, langlebig, leicht zu starten und zuverlässig.



Vollklappbarer Holm

Reduzieren Sie mit wenigen Handgriffen den Platzbedarf für Ihren Mäher auf ein Minimum.



Füllstandsanzeige

Die Füllstandsanzeige zeigt Ihnen auf komfortable Art und Weise an, wann die Grasfangeinrichtung geleert werden muss.



Zentrale Schnitthöhenverstellung

Ein Griff genügt, um die Schnitthöhe in eine von 6 möglichen Positionen zu bringen.

ZUBEHÖR



Abdeckhaube S:
Art. Nr.: 2024-U1-0002
(B) Preis: 39,50 €*
5



Motorenöl 0,6 l SAE30HD:
Art. Nr.: 6012-X1-0030
(B) Preis: 3,40 €*
5



Easy run 250 ml:
Art. Nr.: 6012-X1-0045
(B) Preis: 11,20 €*
5



Abb. ähnlich

Ersatzmesser:
Art. Nr.: 1111-M6-0160
(B) Preis: 24,15 €*
5



Mulchkit:
Art. Nr.: 196-589-678
(B) Preis: 38,99 €*
5



MULCHMÄHER

BESONDERS GEEIGNET FÜR MITTELGROSSE RASENFLÄCHEN

Mulchen ist die clevere Art der Rasenpflege. Das Schnittgut wird beim Mähen im Schneidgehäuse verwirbelt und dabei mehrmals zerkleinert. Danach fällt es in kleinen Partikeln zurück in den Rasen bis zum Boden. Dort dient es zunächst als Feuchtigkeitsspender. Nach einiger Zeit verrottet das Schnittgut und düngt so schließlich auf natürlichem Wege

den Rasen. Mulchen schützt Ihren Rasen vor vorzeitigem Austrocknen bei intensiver Sonneneinstrahlung. Durch das speziell geformte Mulchgehäuse erhalten Sie ein perfektes Ergebnis. Verfügbar als 53 cm Schiebe- und 53 cm Radantriebsmodell.

BESONDERE MERKMALE



- Briggs & Stratton OHV Motoren



- Mulchen oder Auswerfen



- Speziell geformtes Mulchgehäuse aus Stahlblech
- Ausgezeichnete Mulchleistung
- Mit Seitenauswurfoption
- Ein Modell mit Fahrtrieb verfügbar
- Ergonomischer Vollklappholm
- Einfach zu bedienen



MOTOR / NENNLEISTUNG / HUBRAUM / STARTER	RÄDER Ø (V/H), HIGH WHEELER / RADLAGER / RADANTRIEB	FANGKORB / FÜLLSTANDS- ANZEIGE	MULCHKIT / DEFLEKTOR	HOLM / HÖHENVER- STELLUNG	GEHÄUSE	SCHNITTHÖHEN / STUFEN	GEWICHT

1500
m²



SMART 53 MB

B&S 450 E Serie / 1,9 kW – 2900 min ⁻¹ / 125 cm ³ / Seilzug	180 mm/180 mm - / - Metallgleitlager / -	- / -	Standard / Seitenklappe	Ergo, klappbar / -	Stahl	28-92 mm / 6 Positionen, 2 Hebel	23 kg
---	--	----------	----------------------------	--------------------------	-------	--	-------

Art. Nr.: 11A-A05B600
(E) Preis: 249,99 €*
4 008423 857481



53
cm



SMART 53 MSPB

B&S 550 E Serie / 2,1 kW – 2900 min ⁻¹ / 140 cm ³ / Seilzug	200 mm/200 mm - / Metallgleitlager / ja, an Vorder- rädern, ca. 3,6 km/h	- / -	Standard / Seitenklappe	Ergo, klappbar / -	Stahl	28-92 mm / 6 Positionen, 2 Hebel	26 kg
---	---	----------	----------------------------	--------------------------	-------	--	-------

Art. Nr.: 12A-A05D600
(E) Preis: 349,99 €*
4 008423 857474



MULCHEN



Beim Mulchmäher erzeugt die Profilierung des Messers und die besondere Formgebung des Gehäuses einen Luftwirbel im Inneren des Mähdecks, der das Schnittgut immer wieder in die Messerkreisbahn zurückbefördert, bis es in feine Stücke zerschnitten ist. So lassen Sie Ihr Schnittgut buchstäblich verschwinden.

1. Mulchen spart Zeit:

Aufsammeln und Entsorgen des Schnittguts entfallen.

2. Mulchen spart Geld:

Reduzieren Sie Ihre Düngemittelkosten, denn Schnittgut ist ein wertvoller, natürlicher Dünger für Ihren Rasen.

3. Mulchen schützt Ihren Rasen:

Die Wiederverwertung Ihres Schnittguts hat den positiven Nebeneffekt, dass Ihr Rasen vor zu starker Sonne und Austrocknung geschützt wird und so seine gesunde grüne Farbe bewahrt.

Um die Vorteile des Mulchens voll auszuschöpfen, sollten Sie darauf achten, beim Mähen niemals mehr als ein Drittel der Grashalmhöhe abzuschneiden, jedoch nicht mehr als maximal 3 cm. Dies erfordert einen regelmäßigen Mähzyklus; in der Hauptwachstumszeit sogar zweimal pro Woche oder bei Bedarf noch öfter.

Vorzugsweise sollte der Rasen beim Mulchen trocken sein (Mähen Sie nicht am frühen Morgen oder direkt nach einem Regenschauer)!

ZUBEHÖR



Abdeckhaube S:
Art. Nr.: 2024-U1-0002
(B) Preis: 39,50 €*
4 008423 857481



Motorenöl 0,6 l SAE30HD:
Art. Nr.: 6012-X1-0030
(B) Preis: 3,40 €*
4 008423 857481



Easy run 250 ml:
Art. Nr.: 6012-X1-0045
(B) Preis: 11,20 €*
4 008423 857481



Ersatzmesser:
Art. Nr.: 1111-M6-0048
(B) Preis: 34,99 €*
4 008423 857481

Abb. ähnlich



OPTIMA GROSSFLÄCHENMÄHER

IDEAL FÜR GROSSE, VERWINKELTE PARKFLÄCHEN MIT BAUM- UND BUSCHBESTAND

Eine große Rasenfläche, ein Hang und keine Lust auf ermüdendes Schieben eines schweren Mähers? Dann ist der radangetriebene Großflächenmäher von MTD genau das Richtige. Er verfügt über besondere Leistungsparameter und verbindet die Kraft und Ausdauer eines Rasentraktors mit dem Konzept eines Benzinmähers. Robust und zuverlässig treibt der B&S-OHV-Motor das Gerät mühelos an. Eine Arbeitsbreite von 84 cm, eine zentrale

Schnitthöhenverstellung und ein klappbarer ergonomischer Holm machen die Liste der Komfortmerkmale perfekt. So lassen sich auch große Flächen einfach mähen.

BESONDERE MERKMALE



- 344 cm³ Briggs & Stratton OHV Motor



- Mulchen oder Auswerfen



- Robuste Bauweise für den täglichen Einsatz
- Sehr leises Mähwerk
- Ausgezeichnete Mulchleistung
- Großer Kraftstofftank
- Zwei separate Kupplungshebel für Fahrtrieb und Mähwerk
- Große luftbereifte Antriebsräder
- Null-Wendekreis durch Differentialachse
- Mit Scheibenbremse für sichere Parkposition selbst an Gefälle



ZUBEHÖR



Abb. ähnlich

Messerset:
Art. Nr.: 1111-M6-0086
(B) Preis: **49,75 €***



Motorenöl 1,0 l SAE30HD:
Art. Nr.: 6012-X1-0031
(B) Preis: **5,40 €***



Easy run 250 ml:
Art. Nr.: 6012-X1-0045
(B) Preis: **11,20 €***

MOTOR /
NENNLEISTUNG /
HUBRAUM /
STARTER



VORDERRÄDER,
HINTERRÄDER /
GÄNGE/
RADLAGER



MULCHKIT /
DEFLEKTOR



TANKINHALT



HOLM



GEHÄUSE



SCHNITTHÖHEN /
STUFEN



GEWICHT



84
cm

2000
m²



WCM 84

B&S 3105
Serie /
6,5 kW –
2900 min⁻¹ /
344 cm³ / Seilzug

200 mm /
400 mm luftbe-
reift/ 4 vorwärts,
1 rückwärts /
Kugellager

Standard /
Standard

7,5 l

klappbar,
verstärkt

Stahl

25-100 mm /
8 Positionen,
zentral

120 kg

Art. Nr.: 12A-764T678
(E) Preis: **1.699,- €***





SMART BALKENMÄHER

IDEAL FÜR HOHES GRAS, WIESEN UND WEIDELAND

Mit einer Arbeitsbreite von 87 cm und einem starken B&S-Motor ist der MTD-Balkenmäher genau das Richtige für hohes Gras, hohe Wiesen und Koppeln. Die zusätzlich

erhältliche Winterausrüstung macht den Balkenmäher außerdem auch im Winter zu einem wertvollen Helfer.



BESONDERE MERKMALE



- Briggs & Stratton OHV Motor



- Universal-Mähbalken mit vier Führungsplatten
- Zwei separate Kupplungshebel für Fahrtrieb und Mähwerk
- Große luftbereifte Räder
- Klappbarer Holm

ZUBEHÖR



Schneeräumschild
inkl. Schneeketten:
Art. Nr.: 196A755-678
(B) Preis: **433,99 €***




Motorenöl 0,6 l SAE30HD:
Art. Nr.: 6012-X1-0030
(B) Preis: **3,40 €***



Easy run 250 ml:
Art. Nr.: 6012-X1-0045
(B) Preis: **11,20 €***

MOTOR /
NENNLEISTUNG /
HUBRAUM /
STARTER



RÄDER Ø /
GÄNGE/
RADLAGER



TANKINHALT



HOLM /
HÖHENVER-
STELLUNG



GEHÄUSE



SCHNITTHÖHEN /
STUFEN



GEWICHT



87
cm

2000
m²



BM 87-35

B&S OHV 450 E
Serie /
1,7 kW –
3100 min⁻¹ /
125 cm³ / Seilzug

13 x 5.00 x 6 /
1 vorwärts /
-

0,8 l

klappbar /
ja

Stahl

Universal-Mäh-
balken 4 Führun-
gen / 10-30 mm,
über Gleitkufen

53 kg

Art. Nr.: 25A-FM5B678
(E) Preis: **749,99 €***



MINIRIDER/Rasentraktoren



Tipps zur Wahl des richtigen Rasentraktors oder MINIRIDERS

Beschaffenheit des Geländes

Bei hügeligem oder abschüssigem Gelände sollten Sie breitere Räder und einen leistungsstarken Motor wählen. Für größere unebene Rasenflächen eignet sich unser pendelnd aufgehängtes Mähwerk hervorragend. Es kann sich dem Boden problemlos anpassen.

Größe der Rasenfläche

Die Größe der Rasenfläche ist für die erforderliche Schnittbreite entscheidend. Um die passende Schnittbreite zu bestimmen, orientieren Sie sich an der abgebildeten Grafik oder nutzen Sie das Flächenleistungs-Symbol, das Sie zu jedem unserer Rasentraktoren finden.

				
SCHNITTBREITE	60 cm	76 cm	92-96 cm	105-107 cm
RASENFLÄCHE	1000 m ²	1500 m ² - 2000 m ²	2500 m ²	3000 m ² - 4000 m ²



Dieses Symbol ist in den Produktspezifikationen untergebracht und hilft Ihnen dabei das ideale Gerät für Ihre Rasenfläche zu finden.

Auffangen, Auswerfen, Mulchen

1 Auffangen


Für ein professionelles, makelloses Schnittbild kann das Schnittgut aufgefangen und getrennt kompostiert werden. Die Grasentleerung des Fangkorbs erfolgt bei allen Modellen mit Heckauswurf bequem vom Sitz aus.

2 Auswerfen

Mit Hilfe eines Deflektors kann das Schnittgut auch ausgeworfen werden. Dies empfiehlt sich insbesondere dann, wenn das Gras liegen bleiben kann.

3 Mulchen

Mulchen bringt den Vorteil, dass der Boden direkt mit dem zerkleinerten Schnittgut gedüngt wird. So kann das Schnittgut mit seinen Nährstoffen als natürlicher Gründünger ideal wiederverwendet werden. Mulchen ist insbesondere in den trockenen Sommermonaten zu empfehlen, um den Rasen vor Austrocknung zu schützen. Fast alle Modelle lassen sich zusätzlich mit einem Mulchkit ausrüsten.



Mit wenigen Handgriffen können Sie die Nutzung Ihres Traktors der Jahreszeit und den Einsatzbedingungen anpassen. Damit Sie je nach Bedarf wählen können, verfügen viele unserer Traktoren über zwei oder alle drei Funktionen oder können durch entsprechendes Zubehör umgerüstet werden. Sie erkennen diese Geräte an unserem 2-in-1, 3-in-1, oder 3-in-1 OPTION Logo.



1. Auswerfen
2. Auffangen



1. Auswerfen
2. Auffangen
3. Mulchen



Durch Zubehör ist die 2-in-1-Funktion auf 3-in-1 erweiterbar.

Die Antriebssysteme

Transmatic-Getriebe

Schalten, ohne zu halten. Das Transmatic-Getriebe ermöglicht einen bequemen Geschwindigkeitswechsel während der Fahrt. Sie brauchen lediglich den Wahlhebel zu betätigen, um Ihre Grundgeschwindigkeit zu wählen und schon geht es los. Über das Bremspedal können Sie den Traktor abbremsen und wieder anfahren ohne einen Gangwechsel vornehmen zu müssen. Der Traktor geht nach Loslassen des Bremspedals automatisch wieder auf die zuvor eingestellte Geschwindigkeit zurück.

Hydrostat-Getriebe

Das Hydrostat-Getriebe besticht durch modernste Technik. Durch seine selbstschmierende Hydropumpe ist es besonders wartungsarm und außerordentlich robust. Das Besondere an ihm ist, dass man bei unseren Heckauswerfern sowohl die Geschwindigkeit als auch die Vorwärts- und Rückwärtsfahrt stufenlos über ein Kippedal regeln kann. So können Sie beide Hände am Lenkrad lassen, Kuppeln und Schalten entfällt. Mit dem Hydrostat-Getriebe können Sie millimetergenau fahren und das ganz sanft, ohne Ruck. Die Modelle mit Seitenauswurf sind mit einem Handhebel zur Geschwindigkeitsverstellung ausgestattet.


Transmatic-Bedienelemente



Vorwärts- / Rückwärtshebel



Kombiniertes Brems-/ Kupplungs-/ Gaspedal



Fußpedal bei Modellen mit Heckauswurf



Handhebel bei Modellen mit Seitenauswurf

Hydrostat-Bedienelemente

Clever bis ins Detail



Ergonomisch angeordnete Bedienelemente.



Rasenschonende Bereifung.



Mähwerke mit Tastrollen, um ein gleichmäßiges Schnittbild zu gewährleisten.



Leichtes Entleeren der Grasfangeinrichtung vom Sitz aus bei allen Heckauswerfern.



Kleiner Wenderadius von nur 46 cm für hervorragende Wendigkeit.



Gegenläufige Messer befördern bei Heckauswurf-Traktoren ab einer Schnittbreite von 92 cm und mit 2-Messer-System das Schnittgut auf kürzestem Weg in die Fangbox.



Motorhaube komplett nach vorn klappbar und werkzeuglos demonstrierbar, für bequemen Zugang bei Wartungsarbeiten am Motor.



Durchsteigerahmen für einfaches Auf- und Absteigen.



Pendelvorderachse zum Ausgleich von Bodenebenenheiten.



Deckwaschdüse zur einfachen Reinigung des Mähwerks (OPTIMA Modelle).



SMART & OPTIMA MINIRIDER

AUFSTIZEN UND LOS GEHT'S

Unsere MINIRIDER sind wahre Alleskönner: Sie können wahlweise das Schnittgut auffangen, auswerfen oder mulchen. Dabei sind sie ideal für kleine bis mittelgroße Gärten, in denen der Einsatz eines Traktors durch Beete, Sträucher oder sonstige Hindernisse eingeschränkt wird. Pfiffig ist vor allem ihr ansprechendes Design und die bequeme Bedienung. Mit diesen Mähern können Sie Ihren Rasen mühelos im Sitzen mähen – dabei stellen auch verwinkelte Gärten kein Problem dar. Durch ihre geringen

Ausmaße sind sie wendig und kompakt und können nach dem Gebrauch platzsparend aufbewahrt werden. Unsere MINIRIDER sind erhältlich mit zwei verschiedenen Schnittbreiten (60 cm und 76 cm), zudem können Sie entscheiden ob Ihr Gerät eine Fangeinrichtung haben soll, oder nicht.



BESONDERE MERKMALE



- Briggs & Stratton OHV Motor auf 60 cm SMART Modellen



- 420 cm³ MTD ThorX Motor auf 76 cm OPTIMA Modellen



- Auswerfen, Auffangen oder optionales Mulchen (2-in-1 Option bei SMART MiniRider 60 SDE)



- Sehr kompaktes und ergonomisches Design
- „Schalten ohne zu halten“ Transmatic-Antrieb
- Zwei Handhebel für Mähwerkkupplung und Schnitthöhenverstellung
- Gefederter Fahrersitz
- Große und komfortable luftbereifte Räder

KOMPAKTES DESIGN



Alle MINIRIDER können auf engstem Raum untergebracht werden. Aufgrund ihres kompakten Designs brauchen sie kaum mehr Platz als ein vergleichbarer Handrasenmäher. An den Heckauswurfmodellen kann der Fangkorb leicht abgenommen und zur platzsparenden Lagerung auf dem Sitz abgelegt werden.

MOTOR / NENNLEISTUNG / HUBRAUM / STARTER	ANTRIEBSSYSTEM / RAD Ø (V/H) / RADLAGER	FANGKORB / MULCHKIT / DEFLEKTOR	TANKINHALT	SCHNITTHÖHEN / STUFEN	WENDERADIUS	ABMESSUNGEN L / B / H CM	GEWICHT

SEITENAUSWURF

60 cm

1000 m²



SMART MINIRIDER 60 SDE

B&S, 1 Zylinder 875 Serie / 3,7 kW – 3300 min ⁻¹ / 190 cm ³ / E-Start	Transmatic 6 Gänge / 13" x 5" / 16" x 6,5" / Gleitlager	- / optionales Zubehör / Standard	1,2 l	38-95 mm / 5 Positionen	46 cm	L 158 / B 83 / H 110 cm	111 kg
---	---	--	-------	----------------------------	-------	----------------------------	--------

Art. Nr.: 13A326JC600
(E) Preis: 999,- €*
4 008423 857344



76 cm

1500 m²



OPTIMA MINIRIDER 76 SDE

MTD, 1 Zylinder / 8,2 kW – 3000 min ⁻¹ / 420 cm ³ / E-Start	Transmatic 6 Gänge / 13" x 5" / 16" x 6,5" / Gleitlager	optionales Zubehör / Standard / Standard	4,9 l	38-95 mm / 5 Positionen	46 cm	L 157 / B 85 / H 112 cm	127 kg
--	---	---	-------	----------------------------	-------	----------------------------	--------

Art. Nr.: 13B226JD600
(E) Preis: 1.199,- €*
4 008423 853544



HECKAUSWURF

60 cm

1000 m²



SMART MINIRIDER 60 RDE

B&S, 1 Zylinder 875 Serie / 3,7 kW – 3300 min ⁻¹ / 190 cm ³ / E-Start	Transmatic 6 Gänge / 13" x 5" / 16" x 6,5" / Gleitlager	150 l / optionales Zubehör / optionales Zubehör	1,2 l	38-95 mm / 5 Positionen	46 cm	L 192 / B 83 / H 112 cm	140 kg
---	---	---	-------	----------------------------	-------	----------------------------	--------

Art. Nr.: 13A326SC600
(E) Preis: 1.199,- €*
4 008423 855814



76 cm

1500 m²



SMART MINIRIDER 76 RDE

MTD, 1 Zylinder / 8,2 kW – 2900 min ⁻¹ / 420 cm ³ / E-Start	Transmatic 6 Gänge / 13" x 5" / 16" x 6,5" / Gleitlager	150 l / optionales Zubehör / optionales Zubehör	4,9 l	38-95 mm / 5 Positionen	46 cm	L 192 / B 86 / H 112 cm	145 kg
--	---	---	-------	----------------------------	-------	----------------------------	--------

Art. Nr.: 13A226SD600
(E) Preis: 1.399,- €*
4 008423 859928



ZUBEHÖR



Abdeckhaube L:
Art. Nr.: 2024-U1-0003
(B) Preis: 54,75 €*
NEU



Easy run 250 ml:
Art. Nr.: 6012-X1-0045
(B) Preis: 11,20 €*
NEU



Motorenöl 0,6 l SAE30HD:
Modell 60 SDE & RDE →
Art. Nr.: 6012-X1-0030
(B) Preis: 3,40 €*
NEU



Motorenöl 1,0 l SAE10W-30:
Modell 76 SDE & RDE →
Art. Nr.: 6012-X1-0034
(B) Preis: 7,15 €*
NEU



Abb. ähnlich

Ersatzmesser:
Modell 76 SDE →
Art. Nr.: 1111-M6-0162
(B) Preis: 25,10 €*
Modell 76 RDE →
Art. Nr.: 1111-M6-0166
(B) Preis: xx,xx €*
Modell 60 RDE & SDE →
Art. Nr.: 1111-M6-0152
(B) Preis: 36,20 €*
NEU



Fangkorb:
Modell 76 SDE →
Art. Nr.: 19A300140EM
(B) Preis: 399,- €*
NEU



Mulchkit inkl. Deflektor:
Modell 60 RDE → Art. Nr.: 196-707-678
(B) Preis: 84,99 €*
Modell 76 RDE → Art. Nr.: 196-334-600
(B) Preis: 99,99 €*
NEU



Mulchkeil:
Modell 60 SDE →
Art. Nr.: 19A30015000
(B) Preis: 64,99 €*
NEU



SMART RASENTRAKTOREN

MIT SEITENAUSWURF

Sie haben größere Rasenflächen zu mähen und wollen möglichst wenig Zeit aufwenden? Dann treffen Sie mit den MTD SMART Rasentraktoren genau die richtige Wahl. Wer einmal seinen Rasen damit gemäht hat, wird vermutlich nie wieder auf einen handgeführten Mäher umsteigen. Praktisch, robust und zuverlässig sind die MTD SMART Rasentraktoren mit einer Schnittbreite von 96 cm bis 107 cm für Flächen von 2.500 m² bis 3.000 m² ideal geeignet. Dank des kleinen Wenderadius von 46 cm ist auch ein Mähen um Büsche und Beete einfach und sicher. Alle Traktoren verfügen zudem über einen Durchsteigerahmen zum leichten Auf- und Absteigen, einen Getränkehalter, einen verstellbaren gefederten Sitz, Frontscheinwerfer sowie ergonomisch angeordnete Bedienelemente für die Mähwerkszuschaltung und den Fahrtrieb. Die Schnitthöhe lässt sich bequem in fünf Positionen von 30 mm bis 95 mm einstellen.

BESONDERE MERKMALE



- Briggs & Stratton PowerBuilt™ Motor



- 344 cm³ MTD ThorX OHV Motor



- Auswerfen und optionales Auffangen oder Mulchen



- Durchsteigerahmen
- „Schalten ohne zu halten“ Transmatic-Antrieb
- Komfortabler Hydrostatantrieb beim "H" Modell
- Gefederter Fahrersitz
- Zwei Handhebel für Mähwerkkupplung und Schnitthöhenverstellung



Modell RF 125 mit optionalem Schneeräumschild (Details finden Sie auf Seite 34)

MOTOR / NENNLEISTUNG / HUBRAUM / STARTER	ANTRIEBSSYSTEM / RAD Ø (V/H) / RADLAGER	FANGKORB / MULCHKIT / DEFLEKTOR	TANKINHALT	SCHNITTHÖHEN / STUFEN	WENDERADIUS	ABMESSUNGEN L / B / H CM	GEWICHT

SEITENAUSWURF

2500 m²

96 cm

2500 m²

107 cm

3000 m²



NEU

SMART RF 125

MTD, 1 Zylinder / 6,2 kW – 2800 min ⁻¹ / 344 cm ³ / E-Start	Transmatic 6 Gänge / 13" x 5" / 18" x 6,5" / Gleitlager	optionales Zube- hör /optionales Zubehör / Standard	3,8 l	30-95 mm / 5 Positionen	46 cm	L 170 / B 107 / H 100 cm	150 kg
Art. Nr.: 13HH76KF600 (E) Preis: 1.299,- €*						4 008423 854831	



NEU

SMART RF 130 H

MTD, 1 Zylinder / 6,3 kW – 2800 min ⁻¹ / 344 cm ³ / E-Start	Hydrostat mit Handsteuerung / 13" x 5" / 18" x 6,5" / Gleitlager	optionales Zube- hör /optionales Zubehör / Standard	3,8 l	30-95 mm / 5 Positionen	46 cm	L 170 / B 107 / H 100 cm	150 kg
Art. Nr.: 13HH79KF600 (E) Preis: 1.599,- €*						4 008423 859935	



NEU

SMART RG 145

B&S PB, 1 Zylinder / 9,1 kW – 2800 min ⁻¹ / 500 cm ³ / E-Start	Transmatic 6 Gänge / 15" x 6" / 20" x 8" / Gleitlager	optionales Zube- hör /optionales Zubehör / Standard	3,8 l	30-95 mm / 5 Positionen	46 cm	L 170 / B 115 / H 100 cm	175 kg
Art. Nr.: 13HM76KG600 (E) Preis: 1.499,- €*						4 008423 855333	



ZUBEHÖR UNSER GESAMTES TRAKTORENZUBEHÖR FINDEN SIE AUF SEITE 34



Abdeckhaube L:
Art. Nr.: 2024-U1-0003
(B) Preis: 54,75 €*



Motorenöl 1,0 l SAE30HD:
Art. Nr.: 6012-X1-0031
(B) Preis: 5,40 €*



Fangkorb:
RF 125/130 H →
Art. Nr.: 196-180A699
(B) Preis: 469,99 €*
RG 145 → Art. Nr.: OEM-190-180A
(B) Preis: 399,99 €*



Mulchkit:
Art. Nr.: OEM-190A116
(B) Preis: 55,99 €*



Messersatz:
Modell RF 125 & RF 130 H →
Art. Nr.: 1111-M6-0150;
(B) Preis: 56,35 €*
Modell RG 145 →
Art. Nr.: 1111-M6-0151
(B) Preis: 75,60 €*



SMART RASENTRAKTOREN

MIT HECKAUSWURF

Die SMART Rasentraktoren mit Heckauswurf mit einer Schnittbreite von 76 cm bis 105 cm bestehen durch Ihr sauberes Fangergebnis, dank Ihres zentralen Auswurfkanals, der auf kürzestem Wege das Mähwerk mit dem Fangkorb verbindet. Die großen Auffangbehälter können bequem vom Fahrersitz aus geleert werden.

Durch das optional erhältliche Mulch-Kit und den optionalen Deflektor können Sie das Schnittgut je nach Wunsch auf der Rasenfläche belassen. Alle weiteren Merkmale entnehmen Sie den SMART Seitenauswerfern.

BESONDERE MERKMALE



- Briggs & Stratton PowerBuilt™ Motor beim „145er“ Modell



- 344 cm³ MTD ThorX OHV Motor bei allen anderen Modellen



- Auffangen und optionales Auswerfen oder Mulchen (2-in-1 System bei SMART RC 125)



- Durchsteigerahmen
- „Schalten ohne zu halten“ Transmatic-Antrieb
- Komfortabler Hydrostatantrieb beim "H" Modell
- Gefederter Fahrersitz
- Zwei Handhebel für Mähwerkkupplung und Schnitthöhenverstellung



HECKAUSWURF

MOTOR / NENNLEISTUNG / HUBRAUM / STARTER	ANTRIEBSSYSTEM / RAD Ø (V/H) / RADLAGER	FANGKORB / MULCHKIT / DEFLEKTOR	TANKINHALT	SCHNITTHÖHEN / STUFEN	WENDERADIUS	ABMESSUNGEN L / B / H CM	GEWICHT

76
cm

2000
m²



NEU

SMART RC 125

MTD, 1 Zylinder / 5,9 kW – 2400 min ⁻¹ / 344 cm ³ / E-Start	Transmatic 6 Gänge / 13" x 5" / 18" x 6,5" / Gleitlager	200 l, Textil- fangsack / - / Standard, automa- tisch Fangen oder Auswerfen	3,8 l	30-95 mm / 5 Positionen	46 cm	L 224 / B 91 / H 103 cm	185 kg
Art. Nr.: 13HH76KC600 (E) Preis: 1.649,- €*						4 008423 854848	

2500
m²

92
cm



NEU

SMART RE 125

MTD, 1 Zylinder / 6,2 kW – 2800 min ⁻¹ / 344 cm ³ / E-Start	Transmatic 6 Gänge / 13" x 5" / 18" x 6,5" / Gleitlager	240 l, Textil- fangsack mit Hardtop / optio- nales Zubehör / optionales Zubehör	3,8 l	30-95 mm / 5 Positionen	46 cm	L 225 / B 99 / H 103 cm	195 kg
Art. Nr.: 13HH76KE600 (E) Preis: 1.799,- €*						4 008423 854886	

2500
m²



NEU

SMART RE 130 H

MTD, 1 Zylinder / 6,3 kW – 2800 min ⁻¹ / 344 cm ³ / E-Start	Hydrostat mit Fußpedal- Steuerung / 13" x 5" / 18" x 6,5" / Gleitlager	240 l, Textil- fangsack mit Hardtop / optio- nales Zubehör / optionales Zubehör	3,8 l	30-95 mm / 5 Positionen	46 cm	L 225 / B 99 / H 103 cm	195 kg
Art. Nr.: 13HH71KE600 (E) Preis: 1.999,- €*						4 008423 854893	

105
cm

3000
m²



NEU

SMART RN 145

B&S PB, 1 Zylinder / 8,9 kW – 2600 min ⁻¹ / 500 cm ³ / E-Start	Transmatic 6 Gänge / 15" x 6" / 18" x 9,5" / Gleitlager	240 l, Textil- fangsack mit Hardtop / optio- nales Zubehör / optionales Zubehör	3,8 l	30-95 mm / 5 Positionen	46 cm	L 225 / B 110 / H 103 cm	198 kg
Art. Nr.: 13HM76KN600 (E) Preis: 1.999,- €*						4 008423 855340	

ZUBEHÖR UNSER GESAMTES TRAKTORENZUBEHÖR FINDEN SIE AUF SEITE 34



Abdeckhaube XL:
Art. Nr.: 2024-U1-0004
Preis: (B) Preis: **65,75 €***



Motorenöl 1,0 l SAE30HD:
Art. Nr.: 6012-X1-0031
(B) Preis: **5,40 €***



Ersatzmesser:
Modell RC 125 →
Art. Nr.: 1111-M6-0148
(B) Preis: **46,90 €***



Abb. ähnlich
Messersatz:
Modell RE 125, RE 130 H →
Art. Nr.: 1111-M6-0149
(B) Preis: **48,55 €***



Abb. ähnlich
Messersatz:
Modell RN 145 →
Art. Nr.: 1111-M6-0147
(B) Preis: **63,05 €***



Mulchkit:
Modell RE 125, RE 130 H & RN 145 →
Art. Nr.: 196-749A678
(B) Preis: **109,99 €***



Deflektor:
Modell RE 125, RE 130 H & RN 145 →
Art. Nr.: 196-750A678
(B) Preis: **143,99 €***



OPTIMA RASENTRAKTOREN

MIT SEITENAUSWURF

Mehr für's Geld! Das ist der Leitsatz hinter der OPTIMA Reihe. Mehr Komfort, mehr Leistung, mehr Freiheit. Der komfortable und sanfte hydrostatische Fahrtrieb in Kombination mit den großen luftbereiften Rädern und dem gefederten Sitz mit hoher Rückenlehne, lassen Sie wie in einer Senfte über den Rasen gleiten. Hügelige und große Flächen? Kein Problem für den kraftvollen Briggs & Stratton Motor mit bis zu 20 PS. Alle OPTIMA Modelle sind "Ready-to-go", was bedeutet, dass sie bereits maximal vormontiert sind, wenn sie in ihre Verpackung kommen. Wahlweise Mulchen, oder das Schnittgut mit einer optionalen Fangeinrichtung bzw. einer Rasenkehrmaschine auffangen. Unsere Seitenauswurfmodelle bieten Ihnen vielseitige Möglichkeiten. Sie wollen mehr? Dann wählen Sie aus dem großen Sortiment an Front- und Heckanbau-Zubehör, wie z.B. Anhänger, Rasenwalzen, Streuer, Sprüngeräten, sowie Schneeräumschilder und Schneeketten, um Ihren OPTIMA Traktor zu Ihrem ganzjährigen Begleiter zu machen.

BESONDERE MERKMALE



- Briggs & Stratton PowerBuilt™ und Intek OHV Motor



- Auswerfen und optionales Auffangen oder Mulchen



- Durchsteigerahmen
- Komfortabler Hydrostatantrieb bei allen Modellen
- Gefederter Fahrersitz
- Zwei Handhebel für Mähwerkkupplung und Schnitthöhenverstellung
- „Ready-to-go“ – Maximal vormontiert in der Verpackung



MOTOR / NENNLEISTUNG / HUBRAUM / STARTER	ANTRIEBSSYSTEM / RAD Ø (V/H) / RADLAGER	FANGKORB / MULCHKIT / DEFLEKTOR	TANKINHALT	SCHNITTHÖHEN / STUFEN	WENDERADIUS	ABMESSUNGEN L / B / H CM	GEWICHT

96
cm

2500
m²



NEU

OPTIMA LF 145 H

B&S PB, 1 Zylinder / 9,1 kW – 2800 min ⁻¹ / 500 cm ³ / E-Start	Hydrostat mit Fußpedal- Steuerung / 15" x 6" / 20" x 8" / Gleitlager	optionales Zubehör / Standard / Standard	3,8 l	30-95 mm / 5 Positionen	46 cm	L 170 / B 107 / H 100 cm	150 kg
---	---	---	-------	----------------------------	-------	-----------------------------	--------

Art. Nr.: 13HM79KF678
(E) Preis: 1.799,- €*

107
cm

3000
m²



NEU

OPTIMA LG 165 H

B&S PB, 1 Zylinder / 9,5 kW – 2800 min ⁻¹ / 500 cm ³ / E-Start	Hydrostat mit Handsteuerung / 15" x 6" / 20" x 8" / Gleitlager	optionales Zubehör / Standard / Standard	3,8 l	30-95 mm / 5 Positionen	46 cm	L 170 / B 115 / H 100 cm	175 kg
---	--	---	-------	----------------------------	-------	-----------------------------	--------

Art. Nr.: 13IN79KG678
(E) Preis: 2.199,- €*

107
cm

4000
m²




NEU

OPTIMA LG 200 H

B&S Intek, 2 Zylinder / 12,5 kW – 2800 min ⁻¹ / 656 cm ³ / E-Start	Hydrostat mit Handsteuerung / 15" x 6" / 20" x 8" / Gleitlager	optionales Zubehör / Standard / Standard	3,8 l	30-95 mm / 5 Positionen	46 cm	L 170 / B 115 / H 100 cm	175 kg
---	--	---	-------	----------------------------	-------	-----------------------------	--------

Art. Nr.: 13HT79KG678
(E) Preis: 2.499,- €*

READY-TO-GO IN 15 MINUTEN



Alle OPTIMA Rasentraktoren sind mit betriebsbereiten und wartungsfreien Batterien ausgestattet. Alles was Sie tun müssen, nachdem Sie den Traktor ausgepackt haben, ist das Lenkrad anzuschrauben und den Sitz in Ihrer bevorzugten Position einzuschieben und mit dem mitgelieferten Werkzeug zu befestigen. Und dann einfach den vormontierten Fangkorb einhängen, die zwei Batteriekabel anschliessen und Benzin in den Kraftstofftank füllen – und fertig!

ZUBEHÖR UNSER GESAMTES TRAKTORENZUBEHÖR FINDEN SIE AUF SEITE 34



Abdeckhaube L:
Art. Nr.: 2024-U1-0003
(B) Preis: 54,75 €*



Fangkorb:
Modell LF 145 H → Art. Nr.: 196-180A699
(B) Preis: 469,99 €*
Modell LG 165 H & LG 200 H → Art. Nr.: OEM-190-180A
(B) Preis: 399,99 €*



Motorenöl 1,0 l SAE30HD:
Modell LF 145 H & LG 165 H →
Art. Nr.: 6012-X1-0031; (B) Preis: 5,40 €*



Motorenöl 1,4 l SAE30HD:
Modell LG 200 H → Art. Nr.: 6012-X1-0032
(B) Preis: 8,05 €*



Mulchkit:
Art. Nr.: OEM-190A116
(B) Preis: 55,99 €*



Messersatz:
Modell LF 145 H → Art. Nr.: 1111-M6-0150
(B) Preis: 56,35 €*



Messersatz:
Modell LG 165 H & LG 200 H → Art. Nr.: 1111-M6-0151
(B) Preis: 75,60 €*



OPTIMA RASENTRAKTOREN

MIT HECKAUSWURF

Die OPTIMA Heckauswurfmodelle mit 92 cm oder 105 cm Schnittbreite fangen das Schnittgut sauber auf, dank ihres zentralen Auswurfkanals, der auf kürzestem Wege das Mähwerk mit dem Fangkorb verbindet (Direct Collect). Der große Auffangbehälter mit 240 Litern Fangvolumen kann praktischerweise vom Fahrersitz aus geleert werden. Außerdem können diese Traktoren optional mit einem Mulchkit oder einem Deflektor ausgestattet werden, um das Schnittgut je nach Wunsch auf der Rasenfläche zu belassen. Natürlich finden Sie auch bei den Heckauswurf-Modellen alle weiteren Merkmale wie schon bei den OPTIMA Seitenauswerfern beschrieben.

BESONDERE MERKMALE



- Briggs & Stratton PowerBuilt™ und Intek OHV Motor



- Auffangen und optionales Auswerfen oder Mulchen



- Durchsteigerahmen
- Komfortabler Hydrostatantrieb bei allen Modellen
- Gefederter Fahrersitz
- Zwei Handhebel für Mähwerkkupplung und Schnitthöhenverstellung
- „Ready-to-go“ – Maximal vormontiert in der Verpackung



MOTOR / NENNLEISTUNG / HUBRAUM / STARTER	ANTRIEBSSYSTEM / RAD Ø (V/H) / RADLAGER	FANGKORB / MULCHKIT / DEFLEKTOR	TANKINHALT	SCHNITTHÖHEN / STUFEN	WENDERADIUS	ABMESSUNGEN L / B / H CM	GEWICHT

92
cm

2500
m²



NEU

OPTIMA LE 145 H

B&S PB, 1 Zylinder / 9,1 kW – 2800 min ⁻¹ / 500 cm ³ / E-Start	Hydrostat mit Fußpedal- Steuerung / 15" x 6" / 18" x 9,5" / Gleitlager	240 l, Textil- fangsack mit Hardtop / optiona- les Zubehör / optionales Zubehör	3,8 l	30-95 mm / 5 Positionen	46 cm	L 225 / B 99 / H 103 cm	195 kg
Art. Nr.: 13IM71KE678 (E) Preis: 2.499,- €* 						4 008423 859393	

3000
m²

105
cm

3000
m²



NEU

OPTIMA LN 165 H

B&S PB, 1 Zylinder / 9,0 kW – 2600 min ⁻¹ / 500 cm ³ / E-Start	Hydrostat mit Fußpedal- Steuerung / 15" x 6" / 18" x 9,5" / Gleitlager	240 l, Textil- fangsack mit Hardtop / optiona- les Zubehör / optionales Zubehör	3,8 l	30-95 mm / 5 Positionen	46 cm	L 225 / B 110 / H 103 cm	198 kg
Art. Nr.: 13IN71KN678 (E) Preis: 2.799,- €* 						4 008423 859966	




NEU

OPTIMA LN 200 H

B&S Intek, 2 Zylinder / 11,6 kW – 2600 min ⁻¹ / 656 cm ³ / E-Start	Hydrostat mit Fußpedal- Steuerung / 15" x 6" / 18" x 9,5" / Gleitlager	240 l, Textil- fangsack mit Hardtop / optiona- les Zubehör / optionales Zubehör	3,8 l	30-95 mm / 5 Positionen	46 cm	L 225 / B 110 / H 103 cm	198 kg
Art. Nr.: 13HT71KN678 (E) Preis: 3.199,- €* 						4 008423 854978	

READY-TO-GO IN 15 MINUTEN



Alle OPTIMA Rasentraktoren sind mit betriebsbereiten und wartungsfreien Batterien ausgestattet. Der Fangkorb an den Heckauswurfmodellen ist bereits vormontiert. Alles was Sie tun müssen, nachdem Sie den Traktor ausgepackt haben, ist das Lenkrad anzuschrauben und den Sitz in Ihrer bevorzugten Position einzuschieben und mit dem mitgelieferten Werkzeug zu befestigen. Und dann einfach den vormontierten Fangkorb einhängen, die zwei Batteriekabel anschliessen und Benzin in den Kraftstofftank füllen – und fertig!

ZUBEHÖR UNSER GESAMTES TRAKTORENZUBEHÖR FINDEN SIE AUF SEITE 34



Abdeckhaube XL:
Art. Nr.: 2024-U1-0004
(B) Preis: 65,75 €*



Motorenöl 1,0 l SAE30HD:
Modell LE 145 H & LN 165 H →
Art. Nr.: 6012-X1-0031; (B) Preis: 5,40 €*



Motorenöl 1,4 l SAE30HD:
Modell LN 200 H → Art. Nr.: 6012-X1-0032
(B) Preis: 8,05 €*



Deflektor:
Art. Nr.: 196-750A678
(B) Preis: 143,99 €*



Mulchkit:
Art. Nr.: 196-749A678
(B) Preis: 109,99 €*



Abb. ähnlich
Messersatz:
Modell LE 145 H → Art. Nr.: 1111-M6-0149
(B) Preis: 48,55 €*



Abb. ähnlich
Messersatz:
Modell LN 165 H & LN 200 H →
Art. Nr.: 1111-M6-0147
(B) Preis: 63,05 €*



ZUBEHÖR UND ZUSATZAUSRÜSTUNG FÜR ALLE SMART UND OPTIMA RASENTRAKTOREN

Mit unserem reichhaltigen Sortiment an Universal Front- und Heck-Anbaugeräten wird Ihr Rasentraktor zu einem echten Arbeitspferd für viele verschiedene Aufgaben rund um Ihr Haus und Ihren Garten. Sei es ein Transportanhänger, eine Rasenwalze, ein Streuer, Geräte zur Rasenbearbeitung, Rasenkehrmaschine oder sogar

ein Sprühanhänger mit Tank, die richtige Lösung für jeden Bedarf. Bedienerfreundlich, robust und dennoch preiswert, typisch MTD. Auch wenn Sie Ihren Traktor im Winter nutzen wollen, finden Sie bei uns das passende Zubehör.

Frontstoßstange



Frontstoßstange FastAttach™ Schnellkuppelsystem
(Standard bei OPTIMA LG 200 H, LN 200 H)

OEM-196B603



(B) Preis: **59,99 €***

Rasenwalze



Kombinierte Schiebe- / Anhänge-Rasenwalze, Ø 46 cm,
Breite 61 cm, aus Polyethylen, max. Gewicht 114 kg
mit Wasserbefüllung

190-228-000



(B) Preis: **244,99 €***



Anhänge-Rasenwalze, Ø 46 cm, Breite 91 cm,
aus Polyethylen, max. Gewicht 182 kg mit
Wasserbefüllung

190-229-000



(B) Preis: **334,99 €***

Rasenkamm



Rasenkamm zum Anhängen, Arbeitsbreite 102 cm,
20 Zinken, variable Belastung durch Beladung

190-526-000



(B) Preis: **143,99 €***

Rasenlüfter



Anhänge-Rasenlüfter, Arbeitsbreite 102 cm,
Lüftersterndurchmesser ca. 23 cm, 12 Lüftersterne,
Belüftungstiefe bis zu 6 cm, mit Transporträdern

190-224A000



(B) Preis: **209,99 €***

Rasen- und Laubkehrer



Anhänge Rasen- und Laubkehrer, Arbeitsbreite 96 cm,
Fangvolumen des Auffangbehälters 340 l

190-145A000



(B) Preis: **459,99 €***

Sprühanhänger



Sprühanhänger, Fassungsvormögen 95 l,
Sprühleistung 6,8 l/min, Gewicht ca. 20 kg

190-537-000

4 008423 804430
(B) Preis: **789,99 €***

Anhänge-Streuer



Anhänge-Streuer, Gewicht ca. 8 kg,
39 kg Fassungsvermögen, Streubreite bis 300 cm

196-031-000

4 008423 813432
(B) Preis: **159,99 €***



Dünger und Granulat Schleuderstreuer zum Anhängen,
Gewicht ca. 26 kg, 80 kg Fassungsvermögen,
Streubreite bis zu 366 cm, luftbereit

196-036-000

4 008423 816310
(B) Preis: **434,00 €***



Anhänge-Streuer, Gewicht ca. 15 kg,
45 kg Fassungsvermögen, Streubreite bis 300 cm

190-525-000

4 016918 011423
(B) Preis: **284,99 €***

Transport-/Einachskipper



Transportanhänger, Einachskipper aus Kunststoff,
zul. max. Gewicht 159 kg,
Maße ca. (L/B/H) 142,2 / 83,8 / 76,2 cm,
Gewicht ca. 27 kg

190-236A000

4 008423 804331
(B) Preis: **284,99 €***



Transportanhänger, Einachskipper aus Stahl,
Heckklappe abnehmbar, zul. max. Gewicht 227 kg,
Maße ca. (L/B/H) 152,4 / 83,8 / 72 cm,
Gewicht ca. 27 kg

190-223B000

4 016918 006894
(B) Preis: **234,99 €***

Schneeräumschild / Gummischürfleiste



Schneeräumschild, schwenkbar (3 Positionen),
mit Überlastschutz, Räumbreite 117 cm

OEM-190-833

4 008423 807684
(B) Preis: **399,90 €***



Gummischürfleiste für Schneeräumschild
OEM-190-833

196-718-678

4 008423 815368
(B) Preis: **49,99 €***

Schneeketten



1 Satz Schneeketten
18" x 6.5"

196-664-643

4 008423 811827
(B) Preis: **159,90 €***



1 Satz Schneeketten
18" x 9.5"

196-898-699

4 008423 813678
(B) Preis: **164,90 €***



1 Satz Schneeketten
20" x 8"

196-658-699

4 008423 824797
(B) Preis: **179,99 €***



ELEKTRO-TRIMMER & MOTORSENSEN

FÜR EIN PERFEKTES FINISH

Wählen Sie Ihr Modell aus unserem Sortiment an Trimmern und Motorsensen mit Elektromotor. Alle Trimmer sind mit halbautomatischen Fadenköpfen ausgestattet. Um den Faden nachzustellen, tippen Sie nur kurz den Fadenkopf bei laufendem Motor auf den Boden auf. Der ergonomische Handgriff verspricht eine ermüdungsarme Handhabung. Alle Modelle sind mit ausreichend Leistung ausgestattet,

perfekt auf den Fadenkopf und die Arbeitsbreite abgestimmt. Modelle mit Trimmer Plus Option können wahlweise zu einer Heckenschere, einem Laubbläser oder einem Hochentaster umfunktioniert werden.

BESONDERE MERKMALE



- Drehmomentstarke 230 V Elektromotoren



- Trimmen und Kantenschneiden bei Modellen ET 250 & ET 350
- Trimmer Plus Option bei Modellen ET 800, ET 1000 & EB 1000 B (außer Motorhacke)
- Niedriges Gewicht
- Halbautomatische Fadenkopf-Bauweise
- Doppel-Fadentechnik bei allen Modellen
- Teleskop Handgriff bei Modell ET 350



Modell EB 1000 B mit Dickichtmesser, zusätzlichem Fadenkopf und Schultergurt

TrimmerPlus®

Machen Sie mehr aus Ihrem Trimmer!
TrimmerPlus ist ein Kupplungssystem für Anbaugeräte wie eine Kettensäge, eine Heckenschere oder ein Laubbläser. So wird Ihr Trimmer im Handumdrehen zum vielseitig einsetzbaren Gartengerätesystem.





ET 250

230 V / 250 W	-	Standard / -	Ø 1,2 mm, Doppelfaden / halbautomatisch	ja	25 cm / -	1,5 kg
---------------	---	--------------	---	----	-----------	--------

Art. Nr.: 41AC0UT-678
(E) Preis: 21,99 €*
4 008423 852967



ET 350

230 V / 350 W	-	Teleskopgriff / -	Ø 1,2 mm, Doppelfaden / halbautomatisch	ja	25 cm / -	2,6 kg
---------------	---	-------------------	---	----	-----------	--------

Art. Nr.: 41AC0UU-678
(E) Preis: 29,99 €*
4 008423 852974



ET 800

230 V / 800 W	ja	B-Griff / inklusive	Ø 1,6 mm, Doppelfaden / halbautomatisch	nein	38 cm / -	4,4 kg
---------------	----	---------------------	---	------	-----------	--------

Art. Nr.: 41AC0VE-678
(E) Preis: 89,99 €*
4 008423 856972



ET 1000

230 V / 1000 W	ja	B-Griff / inklusive	Ø 1,6 mm, Doppelfaden / halbautomatisch	nein	38 cm / -	4,5 kg
----------------	----	---------------------	---	------	-----------	--------

Art. Nr.: 41AC0VE1678
(E) Preis: 109,99 €*
4 008423 856989



EB 1000 B

230 V / 1000 W	ja	D-Griff / inklusive	Ø 1,6 mm, Doppelfaden / halbautomatisch	nein	38 cm / 23 cm, inklusive	5,5 kg
----------------	----	---------------------	---	------	--------------------------	--------

Art. Nr.: 41AC0UE-678
(E) Preis: 139,99 €*
4 008423 856996



ZUBEHÖR



Copolymer Trimmerfaden 1,3 mm / 15 m:
Art. Nr.: 1082-U1-0001
(B) Preis: 1,45 €*
4 008423 856996



Copolymer Trimmerfaden 1,6 mm / 15 m:
Art. Nr.: 1082-U1-0002
(B) Preis: 4,69 €*
4 008423 856996



Trimmerspule:
Modell ET 250 & ET 350 → Art. Nr.: 1183-M6-0002
(B) Preis: 6,50 €*
4 008423 856996



Schutzbrille:
Art. Nr.: 6061-X1-0018
(B) Preis: 7,45 €*
4 008423 856996




Heckenschere AH 720, 12 Arbeitswinkel:
Modell ET 800, ET 1000 & EB 1000 B →
Art. Nr.: 41BJAH-C954; (B) Preis: 99,99 €*
4 008423 856996



Laubbläser TB 720:
Modell ET 800, ET 1000 & EB 1000 B →
Art. Nr.: 41AJTB-C954; (B) Preis: 76,99 €*
4 008423 856996



Hochentaster PS 720, 65 cm Verlängerungsstiel inkl.:
Modell ET 800, ET 1000 & EB 1000 B →
Art. Nr.: 41CJPS-C954; (B) Preis: 99,99 €*
4 008423 856996



Trimmerkopf:
Modell ET 800, ET 1000 & EB 1000 B →
Art. Nr.: 1183-M6-1000; (B) Preis: 13,80 €*
4 008423 856996

SMART BENZIN MOTORSENSEN

VIELSEITIGE GARTENGERÄTE FÜR GRÖßERE FLÄCHEN

Den Einstieg in unsere Trimmerfamilie bilden die neuen Modelle der SMART Baureihe. Diese Trimmer erfüllen Ihren Zweck und sind im Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar. Durch den teilbaren Schaft haben Sie hier die Möglichkeit, unser vielseitiges TrimmerPlus-System anzubauen. Optional können Sie zwischen einem Laubbläser, einem Hochentaster, einer Heckenschere oder gar einem Kultivator auswählen. Die leistungsstarken 2-Takt-Motoren sind mit Hubräumen von 25 cm³ bis hin zu 51,7 cm³ verfügbar und bieten somit für jeden Bedarf die richtige Lösung.



Schultergurt und Dreizahn Messer im Lieferumfang enthalten

BESONDERE MERKMALE



- Niedriges Gewicht
- Leichtes und zuverlässiges Startverhalten
- Beidseitig gelagerte Kurbelwelle
- Intuitive und funktionelle Fadenkopf-Bauweise
- Doppel-Fadentechnik bei allen Modellen
- Vier Modelle mit geteiltem Schaft und TrimmerPlus Option

MOTOR /
NENNLEISTUNG /
HUBRAUM



STARTER



TRIMMERPLUS
SYSTEM



HOLM /
SCHULTERGURT



FADEN-
DURCHMESSER /
SYSTEM



ARBEITSBREITE
FADEN / MESSER



TANKINHALT



GEWICHT



SMART BC 26

2-Takt
fullcrank Motor /
0,7 kW –
11.800 min⁻¹ /
25,4 cm³

Seilzug

ja

Bullhorn,
teilbarer Schaft /
Doppel-
Schultergurt

Ø 2,4 mm,
Doppelfaden /
halbautomatisch

42 cm /
25,5 cm,
inklusive

0,65 l

5,6 kg

Art. Nr.: 41ATG0G-678
(E) Preis: 99,99 €*
4 008423 861211



SMART BC 33

2-Takt
fullcrank Motor /
1,05 kW –
11.800 min⁻¹ /
32,6 cm³

Seilzug

ja

Bullhorn,
teilbarer Schaft /
Doppel-
Schultergurt

Ø 2,4 mm,
Doppelfaden /
halbautomatisch

42 cm /
25,5 cm,
inklusive

0,9 l

6,8 kg

Art. Nr.: 41ATG0K-678
(E) Preis: 119,99 €*
4 008423 861228



SMART BC 43

2-Takt
fullcrank Motor /
1,2 kW –
11.800 min⁻¹ /
42,7 cm³

Seilzug

ja

Bullhorn,
teilbarer Schaft /
Doppel-
Schultergurt

Ø 2,4 mm,
Doppelfaden /
halbautomatisch

42 cm /
25,5 cm,
inklusive

1,2 l

7,5 kg

Art. Nr.: 41ATG0N-678
(E) Preis: 139,99 €*
4 008423 861235



SMART BC 52

2-Takt
fullcrank Motor /
1,45 kW –
12.000 min⁻¹ /
51,7 cm³

Seilzug

ja

Bullhorn,
teilbarer Schaft /
Doppel-
Schultergurt

Ø 2,4 mm,
Doppelfaden /
halbautomatisch

42 cm /
25,5 cm,
inklusive

1,2 l

7,5 kg

Art. Nr.: 41ATG0Q-678
(E) Preis: 159,99 €*
4 008423 861242



BENZIN-TRIMMER & MOTORSSENEN

VIELSEITIGE GARTENGERÄTE FÜR GRÖßERE FLÄCHEN

Unsere große Auswahl an Benzintrimmern & Motorsensen bietet viele Möglichkeiten für jeden Garteneinsatz. Nehmen Sie z.B. unser Modell 500, wenn Sie ab und zu die Kanten Ihres Privatrasens trimmen wollen. Sie brauchen ein Grundgerät für mehrere Aufgaben? Dann wählen Sie eines unserer TrimmerPlus Modelle. Diese verfügen über ein Motorsensenmesser und einen Trimmerkopf. Optional können Sie einen Trimmer/Laubbläser, eine Hochentastersäge, eine Heckenschere oder einen Kultivator

damit antreiben. Mehr Leistung und Drehmoment bieten unsere Modelle mit durchgehendem geradem Schaft, mit Motoren von 33 cm³ bis 45 cm³.

BESONDERE MERKMALE



- Niedriges Gewicht
- Leichtes und zuverlässiges Startverhalten
- Intuitive und funktionelle Fadenkopf-Bauweise
- Doppel-Fadentechnik bei allen Modellen
- Zwei Modelle mit geteiltem Schaft und TrimmerPlus Option

Vorteile eines 4-Takters gegenüber eines 2-Takters:



- niedrigerer Schadstoffausstoß
- sauberer/effizienter in der Verbrennung durch OHV-Technik
- geruchsneutraler durch geringere Verbrennung von Öl
- leicht zu bedienen - leichter Startvorgang
- angenehmes Laufgeräusch
- kein Mischen von Benzin und Öl notwendig

Mit dem Startsystem „AST“ wird das Starten von Trimmermotoren per Seilzug revolutioniert: Die „Advanced Starting Technology“ AST unterstützt mittels Feder den Startvorgang – das Startseil muss lediglich langsam und gleichmäßig angezogen werden. Der Motor startet dann selbstständig



Die Motorsensen SMART BC 26, BC 33, BC 43, BC 52, 827, 827 M, 1033, 1035 K, 1043 und 1045 K sind ausgestattet mit einem Full crank-Motor, der folgende Vorteile bietet:

- Geringere Vibration
- Längere Lebensdauer
- Engere Toleranzen
- Sehr gut ausgewuchtete, doppelt gelagerte Kurbelwelle

FULLCRANK ENGINE



Vier- oder Dreizahn Messer im Lieferumfang enthalten, bei allen Motorsensen

MOTOR / NENNLEISTUNG / HUBRAUM	STARTER	TRIMMERPLUS SYSTEM	HOLM / SCHULTERGURT	FADEN-DURCHMESSER / SYSTEM	ARBEITSBREITE FADEN / MESSER	TANKINHALT	GEWICHT



500

MTD
2-Takt Motor /
0,67 kW –
7000 min⁻¹ /
25 cm³

Seilzug - AST
(Advanced Starting
Technology)

–

B-Griff /
teilbarer Schaft /
–

Ø 2,0 mm /
Doppelfaden
halbautomatisch

38 cm /
–

0,3 l

4,9 kg

Art. Nr.: 41BD701C678
(E) Preis: 99,99 €*
4 008423 843583



827 M

MTD,
2-Takt
fullcrank Motor /
0,75 kW –
8300 min⁻¹ /
27 cm³

Seilzug - AST
(Advanced Starting
Technology)

ja

J-Griff,
teilbarer Schaft /
inklusive

Ø 2,4 mm,
Doppelfaden /
halbautomatisch

46 cm /
20 cm,
inklusive

0,4 l

6,5 kg

Art. Nr.: 41AD7VBJ678
(E) Preis: 164,99 €*
4 008423 852899



827

MTD,
2-Takt
fullcrank Motor /
0,75 kW –
8300 min⁻¹ /
27 cm³

Seilzug - AST
(Advanced Starting
Technology)

ja

Bullhorn,
teilbarer Schaft /
Doppel-
Schultergurt

Ø 2,4 mm,
Doppelfaden /
halbautomatisch

46 cm /
20 cm,
inklusive

0,4 l

7,5 kg

Art. Nr.: 41AD7VBC678
(E) Preis: 184,99 €*
4 008423 852905





BESONDERE MERKMALE



- Niedriges Gewicht
- Leichtes und zuverlässiges Startverhalten
- Intuitive und funktionelle Fadenkopf-Bauweise
- Doppel-Fadentechnik bei allen Modellen
- Alle Modelle mit geteiltem Schaft und TrimmerPlus Option
- Modell 990 mit 4-Takt Motor
- Werkzeuglose GriffEinstellung und Softgriffe an Modellen 1033 & 1043



TrimmerPlus

Das umfangreiche Plus-Programm

Unser Anbaugeräte-Programm macht mehr aus Ihrem Trimmer. Im Handumdrehen wird aus ihm ein Kultivator, eine Heckenscherer, ein Hochentaster, oder ein Laubbläser.



MOTOR / NENNLEISTUNG / HUBRAUM	STARTER	TRIMMERPLUS SYSTEM	HOLM / SCHULTERGURT	FADEN- DURCHMESSER / SYSTEM	ARBEITSBREITE FADEN / MESSER	TANKINHALT	GEWICHT



990



MTD, 4-Takt /
0,69 kW –
7600 min⁻¹ /
29 cm³

Seilzug - AST
(Advanced Starting
Technology)

ja

Bullhorn,
teilbarer Schaft /
Doppel-
Schultergurt

Ø 2,4 mm,
Doppelfaden /
halbautomatisch

46 cm /
20 cm,
inklusive

0,4 l

8,0 kg

Art. Nr.: 41ADZ99C678
(E) Preis: 259,99 €*



1033

2-Takt
fullcrank Motor /
1,05 kW –
11.800 min⁻¹ /
33 cm³

Seilzug - AST
(Advanced Starting
Technology)

–

Bullhorn,
Vollschaft /
Doppel-
Schultergurt

Ø 3,0 mm /
halbautomatisch

42 cm /
25,5 cm,
inklusive

0,9 l

6,8 kg

Art. Nr.: 41AD7UXB678
(E) Preis: 184,99 €*



1043

2-Takt
fullcrank Motor
1,2 kW –
11.800 min⁻¹ /
43 cm³

Seilzug - AST
(Advanced Starting
Technology)

–

Bullhorn,
Vollschaft /
Doppel-
Schultergurt

Ø 3,0 mm /
halbautomatisch

42 cm /
25,5 cm,
inklusive

1,2 l

7,5 kg

Art. Nr.: 41AD7UYB678
(E) Preis: 199,99 €*



BENZIN-TRIMMER & MOTORSENSEN

VIELSEITIGE GARTENGERÄTE FÜR GRÖßERE FLÄCHEN

Die beiden Premium-Modelle 1035 K und 1045 K verfügen über einen leistungsstarken und langlebigen KAWASAKI Motor. Mit einer Arbeitsbreite von jeweils 42 cm mit Trimmerkopf und 25,5 cm mit dem 3-Zahn

Messer erledigen diese Motorsensen die Gartenarbeit im Handumdrehen und sind somit auch für größere Flächen geeignet. Durch den soliden und durchgehenden geraden Schaft sind diese beiden Modelle äußerst leistungsfähig.



Kraftvoller und langlebiger KAWASAKI OHV Motor

BESONDERE MERKMALE



- Niedriges Gewicht
- Leichtes und zuverlässiges Startverhalten
- Intuitive und funktionelle Fadensystem-Bauweise
- Doppel-Fadentechnik bei allen Modellen
- Alle Modelle mit geteiltem Schaft und TrimmerPlus Option
- Werkzeuglose Griffeneinstellung und Softgriffe

MOTOR /
NENNLEISTUNG /
HUBRAUM



STARTER



TRIMMERPLUS
SYSTEM



HOLM /
SCHULTERGURT



FADEN-
DURCHMESSER /
SYSTEM



ARBEITSBREITE
FADEN / MESSER



TANKINHALT



GEWICHT



1035 K

KAWASAKI
2-Takt
fullcrank Motor /
1,03 kW –
9800 min⁻¹ /
34,4 cm³

Powered by
Kawasaki

Seilzug - AST
(Advanced Starting
Technology)

–

Bullhorn,
Vollschaft /
Doppel-
Schultergurt

Ø 3,0 mm /
halbautomatisch

42 cm /
25,5 cm,
inklusive

0,7 l

7,4 kg

Art. Nr.: 41AD7U8B678
(E) Preis: 379,99 €*
4 008423 856231



1045 K

KAWASAKI
2-Takt
fullcrank Motor /
1,42 kW –
9800 min⁻¹ /
45,4 cm³

Powered by
Kawasaki

Seilzug - AST
(Advanced Starting
Technology)

–

Bullhorn,
Vollschaft /
Doppel-
Schultergurt

Ø 3,0 mm /
halbautomatisch

42 cm /
25,5 cm,
inklusive

0,9 l

8,2 kg

Art. Nr.: 41AD7U9B678
(E) Preis: 409,99 €*
4 008423 856248



ZUBEHÖR



Copolymer Trimmerfaden
2,0 mm / 15 m:
Modell 500 →
Art. Nr.: 1082-U1-0003
(B) Preis: 1,75 €*
4 008423 856231



Copolymer Trimmerfaden
2,4 mm / 15 m:
Modell 990 →
Art. Nr.: 1082-U1-0004
(B) Preis: 2,10 €*
4 008423 856231



Copolymer Trimmerfaden
3,0 mm / 15 m:
Modell 1033, 1043, 1035 K &
1045 K → Art. Nr.: 1082-U1-0006
(B) Preis: 2,90 €*
4 008423 856231



Trimmerspule:
Modell 827, 827 M & 990 →
Art. Nr.: 1183-M6-0005
(B) Preis: 11,35 €*
4 008423 856231



Messer:
Modell 1033, 1043, 1035 K &
1045 K, SMART BC-Reihe →
Art. Nr.: 1181-U1-0010
(B) Preis: 10,55 €*
4 008423 856231



Messer:
Modell 827, 827 M & 990 →
Art. Nr.: 1181-U1-0025
(B) Preis: 14,20 €*
4 008423 856231



Heckenscherer AH 720,
12 Arbeitswinkel:
Modell 827, 827 M & 990 →
Art. Nr.: 41BJAH-C954
(B) Preis: 99,99 €*
4 008423 856231



Hochentaster PS 720, 65 cm
Verlängerungsstiel inkl.:
Modell 827, 827 M & 990 →
Art. Nr.: 41CJPS-C954
(B) Preis: 99,99 €*
4 008423 856231



Kultivator GC 720:
Modell 827, 827 M & 990 →
Art. Nr.: 41CJGC-C954
(B) Preis: 99,99 €*
4 008423 856231



Laubbläser TB 720:
Modell 827, 827 M & 990 →
Art. Nr.: 41AJTB-C954
(B) Preis: 76,99 €*
4 008423 856231



Trimmerspule:
Modell 1033, 1043, 1035 K &
1045 K, SMART BC-Reihe
Art. Nr.: 1183-M6-1033
(B) Preis: 19,99 €*
4 008423 856231



2-Takt Öl 250 ml:
Art. Nr.: 6012-X1-0037
(B) Preis: 2,90 €*
4 008423 856231

SMART & OPTIMA ELEKTRO-VERTIKUTIERER

LASSEN SIE IHREN RASEN ATMEN

Unsere Modellreihe der kraftvollen Elektrovertikutierern kombiniert leichtes Gewicht mit Effizienz. Sie sind die ideale Lösung für kleine und mittelgroße Rasenflächen. Sie werden alle mit einem Fangsack geliefert und sind einfach im Gebrauch und der Handhabung. Mit ihren festen Vertikutiermessern ziehen diese Elektromodelle mit Leichtigkeit Moos und Filz aus Ihrem Rasen und mit der im Lieferumfang enthaltenen Lüfterwelle kämmen Sie den Rasen und lüften leicht vermooste Flächen.



Mit Vertikutier- und Lüfterwelle inklusive

BESONDERE MERKMALE



- Robuste und wartungsfreie Asynchron-Motoren (ohne „Kohlebürsten“)



- Vertikutieren - Lüften - Auffangen



- Vertikutierwelle mit festen Doppelmessern für ein sauberes Ergebnis
- Lüfterwelle im Lieferumfang enthalten
- Fangeinrichtung inklusive
- Zentrale Arbeitstiefennachstellung
- Niedriges Gewicht durch Kunststoffchassis
- Ergonomischer Vollklappholm
- Transportposition durch Fernbedienung am Holm einstellbar

ZUBEHÖR



Verlängerungskabel 25 m:
Art. Nr.: 6011-X1-0449
(B) Preis: **54,05 €***



Schubstreuer:
Art. Nr.: 190-701-000
(B) Preis: **87,90 €***



Schubstreuer:
Art. Nr.: 190-454A000
(B) Preis: **349,90 €***



MOTOR



RÄDER Ø (V/H) /
RADLAGER



FANGKORB



MESSER / TIEFEN-
NACHSTELLUNG/
MESSERWELLE /
LÜFTERWELLE



HOLM /
HÖHENVER-
STELLUNG



GEHÄUSE



KABELFÜHRUNG



GEWICHT



SMART 30 VE

230 V / 1200 W	200 mm/110 mm Gleitlager	Textilfangsack, 35 l	10 Doppelmesser, 145 mm Ø / 5 Positionen, zentral / 0 bis -12 mm / inklusive	gerade, klappbar	Polypropylen	bewegliche Kabelzug- entlastung	11 kg
Art. Nr.: 16AFDNKA600 (E) Preis: 99,99 €*							



OPTIMA 34 VE

230 V / 1500 W	200 mm/200 mm Gleitlager	Textilfangsack, 45 l	12 Doppelmesser, 145 mm Ø / 5 Positionen, zentral am Holm / 0 bis -12 mm / inklusive	gerade, klappbar	Polypropylen	bewegliche Kabelzug- entlastung	14 kg
Art. Nr.: 16AFEMNA600 (E) Preis: 179,99 €*							



OPTIMA 37 VE

230 V / 1600 W	200 mm/200 mm Gleitlager	Textilfangsack, 45 l	14 Doppelmesser, 145 mm Ø / 5 Positionen, zentral am Holm / 0 bis -12 mm / inklusive	gerade, klappbar	Polypropylen	bewegliche Kabelzug- entlastung	14 kg
Art. Nr.: 16AFFMOA600 (E) Preis: 199,99 €*							



OPTIMA BENZIN-VERTIKUTIERER

KRAFTVOLLES RASENLÜFTEN

Zwei Benzinmotor-Modelle runden unser Vertikutiererprogramm ab. Mit 35 cm und 38 cm Arbeitsbreite bieten wir Ihnen die richtige Größe für mittelgroße und große Flächen bis zu 1.500 m². Angetrieben durch einen kraftvollen MTD ThorX OHV Benzinmotor, ziehen die Messer dieser zwei hart arbeitenden Modelle zuverlässig Filz und Moos

aus dem Rasen. Auch bei den Benzinmodellen ist eine Lüfterwelle im Lieferumfang enthalten.

BESONDERE MERKMALE



- Kraftvoller MTD ThorX OHV Motor



- Vertikutieren - Lüften - Auffangen




- Vertikutierwelle mit festen Doppelmessern für ein sauberes Ergebnis
- Lüfterwelle im Lieferumfang enthalten
- Fangeinrichtung inklusive
- Zentrale Arbeitstiefennachstellung
- Stabiles Stahlblechgehäuse
- Ergonomischer Vollklappholm
- Transportposition durch Fernbedienung am Holm einstellbar



Mit Vertikutier- und Lüfterwelle inklusive

MOTOR /
MAX. LEISTUNG /
HUBRAUM /
STARTER



RÄDER Ø (V/H) /
RADLAGER /



FANGKORB



MESSER / TIEFEN-
NACHSTELLUNG/
MESSERWELLE /
LÜFTERWELLE



HOLM /
HÖHENVER-
STELLUNG



GEHÄUSE



KABELFÜHRUNG



GEWICHT



35
cm

1000
m²



OPTIMA 35 VO

MTD ThorX 35 H /
2,3 kW –
3500 min⁻¹ /
123 cm³ /
Seilzug

200 mm/200 mm
Kugellager

Textiltfangsack,
45 l

15, 190 mm Ø /
6 Positionen,
zentral am Holm /
0 bis -15 mm /
inklusive

ergonomisch,
2 Positionen
höhenverstellbar,
klappbar

Stahl

–

37 kg

Art. Nr.: 16AHGL1A600
(E) Preis: 399,99 €*
4 008423 857504



38
cm

1500
m²



OPTIMA 38 VO

MTD ThorX 55 H /
3,0 kW –
3500 min⁻¹ /
179 cm³ /
Seilzug

200 mm/200 mm
Kugellager

Textiltfangsack,
50 l

16, 190 mm Ø /
6 Positionen,
zentral am Holm /
0 bis -15 mm /
inklusive

ergonomisch,
2 Positionen
höhenverstellbar,
klappbar

Stahl

–

39 kg

Art. Nr.: 16AHL1B600
(E) Preis: 449,99 €*
4 008423 857429





OPTIMA KEHRMASCHINE FÜR DEN GANZJAHRESEINSATZ

Unsere motorisierte OPTIMA Kehrmaschine ist die ideale Lösung für vielseitige Reinigungsarbeiten rund um Ihr Haus. Mit 5 Vorwärts- und 2 Rückwärts-Fahrgeschwindigkeiten kann diese Kehrmaschine auch den besonderen Bedingungen beim Schneefegen im Winter angepasst werden. Und mit dem optionalen Kehrgutbehälter oder Räumschild wird diese robuste Maschine zu Ihrem Helfer in jeder Jahreszeit. Eine weitere Innovation in unserem Produktprogramm.

BESONDERE MERKMALE



- Zuverlässiger MTD ThorX Motor mit hervorragendem Startverhalten



- Einfach zu bedienen
- Leistungsstark
- Links-Mitte-Rechts Kehrwalzen-Schwenksystem
- 5 Vorwärts- und 2 Rückwärts-Fahrgeschwindigkeiten und Parkbremsfunktion
- Vielseitig einsetzbar, auch zum Schneeräumen im Winter
- Pendelnde Bürste - folgt unebenem Boden
- Sehr stabile Schwenkräder vorne, mit einzigartiger Bürstenhebefunktion bei Rückwärtsfahrt



Mit optionalem Kehrgutbehälter (Behältervolumen: 47 Liter)
Art. Nr.: 196-067-000 (E) Preis: **139,99 €***



Mit optionalem 70 cm breitem Räumschild, inklusive Gummileiste
Art. Nr.: 196-068-000 (E) Preis: **119,99 €***

MOTOR
NENNLEISTUNG
HUBRAUM



STARTER



TANKINHALT



RÄDER (H)
FAHRSTUFEN
EASY-TURN
LENKHILFE



ARBEITSBREITE



BÜRSTEN
DURCHMESSER



KEHRWALZEN-
SCHWENKSYSTEM



GEWICHT



OPTIMA PS 700

MTD
ThorX 65 H
OHV, 4-Takt
4,0 kW
3600 min⁻¹
208 cm³

Handstart

1,9l

13" x 4"
5 Vorwärts /
2 Rückwärts

70 cm

36 cm

3 Positionen
links/mitte/rechts

75 kg

Art. Nr.: 24A-812C678
(E) Preis: **799,- €***





KANTENSCHNEIDER

KLARE LINIEN BEWAHREN

Ihre Wege und Bordsteine sind von Gras überwuchert? Kein Problem, denn der Kantenschneider von MTD entfernt die Überwucherungen schnell und effizient. Kanten an Blumenbeeten, Trittplatten, Wegen oder Mauern werden sauber geschnitten; Ihr Grundstück erhält ein perfektes Aussehen.

BESONDERE MERKMALE



- Briggs & Stratton Motor



- Höhenverstellbares Bordsteinrad
- Messer in drei Positionen verstellbar, $-15^{\circ}/0^{\circ}/+15^{\circ}$
- Arbeitstiefe vom Holm aus verstellbar

Bordsteinrad



3-fache Messerverstellung



Optionales 3-Zahn Messer



MOTOR /
NENNLEISTUNG /
HUBRAUM



STARTER



HOLM



SCHNEIDSYSTEM /
WINKEL-
EINSTELLUNG



ARBEITSTIEFE



RÄDER Ø (V/H) /
BORDSTEINRAD



GEWICHT



550 G

B&S 450 /
2,0 kW –
2900 min⁻¹ /
148 cm³

Seilzug

Loop, gerade,
klappbar

Ø 23 cm,
Stahlmesser /
3 Positionen,
Seitenverstellung

6 Positionen,
max. 5,75 cm

180 / 200 mm /
Standard

23,5 kg

Art. Nr.: 25A-550G678
(E) Preis: 419,99 €*
4 008423 1852769



ZUBEHÖR




Motorenöl 0,6 l SAE30HD:
Art. Nr.: 6012-X1-0030
(B) Preis: 3,40 €*
3



Easy run 250 ml:
Art. Nr.: 6012-X1-0045
(B) Preis: 11,20 €*
3



Messer:
Art. Nr.: 1112-M6-0002
(B) Preis: 23,80 €*
3



Drei-Zahn Messer:
Art. Nr.: 1112-M6-0001
(B) Preis: 18,25 €*
3



MOTORHACKEN

BODENBEARBEITUNG LEICHT GEMACHT

Den Garten von Hand umzugraben ist ein schweißtreibender Knochenjob. Mit MTD Motorhacken können Sie dies auf komfortable Weise erledigen. Für kleinere Beete ist unser elektrischer Kultivator T 30 E genau der Richtige. Er ist in gleichem Maße sehr kompakt und erstaunlich kraftvoll. Für größere Nutzgärten bieten wir Benzin-Modelle mit Arbeitsbreiten bis zu 81 cm. Zwei Modelle mit variabler Arbeitsbreite und ein Modell mit zusätzlichem Rückwärtsgang geben Ihnen eine reichhaltige Auswahl.



BESONDERE MERKMALE



- Kraftvolle MTD ThorX OHV Benzin-Motoren



- Selbstschärfende, gehärtete Hackmesser aus Federstahl
- Werkzeuglos demontierbare Transporträder
- Zuverlässiger, stabiler Antriebsstrang
- Umfangreiches Zubehör für die Modelle T 330 M & T 380 M

ZUBEHÖR



Verlängerungskabel 50 m:
Modell T 30 E →
Art. Nr.: 6011-X1-0450
(B) Preis: **113,65 €***



Motorenöl 0,6 l SAE 10W-30:
Art. Nr.: 6012-X1-0033
(B) Preis: **5,00 €***



Easy run 250 ml:
Art. Nr.: 6012-X1-0045
(B) Preis: **11,20 €***



Pflanzenschutzscheiben

Die beiden Motorhacken T/245 und T/380 M verfügen über spezielle Pflanzenschutzscheiben, welche die Hacksterne beim Umgraben von jungen Setzlingen fernhalten.





Leicht demontierbares Transportrad

Unsere Motorhacken verfügen über ein leicht demontierbares Transportrad. In Arbeitsposition dient die Radaufhängung als höhenverstellbarer Hacksporn.

MOTOR / NENNLEISTUNG / HUBRAUM	STARTER	TRANSPORTRAD Ø	HACKMESSER / DREHZAHL / DURCHMESSER / ERWEITERUNG	DREHRICHTUNG / GETRIEBE	ARBEITSBREITE / PFLANZENSCHUTZ- SCHEIBEN	TANKINHALT	GEWICHT



T 30 E

230 V / 1400 W	Bügelhalter	2 x 160 mm, hinten	4 (2x2) / 400 min ⁻¹ / 23 cm / -	Vorwärts, Schnecken- triebe / Alumi- numgehäuse	30 cm / -	-	13 kg
----------------	-------------	-----------------------	--	--	--------------	---	-------

Art. Nr.: 21A-106B678
(E) Preis: 189,99 €*
4 008423 849295



NEU

T/205

MTD ThorX 45 / 2,0 kW – 3100 min ⁻¹ / 139 cm ³	Seilzug	2 x 180 mm, hinten	4 (2x2) / 120 min ⁻¹ / 30,5 cm / -	Vorwärts, Schnecken- triebe / Alumi- numgehäuse	40 cm / -	1,25 l	34 kg
--	---------	-----------------------	--	--	--------------	--------	-------

Art. Nr.: 21D-20MI678
(E) Preis: 369,99 €*
4 008423 823998



NEU

T/245

MTD ThorX 55 / 3,3 kW – 3200 min ⁻¹ / 173 cm ³	Seilzug	2 x 180 mm, hinten	4 (2x2) / 120 min ⁻¹ / 30,5 cm / Standard	Vorwärts, Schnecken- triebe / Alumi- numgehäuse	66 cm / inklusive	1,4 l	42 kg
--	---------	-----------------------	---	--	----------------------	-------	-------

Art. Nr.: 21D-25MJ678
(E) Preis: 439,99 €*
4 008423 823981



T/330 M

MTD ThorX 55 H / 3,1 kW – 3600 min ⁻¹ / 179 cm ³	Seilzug	2 x 200 mm, hinten	4 (2x2) / 137 min ⁻¹ / 30,5 cm / Standard, 2 Arbeitsbreiten	Vorwärts, Keilriemenkupp- lung / Ketten- kasten	33 + 61 cm / -	2,2 l	45 kg
--	---------	-----------------------	--	--	-------------------	-------	-------

Art. Nr.: 21D-33MV678
(E) Preis: 529,99 €*
4 008423 836950



T/380 M

MTD ThorX 55 H / 3,1 kW / 3600 min ⁻¹ / 179 cm ³	Seilzug	2 x 200 mm, hinten	6 (2x3) / 137 min ⁻¹ / 30,5 cm / Standard, 3 Arbeitsbreiten verfügbar	Vorwärts – Rückwärts, Keilriemenkupp- lung / Ketten- kasten	33+61+81 cm / inklusive	2,2 l	58 kg
--	---------	-----------------------	---	---	----------------------------	-------	-------

Art. Nr.: 21D-38MT678
(E) Preis: 629,99 €*
4 008423 836943



ZUBEHÖR FÜR T/330 M & T/380 M



Eisenräder

196-261-678
perfekt überall dort, wo bestmögliche Traktion benötigt wird.

(B) Preis: 73,99 €*
4 008423 836943



Häufelkörper

196-262-678
zum Anhäufen von Pflanzenreihen.

(B) Preis: 62,99 €*
4 008423 836943



Kartoffelroder

196-263-678
unverzichtbares Zubehör zur Kartoffelernte.

(B) Preis: 62,99 €*
4 008423 836943



Laufräder

196-264-678
perfekt für Transportfahrten.

(B) Preis: 144,99 €*
4 008423 836943



Kultivator


196-265-678
praktisch zur Bearbeitung von brachliegenden Flächen oder zum Einarbeiten von Kompost ins Erdreich.

(B) Preis: 119,99 €*
4 008423 836943

BODENFRÄSEN

HOCHLEISTUNGS-BODENFRÄSEN FÜR SCHWERE BÖDEN

MTD Einachser mit Heckanbau-Bodenfräse brechen selbst harten und gewachsenen Boden mit Leichtigkeit auf, dank ihrer rückwärts drehenden Hackmesser. Die Laufräder ziehen die Fräse nach vorne, während die Hackmesser unermüdlich durch den Boden fräsen. Dieses Arbeitsprinzip in Kombination mit dem Heckdeflektor mit Rechenkante erzeugt eine feinkrümelige und ebene Oberfläche.



Die zwei Drehrichtungen des Modells T/450

- Zwei Drehrichtungen der Hackmesser:
 vorwärts für losen Grund und zum Kultivieren während der Saison
 rückwärts zum Aufbrechen schwerer Böden und Untergraben von Steinen und Wurzeln



BESONDERE MERKMALE



- Kraftvoller MTD ThorX OHV Benzin-Motor



- Briggs & Stratton OHV Motor



- Selbstschärfende, gehärtete Hackmesser aus Federstahl
- Rückwärts drehende Hackmesser für eine feine Krümelung der Erdschollen
- Vor- und Rückwärts drehende Hackmesser bei Modell T/450
- Führungsholm höhen- und seitenverstellbar

ZUBEHÖR



Motoröl 0,6 l SAE 10W-30:
 Modell T/405M →
 Art. Nr.: 6012-X1-0033
 (B) Preis: 5,00 €*



Motoröl 0,6 l SAE 30HD:
 Modell T/405 →
 Art. Nr.: 6012-X1-0030
 (B) Preis: 3,40 €*



Easy run 250 ml:
 Art. Nr.: 6012-X1-0045
 (B) Preis: 11,20 €*

MOTOR /
 NENNLEISTUNG /
 HUBRAUM



STARTER



RÄDER Ø



DREHRICHTUNG /
 GETRIEBE



ARBEITSBREITE /
 FRÄSGEHÄUSE



HACKMESSER /
 DREHZAHL /
 DURCHMESSER /
 ERWEITERUNG



TANKINHALT



GEWICHT



T/405 M

MTD ThorX 65 /
 3,9 kW –
 3600 min⁻¹ /
 208 cm³

Seilzug

330 mm,
 luftbereit

Rückwärts /
 Schnecken-
 getriebe im Gra-
 gussgehäuse

45 cm /
 mit Seitenab-
 deckung und
 Heckklappe mit
 Rechenfunktion

4 (2x2) /
 218 min⁻¹ /
 30 cm / –

2,2 l

72 kg

Art. Nr.: 21AA46M3678
 (E) Preis: 999,99 €*



T/450

B&S 900 Serie /
 4,0 kW –
 3600 min⁻¹ /
 205 cm³

Seilzug

355 mm,
 luftbereit

Vorwärts –
 Rückwärts, /
 Keilriemen-
 kupplung und
 Zahnradgetriebe

46 cm /
 mit Seitenab-
 deckung und
 Heckklappe mit
 Rechenfunktion

4 (2x2) /
 v: 257 /
 r: 175 min⁻¹ /
 33 cm / –

2,2 l

105 kg

Art. Nr.: 21AB454B678
 (E) Preis: 1.499,- €*



HOLZSPALTER

VERWANDELN SIE EINEN KALTEN WINTERTAG
IN MOLLIG WARME ERLEBNISSE AM KAMIN

Wer mag es nicht, im Winter gemütlich am warmen Kamin zu sitzen während es draussen klirrend kalt ist? Wenn Holzspalten so einfach ist, wie mit dem MTD Holzspalter, dann macht es umso mehr Spaß. Der austauschbare Spaltkeil und der kraftvolle Briggs & Stratton Motor ermöglichen das Spalten von Stämmen mit bis zu 63,5 cm Länge. Mit einer Spaltkraft von 25 Tonnen erledigt dieser Holzspalter seine Arbeit mit Leichtigkeit. Das 2-Hand Bediensystem sorgt für Sicherheit beim Arbeiten.



BESONDERE MERKMALE



- Kraftvoller Briggs & Stratton Motor



- 25 t Spaltkraft
- Auswechselbarer Spaltkeil
- Stabile, gusseiserne Bodenplatte
- Großer Hydrauliktank für permanente zuverlässige Druckversorgung

ZUBEHÖR



Motorenöl 0,6 l SAE30HD:
Art. Nr.: 6012-X1-0030
(B) Preis: **3,40 €***



Hydrauliköl 1,0 l:
Art. Nr.: 6012-X1-0047
(B) Preis: **6,99 €***



Easy run 250 ml:
Art. Nr.: 6012-X1-0045
(B) Preis: **11,20 €***




Schutzbrille:
Art. Nr.: 6061-X1-0018
(B) Preis: **7,45 €***



Gehörschutz:
Art. Nr.: 6061-X1-0006
(B) Preis: **25,50 €***

MOTOR /
NENNLEISTUNG /
HUBRAUM



STARTER



RÄDER Ø



SPALTKRAFT /
MAX. SPALTLÄNGE/
SPALTKEIL



TANKINHALT



GEWICHT



LS 550

B&S 650 Serie,
2,6 kW /
3200 min⁻¹,
190 cm³

Seilzug

16 x 4,8,
luftbereit

25 t /
63,5 cm /
Gusseisen,
austauschbar

1,2 l

238 kg

Art. Nr.: 24A1550C678
(E) Preis: **2.199,- €***



ELEKTRO-KETTENSÄGEN

EINFACH IN DER BEDIENUNG UND EMISSIONSFREI

Holz zu sägen mit MTD Elektro-Kettensägen bedeutet bediener- und umweltfreundliches, abgasfreies und leises Arbeiten. Mit den kraftvollen Elektromotoren, sowie Kettenschiene und Kette der Qualitätsmarke Oregon

sind diese Elektro-Kettensägen die richtige Lösung beim Entasten und Fällen von Obstbäumen oder Schneiden von Feuerholz und Kleingehölz.



BESONDERE MERKMALE



- Elektro-Motor mit hohem Drehmoment



- Oregon Kette und Kettenschiene in Erstausrüstung



- Vibrationsarm durch Gummielemente im Gehäuse
- Sichtfenster für Kettenöl

MOTOR / NENNLEISTUNG	TREIBGLIEDDICKE/ KETTENTEILUNG	KETTENÖLTANK	MARKE / AUTOMATISCHE SCHMIERUNG / SPANNSYSTEM	MARKE / LÄNGE / SCHUTZABDECKUNG	KRALLEN- ANSCHLAG	GEWICHT



ECS 1800/35

230 V /
1.800 W

1,3 mm,
3/8" LP

0,09 l

OREGON /
ja /
vorne

OREGON /
35 cm /
ja

Kunststoff

4,8 kg

Art. Nr.: 41AZ041-678
(E) Preis: 89,99 €*
4 008423 857009



ECS 2000/40

230 V /
2.000 W

1,3 mm,
3/8" LP

0,09 l

OREGON /
ja /
vorne

OREGON /
40 cm /
ja

Kunststoff

5,0 kg

Art. Nr.: 41AZ060-678
(E) Preis: 99,99 €*
4 008423 857016



ZUBEHÖR FÜR ELEKTRO- & BENZIN-KETTENSÄGEN:



Kette:



Führungsschiene:

Nähere Informationen zu Ketten und Führungsschienen bei Ihrem MTD-Händler!



Feilenset:

Art. Nr.: 1194-X1-0030
(B) Preis: 12,90 €*
4 008423 857016



Bio-Kettenöl 1,0 l:

Art. Nr.: 6012-X1-0043
(B) Preis: 5,70 €*
4 008423 857016



Schutzhelm:

Art. Nr.: 6161-X1-0001
(B) Preis: 32,65 €*
4 008423 857016



Fettpresse:

Art. Nr.: 1194-X1-0036
(B) Preis: 8,50 €*
4 008423 857016



Schutzhandschuhe:

Art. Nr.: 6061-CS-1010 - Größe 10
(B) Preis: 19,85 €*
Art. Nr.: 6061-CS-1011 - Größe 11
(B) Preis: 19,85 €*
4 008423 857016



2-Takt Öl 250 ml:

Modell GCS 25/30 T, 3800/35, 4100/40 & 4600/45 → Art. Nr.: 6012-X1-0037
(B) Preis: 2,90 €*
4 008423 857016

BENZIN-KETTENSÄGEN

KRAFTVOLL UND PRÄZISE IM SCHNITT

MTD 2-Takt Kettensägen sind ideal für den ambitionierten Hobbygärtner, der nach der Sicherheit einer zuverlässigen, leicht startenden und kraftvoll arbeitenden Kettensäge sucht. Seien es die Kette und Kettenschiene des Qualitätsherstellers Oregon, mit reduziertem Rückschlag, die Komfortmerkmale wie vibrationsarme Handgriffe, oder die Sicherheitsmerkmale wie Metall-Anschlagkrallen und Kettenfangbolzen. MTD Kettensägen vereinen was Sie verlangen: Eine zuverlässige Kettensäge zu einem vernünftigen Preis.



BESONDERE MERKMALE



- OREGON Kette und Kettenschiene in Erstausrüstung




- Vibrationsarme Griffe
- Niedriges Gewicht durch Aluminiumzylinder und -Kurbelgehäuse
- Anschlagkrallen und Kettenfangbolzen aus Metall
- Funktionelles Kettenspannsystem
- Choke & Primer für ein zuverlässiges Startverhalten

MOTOR /
NENNLEISTUNG /
HUBRAUM /
STARTER



TREIBGLIEDDICKE/
KETTENTEILUNG




KETTENÖLTANK



MARKE /
AUTOMATISCHE
SCHMIERUNG /
SPANNSYSTEM



MARKE /
LÄNGE /
SCHUTZABDECKUNG



KRALLEN-
ANSCHLAG



TANKINHALT



GEWICHT



GCS 25/30 T

2-Takt /
0,9 kW –
11.000 min⁻¹ /
25,4 cm³ /
Auto Choke

1,3 mm,
3/8" LP

0,2 l

OREGON /
ja /
seitlich

OREGON /
30 cm /
ja

Metall

0,2 l

3,2 kg

Art. Nr.: 41AY45S0678
(E) Preis: 159,99 €*
4 008423 852943



GCS 3800/35

2-Takt /
1,2 kW –
10.000 min⁻¹ /
37,2 cm³ /
Seilzug

1,3 mm,
3/8" mini

0,21 l

OREGON /
ja /
seitlich

OREGON /
35 cm /
ja

Metall

0,31 l

4,2 kg

Art. Nr.: 41AY0460678
(E) Preis: 149,99 €*
4 008423 857023



GCS 4100/40

2-Takt /
1,3 kW –
10.000 min⁻¹ /
40 cm³ /
Seilzug

1,3 mm,
3/8" mini

0,21 l

OREGON /
ja /
seitlich

OREGON /
40 cm /
ja

Metall

0,31 l

4,5 kg

Art. Nr.: 41AY0610678
(E) Preis: 159,99 €*
4 008423 857030



GCS 4600/45

2-Takt /
1,6 kW –
10.000 min⁻¹ /
46 cm³ /
Seilzug

1,3 mm,
3/8" mini

0,26 l

OREGON /
ja /
seitlich

OREGON /
45 cm /
ja

Metall

0,55 l

5,5 kg

Art. Nr.: 41AY0340678
(E) Preis: 189,99 €*
4 008423 857047





LAUBSAUGER MIT HÄCKSELFUNKTION

FÜR EINE SAUBERE UMWELT

Egal mit welchen Laubmassen Sie auch zu kämpfen haben, MTD bietet Ihnen das passende Gerät. Unsere Laubsauger mit Häckselfunktion halten den Garten mühelos sauber. Das schnell drehende Ventilatorrad erzeugt einen Luftstrom, der Blätter und Abfall vom Boden aufsaugt. Im Häckselssystem wird das Laub dann auf einen

Bruchteil seines ursprünglichen Volumens gehäckselt und schließlich in den Fangsack geleitet. Der Fangsack ist einfach zu entleeren.

BESONDERE MERKMALE



- Kraftvoller Briggs & Stratton OHV Motor



- Modell 202 mit 3-in-1 Funktion; Laubsaugen/Laub zerkleinern/Holz häckseln
- Ca. 2 m langer Saugschlauch (optional)
- Mit Radantrieb zum mühelosen Arbeiten



ZUBEHÖR



Schlauchsatz, 2 m lang:
Art. Nr.: OEM-290-005
(B) Preis: **239,99 €***

Motorenöl 0,6 l SAE30HD:
Art. Nr.: 6012-X1-0030
(B) Preis: **3,40 €***

Easy run 250 ml:
Art. Nr.: 6012-X1-0045
(B) Preis: **11,20 €***

Gehörschutz:
Art. Nr.: 6061-X1-0006
(B) Preis: **25,50 €***

MOTOR /
NENNLEISTUNG /
HUBRAUM



STARTER



TANKINHALT



ANTRIEBSRÄDER /
VORDERRÄDER /
ANTRIEBSSYSTEM /
SCHNEIDSYSTEM /
Ø MAX. ASTSTÄRKE



FANGSACK



ZERKLEINERUNGS-
VERHÄLTNIS



GEWICHT



MTD 202

B&S OHV PB,
800 Serie /
3,7 kW –
3600 min⁻¹ /
205 cm³

Seilzug

3 l

254 x 100 mm,
luftbereit /
schwenkbar mit
Raste /
1 Vorwärtsgang

2 Hack- &
3 Schredder-
messer/
5 cm

106 l Filsack

bis zu 10 : 1

69 kg

Art. Nr.: 24A-202K678
(E) Preis: **1.899,- €***



LAUBSAUGER/LAUBBLÄSER

SAGEN SIE "TSCHÜSS" ZUM HERBSTLAUB

MTD Laubbläser mit 4-Takt-Motor erreichen Luftgeschwindigkeiten bis zu 240 km/h und erleichtern Ihnen so das Reinigen Ihres Grundstücks. Sie entfernen nicht nur Laub, sondern auch sonstige Verunreinigungen einfach und schnell und finden dadurch nicht nur im Herbst

Verwendung. Wer größere Flächen sauber halten muss und dabei seinen Rücken schonen will, der entscheidet sich für den rückengetragenen Laubbläser MT 32 BPB, denn dieser verfügt dank einer gut gepolsterten Tragevorrichtung mit Schulter- und Beckengurt über einen hohen Tragekomfort.

BESONDERE MERKMALE



- Modelle mit 3-in-1 Funktion; Laubsaugen/Laubblasen/Zerkleinern
- Umweltfreundliche 4-Takt Motoren auf den Laubbläsern
- „AST“ Leichtstartsystem auf den Benzinmodellen



MOTOR / NENNLEISTUNG / STARTING	MAX. LUFT- VOLUMEN / MAX. LUFTGE- SCHWINDIGKEIT	ARBEITSPRINZIP	ZERKLEINERUNGS- VERHÄLTNISS	SCHULTERGURT / EINHAND- BEDIENUNG	FANGSACK	TANKINHALT	GEWICHT



BV 2500 E

230 V,
2.500 W /
14.000 min⁻¹ /
-

bis zu t.b.d. m³/
min /
bis zu 270 km/h

Umstellbar von
saugen auf
blasen

bis zu 10:1

ja /
-

Textilfangsack
45 l

-

3,5 kg

Art. Nr.: 41AB0BE7678
(E) Preis: 54,99 €*
4 008423 854992



BV 3000 G

2-Takt /
0,75 kW –
8.000 min⁻¹ /
25 cm³ /
Leichtstart

bis zu 11 m³/min /
bis zu 165 km/h

Umstellbar von
saugen auf
blasen

bis zu 10:1

ja /
-

Textilfangsack
40 l

0,4 l

7,2 kg

Art. Nr.: 41AS0BU0678
(E) Preis: 159,99 €*
4 008423 855005



SC 4

MTD
4-Takt OHV /
0,75 kW –
7.800 min⁻¹ /
25,2 cm³ /
AST

bis zu 12 m³/min
/bis zu 240 km/h

Gebläse

-

-/
ja

-

0,4 l

5,7 kg

Art. Nr.: 41AR4SCG678
(E) Preis: 209,99 €*
4 016918 028483



MT 32 BPB

MTD
4-Takt OHV /
0,84 kW –
7.000 min⁻¹ /
32 cm³ /
AST

bis zu 13,5 m³/
min/
bis zu 240 km/h

Gebläse

-

Rucksack-
Prinzip /
ja

-

0,9 l

9,9 kg

Art. Nr.: 41BR4BPG678
(E) Preis: 269,99 €*
4 016918 026939



ZUBEHÖR



Motorenöl 0,6 l SAE 10W-30:
Modell SC 4 & MT 32 BPB →
Art. Nr.: 6012-X1-0033
(B) Preis: 5,00 €*
4 016918 026939



2-Takt Öl 250 ml:
Modell BV 3000 G →
Art. Nr.: 6012-X1-0037
(B) Preis: 2,90 €*
4 016918 026939



Easy run 250 ml:
Modell BV 3000 G, MT 32 BPB & SC 4 →
Art. Nr.: 6012-X1-0045
(B) Preis: 11,20 €*
4 016918 026939



2-Takt Öl 100 ml:
Modell BV 3000 G →
Art. Nr.: 6012-X1-0036
(B) Preis: 2,20 €*
4 016918 026939



Schutzbrille:
Art. Nr.: 6061-X1-0018
(B) Preis: 7,45 €*
4 016918 026939

ELEKTRO-HÄCKSLER

BEREITET SCHNITTGUT FÜR DEN KOMPOST VOR

Mit unseren neuen Elektrohäckslern gibt es kein Platzproblem mehr. Sie zerkleinern Laub und Zweige im Verhältnis von bis zu 10:1 und bereiten das Material zuverlässig für den Kompost vor. Nach getaner Arbeit finden sie durch ihre kompakte Bauweise selbst in der kleinsten Garage oder im Kellerregal Platz.

LEISE
nur 92 dB (LWg)



BESONDERE MERKMALE



- Elektro-Motoren mit hohem Drehmoment



- Kompakte Bauweise
- Zerkleinerungsverhältnis von bis zu 10:1
- Zwei beidseitig verwendbare Schneidmesser auf Modell S 2500
- Eine Messerwalze mit acht Messern auf Modell SL 2500

ZUBEHÖR



Schutzbrille:
Art. Nr.: 6061-X1-0018
(B) Preis: **7,45 €***



Gehörschutz:
Art. Nr.: 6061-X1-0006
(B) Preis: **25,50 €***



Verlängerungskabel 25 m:
Art. Nr.: 6011-X1-0449
(B) Preis: **54,05 €***

MOTOR /
NENNLEISTUNG /
HUBRAUM



RÄDER Ø (V/H)



Ø MAX. ASTSTÄRKE



AUFANGBOX /
KAPAZITÄT



SCHNEIDSYSTEM



ZERKLEINERUNGS-
VERHÄLTNISS



GEWICHT



S 2500

230 V /
2.500 W /
-

2 Transport-
räder

40 mm

transparente
Kunststoffbox /
45 l

2 Wendemesser

bis zu 10 : 1

24 kg

Art. Nr.: 24AC7B2B600
(E) Preis: **179,99 €***



LEISE

SL 2800

230 V, Vor- und
Rückwärtslauf
2.800 W
-

2 Transport-
räder

45 mm

transparente
Kunststoffbox /
45 l

1 Schneidwalze
mit 8 Messern

bis zu 10 : 1

26 kg

Art. Nr.: 24AC7G2C600
(E) Preis: **329,99 €***



HECKENSCHEREN

DER PERFEKTE SCHNITT

Mit den MTD Heckenscheren erzielen Sie aufgrund der beidseitig geschliffenen Messer beste Schneidergebnisse. Das geringe Gewicht und Schnittbreiten von bis zu 61 cm ermöglichen ein kraftsparendes und gelenkschonendes Arbeiten in allen Schneidsituationen. Dank einer Motorleistung von bis zu 600 Watt, sind die zwei elektrischen MTD Heckenscheren die optimale Lösung, um Hecken von mittlerer Größe und Stärke effizient zu schneiden. Beide Modelle verfügen über einen Messerschnellstopp in unter 0,5 Sekunden und garantieren somit jederzeit ein sicheres Arbeiten. Neben den zwei elektrischen Modellen überzeugt die Benzin-Heckenschere mit ihrem drehbaren Griff und einem leistungsstarken 2-Takt-Motor. Das ergonomische Design und ein ideal ausgewogener Schwerpunkt garantieren eine sehr komfortable Anwendung.



MOTOR /
NENNLEISTUNG /
HUBRAUM



STARTER



GRIFF



SCHNEIDSYSTEM /
SCHNITTLÄNGE



ZAHN-DISTANZ



ANTI-BLOCKIER-
SYSTEM /
SCHNELL STOP



GEWICHT



HT 51 E

230 V Elektro /
520 W

-

Zweihand-
bedienung

beidseitig
geschliffene
Messer /
51 cm

16 mm

ja /
< 0,2 Sek.

3,1 kg

Art. Nr.: 41AF5DE5600
(E) Preis: 59,99 €*
4 008423 841947



HT 61 E

230 V Elektro /
600 W

-

Zweihand-
bedienung

beidseitig
geschliffene
Messer /
61 cm

16 mm

ja /
< 0,2 Sek.

4,1 kg

Art. Nr.: 41AF5EE5600
(E) Preis: 69,99 €*
4 008423 841954



NEU



GHT 55/28

2-Takt,
0,7 kW –
11.000 min⁻¹ /
25,4 cm³

Seilzug

180° drehbarer
Heckgriff, Anti-
Vibration-System

beidseitig
geschliffene
Messer /
55 cm

28 mm

nein /
< 1,8 Sek.

6,0 kg

Art. Nr.: 41AHG0G-678
(E) Preis: 179,99 €*
4 008423 859621



BESONDERE MERKMALE



- Niedriges Gewicht
- Kraftvoll
- Lasergeschnittene und diamantgeschliffene Klingen
- Beidseitig geschliffene Messer
- 180° drehbarer Heckgriff bei Modell GHT 55/28
- Anti-Vibrations-System bei Modell GHT 55/28



ZUBEHÖR



Pflegespray:
Art. Nr.: 6021-U1-0075
(B) Preis: 11,90 €*
6021-U1-0075



Schutzbrille:
Art. Nr.: 6061-X1-0018
(B) Preis: 7,45 €*
6061-X1-0018



Verlängerungskabel 25 m:
Art. Nr.: 6011-X1-0449
(B) Preis: 54,05 €*
6011-X1-0449



2-Takt Öl 250 ml:
Modell GHT 55/28 → Art. Nr.: 6012-X1-0037
(B) Preis: 2,90 €*
6012-X1-0037



Easy run 250 ml:
Modell GHT 55/28 → Art. Nr.: 6012-X1-0045
(B) Preis: 11,20 €*
6012-X1-0045

EMISSIONSÜBERSICHT

	Schall			Vibrationen			
	Schalldruckpegel gemessen LpA (dB)	Schallleistungspegel LwA (dB)	Schalleistungspegel garantiert LwAg (dB)	Vibrationswert AHW Hand/Arm (m/s ²)	Unsicherheitsfaktor Hand/Arm (m/s ²) (K Faktor)	Vibrationswert AHW Körper (m/s ²)	Unsicherheitsfaktor Körper (m/s ²) (K Faktor)
RASENMÄHER							
RM 380	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 32 E	88	94	96	4,0	2,0		
SMART 38 E	84	91	93	2,5	1,5		
3412 E HW	77	93	96	2,7	1,5		
3816 E HW	83	89	91	5,0	1,5		
4218 E HW	86	93	96	3,0	1,5		
SMART 51 BO	86	96	98	5,0	1,5		
SMART 53 MB	86	96	98	5,0	1,5		
SMART 53 MSPB	86	96	98	5,0	1,5		
SMART 395 PO	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 395 SPO	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 42 PO	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 42 SPO	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 PO	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 SPO	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 SPOE	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 PB	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 SPB	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 SPBS	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 53 SPO	86	96	98	5,0	1,5		
SMART 53 SPBS	86	96	98	5,0	1,5		
OPTIMA 46 SPB HW	84	94	96	5,0	1,5		
OPTIMA 46 SPH HW	84	94	96	5,0	1,5		
OPTIMA 53 SPB HW	86	96	98	5,0	1,5		
OPTIMA 53 SPH HW	86	96	98	5,0	1,5		
OPTIMA 53 SPOE HW	86	96	98	5,0	1,5		
ADVANCE 53 SPKV HW	86	96	98	5,0	1,5		
OPTIMA WCM 84	88	98	100	5,0	1,5		
SMART BM 87-35	86	98	99	15,6	0,7		
MINIRIDER							
SMART MINIRIDER 60 SDE	86	96	98	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA MINIRIDER 76 SDE	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART MINIRIDER 60 RDE	86	96	98	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA MINIRIDER 76 RDE	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
RASENTRAKTOREN							
SMART RF 125	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RF 130 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RG 145	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RC 125	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RE 125	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RE 130 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RN 145	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5

	Schall			Vibrationen			
	Schalldruckpegel gemessen LpA (dB)	Schallleistungspegel LwA (dB)	Schallleistungspegel garantiert LwAg (dB)	Vibrationswert AHW Hand/Arm (m/s ²)	Unsicherheitsfaktor Hand/Arm (m/s ²) (K Faktor)	Vibrationswert AHW Körper (m/s ²)	Unsicherheitsfaktor Körper (m/s ²) (K Faktor)
RASENTRAKTOREN							
OPTIMA LF 145 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA LG 165 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA LG 200 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA LE 145 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA LN 165 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA LN 200 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
VERTIKUTIERER							
SMART 30 VE	86	97	99	5,0	1,5		
OPTIMA 34 VE	86	97	99	2,5	1,5		
OPTIMA 37 VE	87	98	100	7,5	1,5		
OPTIMA 35 VO	86	97	99	2,5	1,5		
OPTIMA 38 VO	87	96	100	7,5	1,5		
TRIMMER / MOTORSENSEN							
ET 250	80	93	94	2,5	1,5		
ET 350	84	95	96	3,8	1,5		
ET 800	85	94	96	4,0	1,5		
ET 1000	85	94	96	4,0	1,5		
EB 1000 B	88	98	100	4,0	1,5		
SMART BC 26	94	113	114	6,5	1,5		
SMART BC 33	94	113	114	6,5	1,5		
SMART BC 43	94	111	114	8,0	1,5		
SMART BC 52	93	112	114	7,0	1,5		
500	96	106	108	13,0	1,5		
827 M	96	109	110	9,0	1,5		
827	96	109	110	9,0	1,5		
990	96	106	108	9,0	1,5		
1033	91	113	115	8,0	1,5		
1043	90	110	112	8,0	1,5		
1035 K	96	111	114	8,0	1,5		
1045 K	96	110	114	8,0	1,5		
HECKENSCHEREN							
HT 51 E	81	101	103	3,0	1,5		
HT 61 E	81	101	103	3,0	1,5		
GHT 55/28	100	110	113	7,5	1,5		
KANTENSCHNEIDER							
550 G	88	98	100	6,0	1,0		
HOLZSPALTER							
LS 550	90	100	102	5,0	1,5		
MOTORHACKEN							
T 30 E	81	91	93	8,0	1,5		
T/205	81	91	93	5,0	1,5		
T/245	86	96	98	5,0	1,5		
T/330 M	89	99	101	5,0	1,5		
T/380 M	88	98	100	5,0	1,5		
T/405 M	98	108	110	5,0	1,5		
T/450	92	102	104	5,0	1,5		

	Schall			Schwingungen			
	Schalldruckpegel gemessen LpA (dB)	Schallleistungspegel LwA (dB)	Schallleistungspegel garantiert LwAg (dB)	Vibrationswert AHW Hand/Arm (m/s ²)	Unsicherheitsfaktor Hand/Arm (m/s ²) (K Faktor)	Vibrationswert AHW Körper (m/s ²)	Unsicherheitsfaktor Körper (m/s ²) (K Faktor)
KETTENSÄGEN							
ECS 1800/35	84	104	107	3,55	1,5		
ECS 2000/40	88	106	107	4,31	1,5		
GCS 25/30 T	94	106	110	12	1,5		
GCS 3800/35	97	107	110	8	1,5		
GCS 4100/40	97	107	110	8	1,5		
GCS 4600/45	97	107	110	8	1,5		
LAUBSAUGER/-BLÄSER							
BV 2500 E	90	101	105	4,5	1,5		
BV 3000 G	95	104	110	3,2	1,5		
SC 4	98	108	110	5,0	1,5		
MT 32 BPB	98	108	110	9,0	1,5		
MTD 202	98	108	110	5,0	1,5		
HÄCKSLER							
S 2500	84	101	104				
SL 2800	72	91	92				
KEHRMASCHINE							
OPTIMA PS 700	87	101	105	5,6	2,2		

SCHALL

Hierbei handelt es sich um mechanische Schwingungen oder Druckwellen eines elastischen Mediums. Diese physikalische Größe wird in Dezibel (dB) gemessen. Die Schmerzschwelle des Menschen liegt in etwa bei 130 dB. Der Hörbereich des menschlichen Gehörs liegt im Frequenzbereich zw. 16 - 16.000 Hz. (unterhalb: Infraschall / oberhalb: Ultraschall)

SCHALLDRUCK

Als Schalldruck wird das Maß der durch die Schallwelle verursachte, periodische Veränderung des Luftdrucks bezeichnet.

GANZKÖRPER-SCHWINGUNGEN

Sie werden durch Maschinen verursacht, deren Schwingungen über Hände, Füße oder Gesäß des Anwenders in den Körper geleitet werden. (Bsp. Rasentraktoren)

HAND-ARM-SCHWINGUNGEN

Sie werden von handgehaltenen oder handgeführten Maschinen auf Hand und/oder Arm übertragen. (Bsp. Trimmer, Rasenmäher, Motorhacken, etc.)



AUSBLICK AUF UNSER WINTERPROGRAMM

Abgerundet wird unser Sortiment von unseren Winterartikeln.
Diese finden Sie in unseren Wintersortimentskatalog 2014 / 2015.



WINTERAUSRÜSTUNG



SCHNEEFRÄSEN



RÄUMSCHILD FÜR SCHNEEFRÄSEN



ABDECKHAUBE FÜR SCHNEEFRÄSEN



UND VIELES MEHR!

Ihr Ersatzteil - Spezialist

Seit November 2011 bietet **ARNOLD** nun auch in Europa ein vielfältiges Angebot an Verschleiß- und Zubehörteilen für den Garten- und Forstwirtschaftsbereich an.

Außer dem markenübergreifenden Verschleißteilprogramm bietet **ARNOLD** eine umfangreiche Auswahl an hochwertiger Werkstattausrüstung und vielen Zubehörartikeln.



Original Ersatzteile von MTD

- ⊗ Auf Ihre Maschine konzipiert
- ⊗ Bieten Ihnen die bestmögliche Zuverlässigkeit & Leistung
- ⊗ Ausschließlich Originalteile erhalten Ihre Maschinengarantie
- ⊗ Schnelle und dauerhafte Verfügbarkeit, in ganz Europa
- ⊗ Geprüft gemäß unserer höchsten Standards



MTD Products AG
Europazentrale
Industriestraße 23
D-66129 Saarbrücken

Tel.: 0049 (0) 6805 / 79-524
Fax: 0049 (0) 6805 / 79-401
www.mtdproducts.eu
e-mail: mtdeurope@mtdproducts.com

Text und Abbildungen, Maß- und Leistungsangaben sind mit größter Sorgfalt zusammengestellt worden. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden, insbesondere wird nicht garantiert, dass die Produkte in Technik, Farbe, Form und Ausstattung mit den Abbildungen übereinstimmen oder die Produkte den Größenverhältnissen der Abbildungen entsprechen. Ebenso sind Änderungen aufgrund von Druckfehlern oder Irrtümern vorbehalten.

Dieser MTD Katalog ist gültig ab Januar 2015 bis zum Erscheinen des neuen MTD Kataloges.
© 2015 MTD Products Aktiengesellschaft, Germany