

Promocijske cene veljajo od 1.9.2011 do 29.2.2012

www.rodcraft.com

Udarni vijačnik 1/2" set - DUOPACT

Novo

Robustni udarni vijačnik za vsako delavnico.
Set vsebuje udarni vijačnik RC2257
skupaj z kompletom 14 1/2" nastavkov v praktičnem kovčku.

1/2" set nastavkov RS4114 (14 kosov) z hex velikosti:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27 mm
vsi nastavki so Cr-Mo kvalitete.



950 Nm max. - 2,6 kg

**DUOPACT
mehanizem**

RC2257

dolg ročaj

1/4"

RC2257 + RS4114

€ **166,00**

8951000067

RS4114

Udarni vijačnik 1/2" set - Pin Clutch

Novo

Hitri udarni vijačnik za vsako delavnico.
Set vsebuje udarni vijačnik RC2227
skupaj z kompletom 14 1/2" nastavkov v
praktičnem kovčku.

1/2" set nastavkov RS4114 (14 kosov) z hex velikosti:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27 mm
vsi nastavki so Cr-Mo kvalitete.



950 Nm max. - 2,6 kg

**PIN CLUTCH - zatični
udarni mehanizem**

RC2227

dolg ročaj

1/4"

RC2227 + RS4114

€ **166,00**

8951000066

RS4114

3/8" UDARNI VIJAČNIK

Prosto nastavljiva moč pri privijanju in odvijanju. Orodje se lahko enostavno prestavlja iz ene roke v drugo med delom.



150 Nm max.

RC2111 € 92,00

8951077020

SET DOLGIH NASADNI KLJUČEV 1/2"

1/2"

Cr-Mo kvaliteta:
Vsak nasadni ključ je označen z kratko številko modela in hex velikostjo.
Set je dobavljen v trdnem kovčku.
1/2" nasadni ključi velikosti:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27 mm



RS4114D € 70,00

8951012357

SET DOLGIH NASADNIH KLJUČEV 1/2"

1/2"

Za lita platišča in polirane matice, opremljen z zaščitno prevleko in zelo tankostenski 1/2" (3 kosi)
Cr-Mo kvaliteta.



Ne povzroca prask

RS413WP € 19,50 17/19/21 mm

8951012362

UDARNI VIJAČNIK - KOMPOZIT 1/2"

THE BEAST



1250 Nm max.

samo 2.0 kg

Agresivni udarni vijak z veliko moči:

1250 Nm max. navora pri levem vrtenju.

Opremljen z lahkim kompozitnim ohišjem motorja z skupno težo samo 2.0 kg.

Zelo primeren za rokovanje zaradi narebnega ročaja iz nezdrljive gumijaste prevleke.

Gumb za regulacijo moči je na zadnji strani orodja, nastavljiva moč pri vrtenju v desno, polna moč pri vrtenju v levo.

Navor max. [Nm] 1250

Število vrtljajev [U/min] 8200

Teža [kg] 2.0

RC2277 € 195,00

8951000025

UDARNI VIJAČNIKI 3/4"

Kompaktni in močni kompleti za manjše tovornjake in kombije opremljeni z SmartDuo-PACT udarnim mehanizmom.

Z vsemi prednostmi Xi-serije.

1950 Nm - 3,5 kg

1950 Nm - 4,3 kg



RC2363Xi € 470,00

8951077520

s kratko osjo

RC2373Xi € 530,00

8951077532

z dolgo osjo - 150 mm

SET DOLGIH NASADNIH KLJUČEV 1/2"

1/2"

Za lita platišča in polirane matice, opremljen z zaščitno prevleko in zelo tanko steno 1/2" (4 kosi)
Cr-Mo kvaliteta.



Ne povzroca prask

RS414WP € 26,00 17/19/21/22 mm

8951012363

NASADNI KLJUCI - SET

3/4"

3/4" (8-kosov) - CrMo kvaliteta
26 / 27 / 29 / 30 / 32 / 35 / 36 / 38 mm



RS618 € 62,00

8951012358

UDARNI VIJAČNIK 3/4"

3/4"

Močno, a cenovno ugodno orodje z izoliranim ročajem in DUOPACT udarnim sistemom z dvojnimi bati. Hitro preklapljanje naprej/nazaj s polno močjo pri odvijanju vijakov/matic.



1500 Nm - 4,7 kg

RC2315 € 285,00

8951077130

1" UDARNI VIJAČNIK - KOMPOZIT

1"

DUS 32

3

Kompaktna in močna naprava za manjše tovornjake in kombinirana vozila, opremljena s SmartDUOPACT mehanizmom. Ročaj in ohišje narejena iz izolacijskega in vibracijsko-dušilnega kompozitnega materiala. Mehanizem z počasnim zagonom za nadzor hitrosti z prstom.

1950 Nm - 3,6 kg

RC2403Xi € 515,00

8951077550

1" UDARNI VIJACNIK

1"

DUS 26

3

Dobro uravnoteženo orodje z gumirano zaščito spredaj, namenjeno tovornjakom in traktorjem. Ročaj je gumiran in reducira tresljaje.

2450 Nm - 9,4 kg

RC2425 € 525,00

8951077190

EKSTREMNO KRATEK UDARNI VIJAČNIK 1"

1"

DUS 26

3

Vijačnik z optimalno težo in ročajem pištole, narejenim iz kompozitne plastike. Zaradi svoje izredno lahke teže je idealen za delo nad glavo, kot pri popravilih kamionskih vzmeti in osi. Praktično vgrajen gumb za nastavitve moči, s katerim lahko enoročno preklapljamo med naprej/nazaj - zelo priročno! Z novo razvitim SmartDUOPACT udarnim mehanizmom, ki hitreje pridobiva moč. Stranski ročaj se hitro prestavi v drugo pozicijo ali se ga sname za lažje delo z vijaki/maticami v omejenem prostoru.

Enoročen

2500 Nm - 6,9 kg

RC2433Xi € 690,00

8951077500

BATERIJSKI UDARNI VIJAČNIK SET

1/2"

Močan vijačnik, primeren za mobilno uporabo, kot na primer menjavo koles.

Set z dvema Li-Ion akumulatorjema z prikazom kapacitete in polnilcem v praktičnem kovčku.

2 Li-Ion akumulatorja

575 Nm max.

Teža orodja [kg] 2,2
Teža orodja z akumulatorjem [kg] 2,9

RC9026 € 590,00

8951077560

UDARNI VIJAČNIK 1" - SUPER SLIM

1"

3

Izredno lahek in hkrati zelo močan udarni vijačnik. Lažji v primerjavi z drugimi 1" RODCRAFT modeli z dolgim vretenom, ter močnejši kot primerljivi modeli z naše ponudbe! Ročaj oblečen v gumo za lažji oprijem in upravljanje z orodjem. Preprosto prestavljanje ročaja na različne strani orodja.

Novo

2900 Nm - 8,1 kg

povprečna poraba zraka 300
prikluček za zrak 1/2"

RC2477Xi € 630,00

8951000046

MOMENTNI KLJUČ

1/4"

3/8"

1/2"

3/4"

1"

Tovarniško kalibriran momentni ključ (lahko se tudi ponovno kalibrirajo), z izolacijskim plastičnim ročajem in preklopom nazaj na glavi račne. Fino nastavljen moment je lahko zaklenjen na nastavljeni vrednosti. Majhni ključ (vijačnik) (1/4", 3/8" in 1/2") z hitro berljivo dvojno skalo (Nm in ft-lbs). Veliki vijačniki (3/4" in 1") z odporno vgravirano skalo v kovinsko cev in mikro- nastavljanjem v ročaju. idealni za uporabo z našimi udarnimi vijačniki, še posebej z našim 1/2" udarnim udarnikom 2263 tl.

DMS030 € 85,00 1/4"

8951012202

DMS160 € 92,00 3/8"

8951012203

DMS221 € 85,00 1/2"

8951012201

DMS370 € 398,00 3/4"

8951012303

DMS490 € 465,00 1"


8951012304

Model	DMS030	DMS160	DMS221	DMS370	DMS490
Kvadratni nastavek [inch]	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Teža [kg]	0,6	0,8	1,6	6,1	6,8
Dolžina [mm]	350	450	530	1300	1300
Moment [Nm]	5-30	10-60	40-200	140-700	140-980

UDARNI VIJAČNIK 1" - ZAPRT SISTEM UDARNEGA KLADIVA

Novo

1" 3
Tipežni udarni vijak, celotno iz kovine za delo na tovornjakih ter avtobusih. "Zaprta sistem udarnega kladi" skoraj ne zahteva vzdrževanja in strma krivulja navora - odlomi sornike in matice brez večjega napora. Z čvrstim stranskim ročajem za dvoročno delo v najmanj treh različnih položajih. Moč nastavljiva z tremi stopnjami tako za privijanje kot odvijanje. Odvod zraka na spodnjem delu ohišja.



2900 Nm max. - 11,6 kg

teža 11,6
dolžina vretena 204

RC2476 € 525,00

8951000048

VOZIČEK ZA MONTAŽO KOLES

Priročen pripomoček, ki ni namenjen samo za tovornjarska kolesa. Prilagodljive roke za različne dimenzije koles, opremljene s kolesčki za pozicioniranje kolesa. Ergonomičen ročaj z nastavljivo dolžino in varnim oprijemom.

varuje hrbet



RHW1 € 142,00

8951089091

POLNILEC GUM, PREMIUM

Vrhunsko orodje, umerjeno/certifikat za Evropsko unijo, razpon 0-11 bar, ročaj v celoti prevlečen z gumo in 1500 mm dolga robustna zračna cev z momentnim nasadnim nastavkom. Preprost za uporabo zaradi ločenega vzvoda za sproščanje tlaka v pnevmatikah in vzvodom za polnjenje. S popolno zaščito pred udarci. Uporaben tudi za polnjenje gum z dušikom.



Umerjeno/certifikat

RFP04G € 108,00

8951012306

NASADNI KLJUČI DOLGI 1"

Robustni Cr-Mo kvaliteta



R827MD € 18,00 27 mm

8951012367

R830MD € 19,00 30 mm

8951012368

R832MD € 20,00 32 mm

8951012369

R833MD € 21,00 33 mm

8951012370

R836MD € 22,00 36 mm

8951012371

MERILEC TLAKA V PNEVMATIKAH

Umerjen/certifikat za Evropsko unijo, razpon 0-10 bar, zaščitne prevleke, zaponka ventila pnevmatike in 500 mm robustna cev za zrak. Praktično upravljanje z enim vzvodom.

certificiran



RF02G € 49,50

8951011019

DIGITALNI MERILEC TLAKA V PNEVMATIKAH

Hitro in natančno merjenje pritiska v vsaki gumi do 10 bar - primarno namenjeno za avtomobile, vendar primeren tudi za tovornjake/avtobuse. Lahek, primeren za vsak žep (43g). Velik LCD display Dvojno merilno območje ali v barih (0,15-10) ali v psi (2,0 - 150)



RDP10 € 14,00

8951011021

MINI RAGLJA



Zelo kratko orodje za delo v omejenih območjih. Ročaj obložen v izolacijski material.



navor [Nm] 30
hitrost [U/min] 270
teža [kg] 0.44

RC3001 € 84,00

8951078022

MINI RAGLJA



Kratka oblika, ki omogoča pritrditev dušilca na izpušni sistem.

30 Nm max.



hitrost [obr./min] 230
teža [kg] 0,55

RC3000 € 78,00

8951078012

RC3005 € 78,00

8951078042

NASADNI KLJUČI 1/2" HEX SET



CrMo kvaliteta, 8 kosov v plastični škatli, HEX velikosti H6 / H7 / H8 / H10 / H12 / H14 / H17 / H19.



8 kosov

RS438A € 37,00

8951012376

NASADNI KLJUČI 1/2" TORX SET



CrMo kvaliteta, 8 kosov v plastični škatli, TORX velikosti TORX Größen T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60.



8 kosov

RS438T € 41,00

8951012377

MINI RAGLJA KOMPOZITNA



DUS 25

Hitrost [rpm] 250
Teža [kg] 0,65

45 Nm max.



extra ploska zaprta glava

RC3060 € 110,00

8951078062

RC3260 € 110,00

8951078033

RAGLJA



DUS 21

Za hitro privijanje matic in vijakov, posebno v tesnih prostorih. Možnost nastavitve naprej/nazaj na glavi. 90 Nm maksimalnega navora, izpuh zadaj omogoča priklop dušilnega sistema.



90 Nm max. - 1,25 kg

RC3630 € 83,00

8951078054

RC3600 € 83,00

8951078034

RAGLJA 1/2" - DUOPAWL



Z izjemno močnim sistemom dvojnega zatikala „DUOPAWL“ in izoliranim kompozitnim ročajem. Zaradi ploščatega in zaprtega dizajna glave (patentiran) dobra za najbolj umazana dela v tesnih prostorih. Enostavno vzdrževanje s 3 mazalkami. Izoliran ročaj in vrtljiv tečaj.

Hitrost [U/min] 320
Max. navor [Nm] (z motorjem) 130
Max. navor [Nm] (ročno) >250

130 (250) Nm patentiran



RC3700 € 195,00

8951078074

DUOPAWL



VRTALNIKI



Vrtenje samo naprej

Glava [mm] 1-10
Moč [W] 500
Teža [kg] 0,95
Hitrost [U/min] 2200

RC4100 € 82,00

8951073090

Z hitrovpensjalno glavo RÖHM®

VRTALNIKI



Desno/Levo preklopi

Glava [mm] 1 - 10
Moč [W] 500
Teža [kg] 1,15
Hitrost [U/min] 2000

RC4500 € 140,00

8951073021

Z hitrovpensjalno glavo RÖHM®

VRTALNIKI



Desno/Levo preklopi

Glava [mm] 1,5-13
Moč [W] 500
Teža [kg] 1,40
Hitrost [U/min] 800

RC4550 € 150,00

8951073031

Z glavo z zobatim vencem (1-6,5mm) in ključem

VRTALNIK - Kompozit



ne-reverzibilna

Nastavljiva hitrost.

Glava [mm] 10
Moč [W] 500
Teža [kg] 1
Hitrost [obr/min] 2000

RC4607 € 130,00

8951073090

Z hitrovpensjalno glavo RÖHM®

KOTNI VRTALNIK



Desno/Levo preklopi

Za vrtenje na težko dostopnih mestih - z zelo kompaktno vrtno glavo.

Glava [mm] 1 - 10
Moč [W] 500
Teža [kg] 1,10
Hitrost [U/min] 1500

RC4650 € 140,00

8951073050

VIJAČNIKI za 1/4" nastavke



Notranje nastavljiv

20 Nm max.

Vsi RODCRAFT vijaki se uporabljajo za vrtenje levo/desno.

Teža [kg] 1,15
Hitrost [U/min] 1800
Navor [Nm] 8-20

RC4700 € 115,00

8951073002

KOMPOZITNI VIJAČNIK ZA 1/4" NASTAVITVE



80,3 dB(A)



nastavljiv z zunanje strani

15 Nm max.

Idealen za intenzivno delo z ergonomično oblikovanim in izoliranim ročajem. Orodje ima 3 možne priključke za zrak in ušesce za nosilec z vzmetjo. Ob artiklu dobite dva nastavka za vijčenje (PH2) in dušilec. Enostavno upravljanje z orodjem. Počasen zagon za previdno delo.

Teža [kg] 0,92
Hitrost [U/Min] 1770
Navor [Nm] 1-15

RC4784 € 225,00

8951073023

Vsi RODCRAFT vijaki se uporabljajo za vrtenje levo/desno.

VZMETNI VLEKI, ALUMINIJ

dvig 1600 mm

Z možnostjo nastavitve območja za popolno uravnoteženost. Pozicija za prijem orodja je prosto nastavljiva s pomočjo blokirne naprave na vleku samem. Vlek pride opremljen z vrvo iz jeklenice in varnostnim obešalom. Vzmet je lahko varno zamenjana kot del modularnega paketa.

9311 8951011260 € 55,00

9312 8951011261 € 59,50

9313 8951011262 € 65,00



Vzmetno območje 0,4 - 1 kg

1 - 2 kg

2 - 3 kg

VZMETNI VLEKI, ALUMINIJ

dvig 2000 mm

Z možnostjo nastavitve območja za popolno uravnoteženost. Pozicija za prijem orodja je prosto nastavljiva s pomočjo blokirne naprave na vleku samem. Vlek pride opremljen z vrvo iz jeklenice in varnostnim obešalom. Vzmet je lahko varno zamenjana kot del modularnega paketa.

9320 8951011263 € 115,00

9321 8951011264 € 139,00

9322 8951011265 € 155,00



Vzmetno območje 1 - 2,5 kg

2 - 4 kg

4 - 6 kg

STROJ ZA KOVIČENJE SLEPIH KOVIC

Za standardne slepe kovice (bakrene in aluminijaste) 2,4 - 5 mm. Majhna poraba zraka. Delovni tlak 6,3 barov.



za standardne kovice (Al -Cu): 2,4 do 5 mm

RC6700 € 95,00 2,4 - 5,0 mm
8951074001

RC6710 € 350,00 2,4 - 6,4 mm
8951074002

KOVIČNIK ZA SLEPE KOVICE

Za standardne slepe kovice narejene iz jekla (in vseh mehkejših materialov).

Za lahko in hitro delovanje, tudi ko je ustnik obrnjen navzdol ta kovičnik odstrani odtrgane kovice z sesanjem (sesanje se lahko izklopi). Vključno z veliko dodatnimi deli (ključi, celjisti, itd.)



do 6,4 mm jeklo - teh-ta samo 1,9 kg

RC6718Xi € 499,00 2,4 - 6,4 mm
8951074008

KAROSERIJSKA ŽAGA



9500 hodov/min izoliran ročaj odvod zraka zadaj

RC6050 € 130,00
8951079001

REZALNIK NIBBLER



Za rezanje in oblikovanje normalnih in aluminijastih karoserij. Primerno tudi za manjše krivine.

Širina reza [mm] 4
Rezalna debelina max. [mm] 1
Rezalna hitrost [m/min] 2,6

RC6100 € 80,00
8951076008

KAROSERIJSKA ŽAGA - KOMPOZITNO OHIŠJE



DUS 31
 $\sigma_{0.2} = 6,32 \text{ m/s}^2$
ISO 28927-10



nizki tresljaji

Hod: 10 mm, frekvenca: 10.0000 hodov/min
Priljučni se lahko sistem izpušne cevi (DUS31) za dodatno zmanjšanje hrupa, lahko se uporabi tudi s pilami in dolgimi listi za žage.

RC6067 € 215,00
8951079011

ŠKARJE ZA PLOČEVINO



Režejo obojestransko, kar pomeni, da za sabo ne puščajo ukrivljenih reznih robov.

Širina reza [mm] 1,5
Maksimalna debelina materiala [mm] 2
Hitrost rezanja [m/min] 0,51
Teža [1,2 kg]

RC6210 € 120,00
8951076009

REZKALNIK VAROV



Globina rezkanja natančno nastavlja 75 mm (fiksno), vključuje ezkalnik visoke kakovosti 8 mm (HSCo kvaliteta). Rezkalno globino je mogoče zelo natančno nastaviti. Na razpolago je tudi izvedba z globino 140 mm (6453GH140).

RC6453 € 270,00
8951076013

ŽAGINI LISTI ekstra dolgi

Paket petih listov za tlačno žago npr. RODCRAFT Model 6040, 6050, 6067 in komplet ekstra dolgih listov za rezanje profilov in cevi z enim rezom.

Narejeno v Nemčiji


za paket 5 listov

SB32L	8951011521	€ 32,00	32	zobi na inch dolgi (141 mm)
SB24L	8951011522	€ 20,00	24	
SB18L	8951011523	€ 20,00	14	

OBLIKOVALEC IN PREBIJALEC PLOČEVINE



Za pripravo karoserijske pločevine. Mnogo hitreje in manj utrujajoče kot ročne klešče za oblikovanje in prebijanje. B x A x C = 22 x 12 x 1,2 mm D = 5 mm



RC6301 € 105,00
8951076011

UNIVERZALNI VRTLJIVI ZGLOB ZA ZRAK



Primeren za uporabo pri orodjih z tršo cevjo za zrak - brusilniki, žage, kovičniki.

Na voljo tudi z regulatorjem moči (DG1R).

DG1 € 9,50
8951011859

ŽAGINI LISTI normalni

Paket petih listov za tlačno žago npr. RODCRAFT Model 6040, 6050, 6067 in komplet ekstra dolgih listov za rezanje profilov in cevi z enim rezom.

Narejeno v Nemčiji

za paket 5 listov

605132	8951011514	€ 9,50	32	zobi na inch normalni
605224	8951011515	€ 10,50	24	
605818	8951011520	€ 10,50	18	
605814	8951011519	€ 11,50	14	

DLEASTKO KLADIVO



Močno dlelastko kladivo, primerno za uporabo dlet z RODCRAFT programa z 11 mm šeststrobo vpenjalno glavo.

RC5175 € 99,00

8951071022

DLEASTO KLADIVO



Lahko zračno kladivo, primerno za uporabo z vsemi dleti iz RODCRAFT programa z 11 mm vpenjalom dleta.

RC5100 € 55,00

8951071022

DLETA ZA BETON IN KAMEN



dolga (pribl. . 210 mm)

z 11mm heksagonalnim nastavkom primerna za dlelasta kladiva model 5000, 5100, 5170, 5175

SS10 € 13,50

8951011932

SS20 € 13,50

8951011934

DLEASTO KLADIVO ZA KAMEN IN BETON SET



Komplet v kovčku z dlelastim kladivom 5100 za 11 mm šeststrobo dleta, 5 dlet za delo z kamnom in betonom, masivno jekleno držalo narejeno iz jekla RC76-1

RC5150 € 120,00

8951171023

ODSTRANJEVALEC RJE

Za robove in manjše površine, komplet igel 12 x 3 mm (5615ST - 845606).



12 x 3 mm

RC5615 € 84,00

8951076002

KOMPLET IGEL



RC5615ST € 7,50 12 x 3 mm

8951011498

PESKALNIK

S pištolo, 5m cevjo in rezervoarjem za 10 litrov abraziva. Zrnatost 0,4 - 0,8 mm (pomembno!) Rezervne keramične šobe (5-delni komplet) artikel št. 8951011682



RC8112 € 86,00

8951070003

POLNILEC GUM, PREMIUM



29 x 2 mm, 19 x 3 mm

Vrhunsko orodje, umerjeno/certifikat za Evropsko unijo, razpon 0-11 bar, ročaj v celoti prevlečen z gumo in 1500 mm dolga robustna zračna cev z momentnim nasadnim nastavkom. Preprost za uporabo zaradi ločenega vzvoda za sproščanje tlaka v pnevmatikah in vzvodom za polnjenje. S popolno zaščito pred udarci. Uporaben tudi za polnjenje gum z dušikom.

RC5625 € 169,00

8951076004

KOMPLET IGEL



5625ST2 € 25,00 29 x 2 mm

8951011504

5625ST3 € 21,00 19 x 3 mm

8951011505

DLEASTO KLADIVO

Za grobo delo s sekači (velikost vretena 14,7 mm, šestoglati) z držalom za sekače iz masivnega jekla.



22 Joulov

RC5400 € 399,00

8951071076

DLETA ZA BETON IN KAMEN

z 12mm heksagonalnim nastavkom primerna za dlelasta kladiva model 5305 in set 5310.

RC51S € 13,50

8951011949

RC52S € 13,50

8951011950


RC53S € 13,50

8951011951

RC54S € 13,50

8951011952

SET ZA ODSTRANJEVANJE STEKEL Z ŽICO



50 m made in Germany

Za odstranjevanje avtomobilskih stekel.

Set vsebuje:

- 50 m kvadratne žice 0,6 x 0,6 mm (AGD186 - 8951011085)
- 2 ročaja za vlečenje žice
- 1 orodje za odstranjevanje okrasnih letvic
- 1 vzvod za odstranjevanje vratnih oblog (sponk)
- 1 trn za vstavljanje žice skozi lepilo pod steklom

AGS185 € 76,00

8951089055

SESALNA NATEGA SET

Primerne za transport, montažo in demontažo sprenjih in zadnjih šip na avtomobilih. Steklu se prilagaja v vseh smereh. Vključuje pas za pričvrstitev šipe. Opomba: rezervni deli so na voljo pri RODCRAFT.



4x40 kg max. kapaciteta

STS71K € 95,00

8951011087

SESALNA NATEGA

Sesalna natega, še posebej uporabna za delo v omejenem prostoru. Se lahko uporablja na steklu, plošče, pločevini.



40 kg max. kapaciteta

STS70K € 16,50

8951089056

KROŽNI ŽAGINI LISTI



Krožni žagin list za oscilirajoče rezalnike z šestrobim priključkom kot so RODCRAFT modeli 6605RE, 6606RE in 6610. Idealni za nerekacijske reze v površino brez vrtenja lukenj, oscilirano gibanje zmanjša reakcijske gibe na minimum.



S63PB € 27,00

8951010247

S80PB € 29,50

8951010252

REZILA, ravna

Za odstranjevanje vetrobranskih stekel z notranjosti vozila. Za oscilirajoče rezalnike z šestkotnim nastavkom kot RODCRAFT modeli RC6605RE, RC6606RE in RC6610. Različne dolžine za ostre robove so dobavljivi - glej dimenzijo A.

2 rezila v setu



G90-24PB 56,00 A=24 mm

8951010254

G90-35PB 56,00 A=35 mm

8951010255

G90-58PB 56,00 A=58 mm

8951010256

G90-70PB 56,00 A=70 mm

8951010258

REZILA, U-oblika

Za odstranjevanje vetrobranskih stekel zunaj vozila. Za oscilirajoče rezalnike z šestkotnim nastavkom kot RODCRAFT modeli RC6605RE, RC6606RE in RC6610. Različne dolžine za ostre robove so dobavljivi - glej dimenzijo A.



2 rezila v setu (* 1 rezilo)

U24PB 8951010177 € 55,00 A=24 mm

U25PB 8951010178 € 55,00 A=25 mm

U26PB 8951010179 € 55,00 A=26 mm

U36PB 8951010184 € 55,00 A=36 mm

U40PB 8951010185 € 55,00 A=40 mm

U45PB 8951010190 € 57,00 A=45 mm

U60PB 8951010193 € 57,00 A=60 mm

U90PB* 8951010195 € 33,00 A=90 mm

UNI-CUTTER SET

Univerzalno orodje za npr. čisto odstranjevanje polepljenih stekel vozil in ostalih konstrukcijskih delov. Set vsebuje Unicutter s sistemom glušnih gibkih cevi za odzračevanje, 2 noža (U24, G35-25) Opremljen z dušilno izpušno cevjo (za manjši hrup in večjo čistočo). Pri uporabi RODCRAFT žagnih listov lahko delamo nerekativne ureznine v gladko pločevino ali druge materiale.

Set 6606RE vsebuje:

- 1 Unicutter-ja s sistemom glušnih gibkih cevi za odzračevanje
- 1 nož U24
- 1 nož G35-25
- 2 ključa za menjanje pribora
- 1 kovček za orodje



20000 /min
0,8 kg



oscilirajoče gibanje

RC6606RE € 260,00

8951174000

REZILA SET



7 tipičnih rezil za odstranjevanje stekel znotraj in zunaj vozila. Za oscilirajoče rezalnike z šestrobim nastavkom kot npr. RODCRAFT modeli RC6605RE, RC6606RE in RC6610. Vsebuje naslednje modele:

- U24 (dolžina ureza 24 mm)
- U36 (dolžina ureza 36 mm)
- U63 (dolžina ureza 63 mm)
- G35-25 (dolžina ureza 25 mm)
- G57 (dolžina ureza 49 mm)
- G90-58 (dolžina ureza 60/100 mm)

UG-SETPB 160,00

8951010214

MINI PALIČNI BRUSILNIK 6 mm



Izoliran ročaj

Z izpuhom na zadnji strani z možnostjo priključitve dušilnega izpušnega sistema (RE). Nastavljiva hitrost.

Hitrost [U/min]	26000
Moč [W]	300
Teža [kg]	0,4

RC7011 € 36,00

8951075050

BRUSILNIK 6 mm - KOMPOZITNI



20000 U/min - 0,6 kg

Močan in priljubljen model z novo zasnovo. Z nastavljivo hitrostjo in že opremljen s 6 mm vpenjalno pušo.

Hitrost [U/min]	20000
Moč [W]	400
Teža [kg]	0,6

RC7027 € 68,00

8951075330

BRUSILNI KAMNI SET



K03 € 5,00 d = 3 mm

8951011573

K06 € 5,00 d = 6 mm

8951011574

MINI KOTNI BRUSILNIK 6 mm



Z izpuhom na zadnji strani z možnostjo priključitve izpušnega blažilnika zvoka (RE). 6 mm vpenjalne klešče, možnost nastavitve hitrosti.

izoliran ročaj

Hitrost [U/min]	15000
Moč [W]	300
Teža [kg]	0,55

RC7107 € 79,00

8951075005

PALIČNI BRUSILNIK 6 mm



Izpušni sistem zadaj in dušilni izpušni sistem (DUS24) - 6 mm vpenjalne klešče, možnost nastavitve hitrosti.

Hitrost [U/min]	17000
Moč [W]	300
Teža [kg]	0,40

RC7100RE € 92,00

8951075121

PALIČNI BRUSILNIK 3 mm



55000 U/min.

Brusilnik za velike hitrosti za graviranje in tuširanje. Z dušilnim izpušnim sistemom (DUS30)

RC7050RE € 160,00

8951075190

KOTNI BRUSILNIK



Priročen za rezanje in brušenje.

Z varnostnim omejevalnikom hitrosti

hitrost [U/min]	7165	7166
Teža [kg]	10.000	10.000
Teža [kg]	1,6	1,6
Diski [mm]	115 / 125 x 22	115 / 125 x 22
Navoj vretena	M10 x 1,5	M14 x 2

RC7165 € 130,00

8951075041

RC7166 € 189,00

8951075051

A 115 - 125 mm (4 1/2" - 5") x 22 mm

115 - 125 mm (4 1/2" - 5") x 22 mm

REZALNI DISK, tanek

Primeren tudi za RODCRAFT modele RC7165 in RC7166
Cena za 1 disk.



A 115 mm x 22 mm

115 TR € 2,80

8951011539

GRAVERSKA VREZOVALKA

Gravirnik priročne oblike, celo za graviranje v jeklo.



Pritisk [bar]	
Poraba zraka max. [l/min]	4-5
Teža [kg]	0,20
Frekvenca [št. udarcev/min]	10.000

RC5030 € 110,00

8951071010

NAPRAVA ZA ODSTRANJEVANJE - KOMPOZITNA



Z varnostnim omejevalnikom hitrosti

Odstrani folijo in nalepke z veliko močjo, zasnovan v novi lahki strojni zasnovi. Z nastavljivo hitrostjo in že opremljen s brisalnim kolesom, art.no. 8951011677.

RC7037 € 105,00

8951075340

RADIRNI KOLUT

Za čiščenje in preprosto odstranjevanje nalepk, lepil, ...
Pred začetkom dela očistite kolut in odstranite prah in umazanijo z delovne površine(nalepke).

7035 D € 9,50

8951011677

ADAPTER 6 mm

Za priklop radirnega koluta na orodje z 6 mm priklopom ali vpenjalno glavo.

7035 A € 6,00

8951011678

MINI REZALNIK



70 - 76 (3") x 10 mm

Pripravljen za uporabo z enim rezalnim diskom 75 x 10 mm.

Hitrost [U/min]	20000
Teža [kg]	0,8
Rezalni disk [mm]	70-76 x 10

RC7190 € 45,00

8951075101

SMART BRUSILNIK - KOMPOSIT

Novo


**15000 U/min
0,4 kg**

točke rje, itd. Zelo priročno in lahko orodje za manjša popravila - Smart popravila poškodbe zaradi udarcev kamna, poškodbe zaradi udarcev kamna,

Set z 50 mm in 75 mm hitromenljive podporni plošče in brusilni disk (3 granulacije).

Nova različica z gumasto izoliranim ročajem / zadnjo stranjo orodja, z možnostjo priklopa glušilnih cevi.

Nastavljiva hitrost.



RC7681K € 110,00

8951000019

SMART ROTACIJSKI BRUSILNIK - KOMPOSIT

Novo


**2,5 mm gib
0,5 kg**

Zelo priročno in lahko orodje za manjša popravila - Smart popravila poškodbe zaradi udarcev kamna, točke rje, itd.

Set z 50 mm in 75 mm velcro brusilnimi ploščami in brusilnim papirjem (3 granulacije).

Nova različica z gumasto izoliranim ročajem / zadnjo stranjo orodja, z možnostjo priklopa glušilnih cevi.

Nastavljiva hitrost.



RC7682K € 110,00

8951000018

SMART POLIRNIK - KOMPOSIT

Novo


**4500 U/min
0,6 kg**

Zelo priročno in lahko orodje za majhne površine - Smart popravila

Set z 75 mm 1 velcro disk, 2 kosa polirnih diskov iz pene 1 polirni disk iz volne

Nova različica z gumasto izoliranim ročajem / zadnjo stranjo orodja, z možnostjo priklopa glušilnih cevi.

Nastavljiva hitrost.



RC7683K € 110,00

8951000017

BRUSILNIK ZA "Spot repair" - KOMPOSIT



velcro disk - brez lukenj

Majhen in priročen krožni brusilnik, skoraj povsem brez tresljajev, namenjen manjšim popravilom. Ravno tako primeren za odstranjevanje rje in barve. Prilagodljiva hitrost.



Velikost diska [mm] 75 (3")
Hitrost [obr/min] 13000
Teža [kg] 0,54
Ekstencijski gib [mm] 2,5

RC7661V € 118,00

8951072231

TRAČNI BRUSILNIK

širina 10 mm

za brusne trakove 10 x 330 mm

RC7155 € 125,00

8951072041

TRAČNI BRUSILNIK

širina 20 mm

Za brusne trakove 20 x 520 mm. Lahko brusi blizu levih in desnih robov.

RC7156 € 220,00

8951072051

BRUSILNI TRAK 10mm - 10 x



širina 10 mm

7155SB040 € 18,00 P40

8951011604

7155SB080 € 14,00 P80

8951011570

7155SB120 € 14,00 P120

8951011577

7155SB180 € 14,00 P180

8951011578

7155SB240 € 14,00 P240

8951011579

Granulacija

10 TRAKOV



širina 30 mm

7156SB080 € 20,00 P80

8951011580

7156SB120 € 20,00 P120

8951011581

7156SB180 € 20,00 P180

8951011582

7156SB240 € 20,00 P240

8951011583

Granulacija

AGRESIVNI BRUSILNIK



200 mm (8")

Ekscentrična-Orbitna brusilka za agresivno odstranjevanje materiala - brez nevarnosti za povzročitev prask. Zaradi izredno majhne teže izdelka, jo lahko uporabljamo brez težav dlje časa tudi na vertikalnih površinah. Robusten velcro brusilni disk vsebuje 8 lukenj in je pritrjen s 6-timi sorniki.

Hitrost [obr/min] 10000 (900)
Teža [kg] 1,7
Ekscentrični gib [mm] 5

RC7691V € 240,00

8951072212



samo 1,7 kg

KOTNI POLIRNIK



Velik navor in nastavljen ročaj zaščiten pred mrazom, izpuh zadaj.
Model 7130 (5/8"): vključuje polirno krzno 170 mm za namestitev na disk
Model 7131 (M14x2): ne vključuje polirnih dodatkov.

Za polirne blazinice do [mm] 180
Hitrost [U/min] 2500

RC7130 € 230,00 5/8"

8951072004

RC7131 € 220,00 M 14 x 2

8951072014

LINEARNI BRUSILNIK/PILA

ŽEPNA IGLA ZA IZPIHOVANJE



25 mm

RC7500 € 99,00

8951072101

LAKIRNE PIŠTOLE

Čaša: 0,6 l

Za vse pištole so na voljo različne velikosti šob.

z standardno šobo

RC8102/14 € 99,00 1,4

8951070002

RC8102/17 € 104,00 1,7

8951070032

RC8102/20 € 104,00 2,0

8951070042

RC8102/25 € 104,00 2,5

8951070052



4 PIŠTOLE V 1

- pištola za temeljno barvo z 1 l rezervoarjem
- pištola za zaščito votlin z ustrezno cevjo in šobo
- čistilna pištola z 1 l rezervoarjem in nastavljivo šobo
- pištola za dezinfekcijo klimatskih naprav z ustrezno cevjo



RC8035 € 44,00

8951070050

ŽEPNA IGLA ZA IZPIHOVANJE

Osebnostno orodje vsakega mehanika. Pospravite jo lahko v žep in se tako izognete iskanju. Regulacija količine zraka z vrtenjem šobe spredaj. Z zračnim nastavkom 7,2 mm - na voljo tudi drugi nastavki.



nastavljivo

8502 € 4,00

8951011024

ŽEPNA IGLA ZA IZPIHOVANJE - Z PREGIBOM

Z integriranim prekucnim ventilom in pripravljen za uporabo z zračnim nastavkom.



8505 € 11,00

8951011027

PIŠTOLA ZA IZPIHOVANJE

Kratko in priročno aluminijasto ohišje z 2mm jekleno šobo.



RC8120 € 6,50

8951070014

KARTUŠNA PIŠTOLA



S kovinskim cilindrom

Velikost kartuše [mm] 220 x 50
Teža [kg] 1,1
Pritisk [bar] 2-4

RC8000 € 28,00

8951070000

PIŠTOLA ZA SESANJE IN IZPIHOVANJE

Enostavna, toda vzdržljiva vakumska pištola za sesanje drobcov stekla, kovinskega prahu ali celo prečrpavanje vode.



celoten set

RC8116 € 32,00

8951070004

PIŠTOLA ZA IZPIHOVANJE

Narejena iz plastike s kovinsko cevjo dolžine 95 mm (z odprtino 3 mm). Dolg pomik ročke za natančnejšo kontrolo pretoka zraka.



RC8125 € 8,50

8951070024

ZRAČNA CEV

Okrepljena z tekstilom in transparentnim pvcjem - zelo močna in odporna.

50 m



model	PVC09	PVC13
notranji premer [mm]	9	13
zunani premer [mm]	15	21

PVC09 € 56,00

8951011836

PVC13 € 79,00

8951011837

Spiralne cevi iz PU (poliuretana)

Dolga obstojnost, zelo nizka povratna moč, 8 mm notranjega premera, možen zasuk priključkov za 360° z varovalom proti upogibanju in ravnimi zaključki, odporno na olje in gorivo.



Delovni doseg

spojko ali z 3/8" moškim nastavkom



8/12.8m € 45,00 8 m

8951011848

Na razpolago s priključkom z euro



8/12.8m € 45,00 8 m

8951011844

ENOTA ZA PRIPRAVO ZRAKA

1/2" - 3000 l/min



za uporabo v lakirnicah in za brezoljno rabo
2 filtra (5 µm + 0,01 µm)
Indikator za menjavo filtra
4 izhodi za zrak:
3 x 1/4" G (lakirne pištole)
1 x 1/2" G (orodja in mreža)
Kovinski rezervoar

MD2LAK-12 € 240,00

8940168482

večja izvedba za vhodni pritisk do 17 barov

VMESNE NAPRAVE ZA OLJENJE STROJEV

Za uporabo blizu orodja in zunanjo aplikacijo npr. na gradbiščih, kjer profesionalna vzdrževalna enota ni na voljo. Eno polnjenje olja je dovolj za dnevno uporabo ali krajše delovne intervale.

navoji spredaj-zadaj (kapaciteta olja)
1/4" IG- 1/4" AG (4ml)

G1K € 10,00

8951011851

1/4" IG - 1/4" AG (12 ml)

G1M € 19,00

8951011856

3/8" IG - 3/8" AG (28 ml)

G2 € 39,00

8951011853



AVTOMATSKI NAVIJALEC CEVI

Ohišje z jeklene pločevine
dolžina cevi 12 m
notranji premer cevi 8 mm
1/4" nasadni priključki

kovinsko ohišje



SAR12 190,00

8951011840

ENOTA ZA PRIPRAVO ZRAKA

Obvezna oprema pri večini pnevmatskih orodjih in zračno-hidravličnih pumpah (z izjemo barvnih pištol in polnilcev gum).

Enota sestavljena z:

odstranjevalec vode, filter
regulator z števcem in mazalka

Kovinske posode in avtomatskim odtekanjem
filter 5 µm



1/4" - 2200 l/min



1/2" - 3000 l/min



majhna velikost za vhodni pritisk do 10 bar

MN2-14 € 140,00

8940168574



MN3-14 € 130,00

8940168575



velika izvedba za vstopni pritisk do 17 barov

MD2-12 € 170,00

8940168576



MD3-12 € 185,00

8940168577



AVTOMATSKI NAVIJALEC CEVI

dolžina 13,5 m



9,5 mm notranji premer

Lahko, a trpežno kompozitno ohišje.
Dolžina cevi 13,5 m / notranji premer 9,5 mm / hitro in lahko snemljivo / možnost montaže na steno / s priključkom 1/4" moški.

SAR14 € 115,00

8951011841

PRESTREZNE POSODE

npr. za odpadno olje, odprta, 8 l

Novo



8 l

P2 € 14,00

8951000057

PRESTREZNE POSODE

za druge tekočine, odprta, 16 l, npr. za hladilno tekočino

Novo



16 l

P46 € 31,00

8951000058

SPONKE ZA KAROSERIJO



101 € 51,00


8951011064

MAZALKE

Za nepakirano mast in kartuše (215 x 50 mm - 400 ml)
Opremljen s togo cevjo in upogljivo visokotlačno cevjo.
Na voljo dve verziji:

model 8132
pri vsakem sproženju mazalka iztisne nekaj masti

model 8142
mazalka črpa mast dokler se sprožilni gumb drži



Novo

RC8132 € 34,00

8951000059

••••• dobava konec oktobra 2011

RC8142 € 53,00

8951000060

— dobava konec oktobra 2011


SPONKE ZA KAROSERIJO



102 € 61,00

8951011065

SPONKE ZA KAROSERIJO



301 € 80,00

8951011069

POSPEŠEVALNIK AKUMULATORJA

Mobilni in priročen pripomoček za zaganjanje in kot prenosni vir energije - na razpolago 2 različici: za avtomobile (12V) in za tovornjake (12V in 24V) - primeren tudi za plovila in kampiranje. Vključuje moderne 100% plinotesne celice, z visoko energijsko gostoto in prvovredno proizvodnjo (EQ proizvod), z dolgo življenjsko dobo. Zelo globlji kablji (182cm/175cm) nudijo najboljši dostop do akumulatorja vozila. Širok premer (28 in 50 mm²) in profesionalne bakrene objemke.
Z LED indikatorjem za stanje polnjenja in vtičnico (za vžigalnik). Zaščiteno pred nihanjem napetosti, ohranjanje shranjene podatke v avtomobilskem računalniku in radiu itd.

model	BOS12	BOS1224
napetost [V]	12	12/24
tok - trajen [A]	700	700
tok - vrh [A]	2200	3400/1700
teža [kg]	8,9	17,9

BOS12 € 410,00

8951089059

BOS1224 € 930,00

8951089060



12V - 700 A 2200 A.p.

12V/24V - 700 A 3400 A.p./ 1700 A.p.



HIDRAVLIČNI RAVNALEC, nagibni

Z 10t hidravličnim cilindrom, črpalko, sponkami in pripomočki za vlečenje. Lahko se kombinira z drugimi pripomočki, kot npr. s hitro hidropnevmatsko črpalko PHP 10 ali s sponkami za karoserijo.



RGS100 € 1400,00

8951089054

SET HIDRAVLIČNIH VALJEV 10 tonski

17-delni, vsebuje tlačni cilindri 10 t (370 - 520 mm), spreader 500 kg in črpalka 700 bar - 0,5l v plastični škatli na kolesih.



HRS10 € 360,00

8951089074

10 t

SET HIDRAVLIČNIH VALJEV 4 tone

17-delni, vsebuje tlačni cilindri 4 t (268 - 368 mm), spreader 500 kg in črpalka 700 bar - 0,4l v plastični škatli na kolesih.



HRS04 € 235,00

8951089083

4 t

NOŽNA ČRPALKA hidropnevmatska

700 bar - 0,7 l z visokotlačno cevjo 1,5 m, s spojko, primerna za npr. RGS100, HRS10, HRS04 in druge.



PHP10 € 399,00

8951011063

POTISNI VALJ KRATKI

Lahko se kombinira z RODCRAFT modeli HRS10, HRS04 in PHP100

10 t
130 - 180 mm



HRD10K € 80,00

8951089078

POTISNI VALJ KRATKI

Lahko se kombinira z RODCRAFT modeli HRS10, HRS04 in PHP100

10 t
83 - 93 mm



HRD10F € 110,00

8951089077

HIDRAVLIČNO VPENJALO KOLES

Za enostavno manevriranje vozil v vseh smereh. Enostavno upravljanje s pedali - robustna hidravlika.



max. 600 kg za 1 kolo


RG600 € 175,00

8951089045

STOJALA

Konstrukcija iz varjenih cevi. Za nekatera stojala sta sedlo in steblo izdelana iz pocinkanega jekla.

***TÜV/GS testirano/certifikat**



model	USB 1,5*	USB 1,5H*	USB 3*	USB 5*	USBN 5*	USB 8*	USB 8H*
kapaciteta [t]	1,5	1,5	3	5	5	8	8
A [mm]	260	430	320	370	245	385	580
B [mm]	405	700	530	580	350	600	950
teža [kg]	2,2	3,6	3,8	5,0	4,3	7,9	11,4

USB1,5* € **43,00** **1,5 t**

8951085010

USB1,5H* € **55,00** **1,5 t**

8951085011

USB3* € **57,00** **3 t**

8951085030

USB5* € **73,00** **5 t**

8951085050

USBN5* € **159,00** **5 t**

8951085051

USB8* € **129,00** **8 t**

8951085080

USB8H* € **150,00** **8 t**


8951085081

USBN5



DVIGALKA ZA MENJALNIK

S kontrolnim ventilom za avtomatsko ustavljanje in varnostnim ventilom za preobremenitev s kromirano batnico proti rjavenju (npr. pri prijemanju) in z natančnim ročnim ventilom.



Model	GH300	GH500
Nosilnost [kg]	300	500
A [mm]	1220	1245
B [mm]	2045	2065

GH300 € **220,00**

8951086030

GH500 € **270,00**

8951086050

LEŽALKA / SEDEŽ NA KOLESIH

Zelo čvrsta konstrukcija, zložljivo, 7 gumijastih koles (varnost).



RSF01 € **83,00**

8951089021



HIDRAVLICNE DVIGALKE

Kompaktne, z vzvodom, ki se lahko razstavi. Hitro nastavljiva višina zaradi integriranega podaljška z navojem (+X) - ni na MGN30.

Varjena konstrukcija, zanesljivo tesnenje. Dvojno vodenje bata.

Z varnostnim ventilom proti preobremenitvi.

varjeno - zanesljivo tesnenje

testirano po standardu DIN 76024



Zmogljivost Višina + X*

MGN-2 € **30,00**

8951000009

2 t 180-305 mm
+ 55 mm*

MGN-3 € **35,00**

8951000010

3 t 190-325 mm
+ 65 mm*

MGN-5 € **43,00**

8951000011

5 t 200-340 mm
+ 60 mm*

MGN-8 € **60,00**

8951000012

8 t 200-320 mm
+ 80 mm*

MGN-12 € **70,00**

8951000013

12 t 180-275 mm
+ 75 mm*

MGN-20 € **88,00**

8951000014

20 t 185-280 mm
+ 35 mm*

MGN-30 € **135,00**

8951000015

30 t 285-455 mm
+ 0 mm*



LEŽALKA

Trdna ležalka narejena z masivne plastike. Zelo nizka pri rokah za več svobode in oblažinen del za glavo. Prostor za shranjevanje orodja in delov. Kolesa z velikim premerom, obloženi z gumo za lažje premikanje na neravnih tleh



RSF02 € **60,00**

8951089020

HIDRAVLIČNA DVIGALKA NA KOLESIH

razstavljiva dvodelna ročica TÜV/GS testirano



HIDRAVLIČNA DVIGALKA

Kratka zasnova s pedalom za hitro dviganje. Dvodelni ročaj za dvigovanje se lahko odstrani za lažji transport.



ALUMINIJSKA DVIGALKA NA KOLESIH - 1300 kg

Izjemno lahka dvigalka (samo 10,5 kg) z zadosti veliko močjo za večino potniških avtomobilov. Idealna za popravila na kraju nesreč.



ALUMINIJSKA DVIGALKA NA KOLESIH - 2000 kg

Lahka profesionalna dvigalka (20,5 kg) za dvigovanje do 2 t. Idealna za popravila na kraju nesreč. Kompaktna zasnova z zložljivim ročajem zaščitenim z gumo. Hiter hidravlični sistem z dvojno črpalko. Gumasta zaščita na dvigovalnem pladnju.



DOLGA HIDRAVLičNA DVIGALKA, 1500 kg

Dvigalka z nizkim profilom in velikim globinskim dosegom - najmanj 515 mm pri 80 mm višine.

Tako lahko doseže in dvigne vozilo, kjer normalne dvigalke zatajijo; na primer športni avtomobili z tubularnim okvirjem, starodobniki in druga vozila. Zelo visok dvig do 540 mm, opremljena z hitrim hidravličnim sistemom z ergonomičnim nožnim pedalom. Velika in gladka kolesa iz trde gume za manj hrupa ter brez poškodb na podlagi.

Ročaj oblečen z gumo, mazalke na vseh pomembnih spojih. Dvodelni ročaj za dvigovanje se lahko odstrani za lažji transport.

Novo

1500 kg

80 - 540 mm

min. 515 mm globine (405/80)



RH151

€ **270,00**

dobava konec oktobra 2011

8951000051

bruto teža 54 kg



Dvigalka, hidravlična 2 t

Vsestranska dvigalka - vsestranska in zelo čvrsta za vsako avtomobilsko delavnico.

Nizek profil in dobra višina dvia, hitro dvigovanje z ergonomičnim nožnim pedalom, trdna železna konstrukcija, ki lahko drsi čez neravne površine kot npr. delavniška vrata.


Opremljena z gladkimi in tihimi plastičnimi kolesi in zaščito na ročaju. mazalke so na vseh pomembnih spojih, še posebej pomembno za delo v prašnem prostoru.

Vzvod črpale se lahko odstrani in razstavi v dva dela za lažje hranjenje in transport.

2000 kg

75 - 505 mm

min. 295 mm globine (200/80)



RH215

€ **250,00**

8951082026

bruto teža 40 kg




NAPRAVA ZA DVIGANJE, hidravlična, 2 t

Zelo velika (maksimalna višina 800 mm) in močna jeklena konstrukcija; dolg nožni pedal za hitri dostop; natančno spuščanje s pomočjo ročnega ventila; gladka in tiha plastična kolesa; vzdrževanje: mazalke na vseh pomembnih spojih.

2 t

135 - 800 mm



RH251

€ **360,00**

8951082024


bruto teža 60 kg

HIDRAVLICNA DVIGALKA


S teleskopskim cilindrom, kar pomeni, da je zelo nizka pri pozicioniziranju in zelo visoka, ko je polno raztegnjena. 3 podaljški za hitro prilagodljivost po višini. Enostavna kontrola dviganja/spuščanja z joy-stickom na ročaju in z pomočjo zračno-hidravlične pumpe(kompresor). (majhna poraba zraka max. 220l/min pri 7 bar)

Model	LHHT30-2	LHHT50-3
kapaciteta (C1/C2/C3) [t]	30 / 15	50 / 25 / 10
A [mm]	155	155
B1 [mm]	220	220
B2 [mm]	300	280
B3 [mm]		370
Adapter 1 (+X) [mm]	120	75
Adapter 2 (+X) [mm]	60	45
Adapter 3 (+X) [mm]	10	10
Dolžina [mm]	465	660
Širina * [mm]	165	180
Teža [kg]	41,9	57,1

*dolžina brez koles



zelo nizka - zelo visoko



LHHT30-2 € 899,00 30 / 15 t

8951000007

bruto teža 48 kg

LHHT50-3 € 1230,00 10 / 25 / 50 t

8951000008

bruto teža 65 kg

DELAVNIŠKI ŽERJAV, ZLOŽLJIV

Opremljen z izvlečno roko za obešanje tovora in gladko tekočimi kolesmi (odporen na olja in kisline) ne poškoduje tal. 3 kolesno podnožje za varnejše premikanje.



1000 kg

Dvojno črpalno delovanje in varnostno samo-ustavljanje

WK102K € 450,00

8951080101

bruto teža 85,6 kg

HIDRAVLIČNA DVIGALKA

Kratka, kompaktna verzija z enodelnim batom. Prenosna. Vreteno z navojem za hiter dostop. Vključuje 4 adapterje za višino do 100 mm.

Model	LHH22	LHH35
Kapaciteta (C1) [t]	20	32
A [mm]	210	255
B [mm]	325	368
Adapter (+X) [mm]	+100	+100
Dolžina [mm]	430	610
Širina * [mm]	205	250
Teža[kg]	49	54,5

*dolžina brez koles

LHH22 € 530,00

8951084201

bruto teža 50 kg

**20 t
210-325 mm**

LHH35 € 735,00

8951084350

bruto teža 56 kg

**32 t
255-368 mm**




navojno vreteno

+X
B
A

1t=1000kg

NAPRAVA ZA DVIGOVANJE KAMIONOV, hidravlična, 5 t

Dolg nožni pedal za hitri dostop; ventil za ročno spuščanje, ki ga je mogoče natančno regulirati; nožna opora za obračanje in nameščanje na mestu; vzdrževanje: mazalke na vseh pomembnih spojih; vzvod črpalke je mogoče zakleniti v treh položajih.



5 t

145 - 680 mm

RH501 € 730,00

8951082050

bruto teža 104 kg

STOJALO ZA MOTOR

Nosilnost 500 kg, obešalna plošča motorja vrtljiva 360°. Vsi deli motorja so lahko dosegljivi. U-oblika stojala omogoča postavitev prestrezne posode v sredini.



MMB500 € **146,00**
8951089048 bruto teža 31,2 kg

HIDRAVLICNE DELAVNIŠKE PREŠE za delovno mizo

Preše opremljene z natančno vodljivo ročno črpalko in 2V-podpori.

Velik (lahk za odčitavanje) manometer.

Hitro zamenljiv pritezalnik s tremi šili na voljo kot dodatna oprema (prosimo, navedite model preše).

Za manjše montaže in demontaže za obrtnike in industrijo.



Novo - odlagališče za trne



WPB15HM € **840,00** 15 t
8951087150 bruto teža 75 kg

HIDRAVLICNE DELAVNIŠKE PREŠE

WPSK30HM



Novo - odlagališče za trne

Z dvojno ročno pumpo - prva hitra, druga močna

Preše z prigradjeno natančno vodljivo ročno črpalko in 2V-podpori. Velik (lahko čitljiv) manometer. Hitro zamenljiv pritezalnik z tremi šili na voljo kot dodatna oprema (prosimo, navedite model preše). Prostostoječa preša, osnovni model s hidravlično ročno črpalko.



WPSK15HM € **990,00** 15 t
8951087152 bruto teža 96 kg

WPSK30HM € **1320,00** 30 t
8951087302 bruto teža 151 kg

WPSK15FP und WPSK30FP:

Preše z prigradjeno natančno vodljivo ročno črpalko in 2V-podpori. Velik (lahk za odčitavanje) manometer. Hitro zamenljiv pritezalnik z tremi šili na voljo kot dodatna oprema (prosimo, navedite model preše). Dodatna oprema: zračna hidravlična pumpa in pedalno stikalo. Brezročno upravljanje za lahko nameščanje obdelovanca.

Velik(lahko čitljiv) manometer na pravi višini za uporabnika

Vsebuje 2V-Podpori. Hitro zamenljiv pritezalnik z tremi šili na voljo - (pri naročilu prosimo, navedite model preše)

Cilinder z navojem za hitre majhne popravke in spremembe višine.



Novo - odlagališče za trne



+ hidropnevmatska črpalka

WPSK15FP € **1590,00** 15 t
8951087151 bruto teža 89 kg

WPSK30FP € **1920,00** 30 t
8951087301 bruto teža 154 kg

HIDRAVLICNE DELAVNIŠKE PREŠE

z zelo širokim prostorom znotraj okvira preše in s cilindrom, ki se lahko premika v stran - dobro za necentrične in velike dele. S premično mizo, ki jo lahko premika en uporabnik.

Preše z prigradjeno natančno vodljivo ročno črpalko in 2 V-podpori. Velik (lahek za odčitavanje) manometer. Hitro zamenljiv pritezalnik z tremi šili na voljo kot dodatna oprema (prosimo, navedite model preše). Dodatna oprema: zračna hidravlična pumpa in pedalno stikalo. Brezročno upravljanje za lahko nameščanje obdelovanca.

Velik(lahko čitljiv) manometer na pravi višini za uporabnika

Vsebuje 2 V-Podpori. Hitro zamenljiv pritezalnik z tremi šili na voljo - (pri naročilu prosimo, navedite model preše)


Cilinder z navojem za hitre majhne popravke in spremembe višine.

WPS30FPV in WPS50FPV:

Preše z pnevmatsko hidravlično pumpo, enostavno upravljanje z
nožnim pedalom (zračno stikalo)
- hitro in močno.



**Novo - odlagališče
za trne**



WPS30FPV € **2390,00** 30 t
8951087303 bruto teža 210 kg

WPS50FPV € **2990,00** 50 t
8951087501 bruto teža 230 kg

TOPS 2011-2

Promocijske cene veljajo od 1.9.2011 do 29.2.2012

www.rodcraft.com

MINI UDARNI VIJAČNIKI

Novo

3/8"

1/2"

DUS 35

3

Kratki in kompaktni udarni vijačniki z več moči kot običajni 1/2" vijačniki. Opremljeni z lahkim kompozitnim ohišjem motorja z skupno težo samo 1.25 kg. Enostavni za uporabo z profiliranim ročajem in gumasto prevleko proti drsenju. Namesti se lahko sistem gibkih dušilnih cevi. Gumb za upravljanje na zadnji strani orodja, nastavljiva moč pri privijanju in polna moč pri odvijanju.

do
660 Nm
max.*

1,25 kg

model	2177	2267*
pogon	3/8"	1/2"
max. navor [Nm]	580	660

RC2177

€ **195,00**

3/8"

8951000043

RC2267*

€ **195,00**

1/2"

8951000044

1/4"



Nova direktiva 2006/42/EC od 1. Januarja 2010

RODCRAFT je eno od prvih podjetij, ki je v celoti ponovno izmerilo podatke o hrupu in vibracijah

vseh pnevmatskih orodij RODCRAFT v skladu z novo direktivo.

Vaše podjetje mora paziti, da na posameznih delovnih mestih ne preseže mejnih vrednosti podanih z novo direktivo.

Mi vam pomagamo ne samo z novimi izmerjenimi podatki, ampak vam tudi pokažemo, kje najdete enostaven izračun mejnih vrednosti za posamezno delovno mesto, prosimo kliknite na strani www.rodcraft.com

Legenda:



= Vrtenje naprej nastavljivo z X pozicijami / vedno polna moč pri odvijanju



= ponuja možnost pritrditve dušilnega izpušnega sistema, ki zmanjšuje zvok in odvaja moteč, oljnat in hladen zrak



Viseči dovod zraka

Orodja z nastavki za obešanje se lahko uporabljajo z RODCRAFT vzmetnimi vleki pri oblikovanju bolj ergonomičnega in učinkovitejšega delovnega mesta. Za boljše rokovanje se uporablja orodja z priklonom zraka zgoraj z vzmetnimi vleki z navijanjem cevi.