



Oprema za zaštitu glave



→ POMOĆ PRI ODABIRU _ str. 2

Zaštita očiju

Zaštitne naočale	_ str. 8
Zaštitne naočale-masko	_ str. 22
Zaštitni viziri	_ str. 26
Zaštitne maske za varenje	_ str. 28

Zaštita glave

Zaštitne kacige	_ str. 30
Kacige za lateralnu zaštitu	_ str. 38

Zaštita sluha

Antifoni	_ str. 40
Čepići za uši	_ str. 46

Zaštita dišnih puteva

Zaštitne jednokratne maske	_ str. 48
Zaštitne maske	_ str. 54



OPREMA ZA ZAŠTITU GLAVE



→ ODABERITE PROIZVOD KOJI ODGOVARA VAŠOJ DJELATNOSTI

STUPANJ KOLEKCIJE :		ESSENTIAL																				
ZAŠTITA OČIJU 		PROIZVODI	BRAVA SMOKE	BRAVA CLEAR	BRAVA YELLOW	BRAVA MIRROR	KILIMANDJARO SMOKE	KILIMANDJARO CLEAR AB	KILIMANDJARO CLEAR	MEGA CLEAR	PITON CLEAR	PITON2 CLEAR	KABA	MURIA1	RUIZ1	MASOUD2	PACAYA SMOKE	PACAYA CLEAR	PACAYA T5	VULCANO2 SMOKE	VULCANO2 CLEAR	LIPARI2 CLEAR
GRADEVINA ZELENE POVRŠINE	TEŠKI POSLOVI																					
	DODATNI POSAO																					
INDUSTRIJA	TEŠKA INDUSTRIJA																					
	LAKA INDUSTRIJA																					
USLUGE																						
BIJELE UNIFORME	PREHRAMBENA INDUSTRIJA																					
	FARMACIJA BOLNICE																					
	RESTORANI DRUŠTVENA PREHRANA																					
STRANICE :		18	18	18	18	19	19	19	20	20	20	21	25	25	25	28	13	13	13	14	14	15

STUPANJ KOLEKCIJE :		ESSENTIAL		EVOLUTION				PREMIUM			
ZAŠTITA GLAVE		PROIZVODI	QUARTZ I	ZIRCON	QUARTZ III - IV	FORESTIER2	COLTAN	COLTAN SHORT-PEAK	GRANITE	BASEBALL DIAMOND V	AIR COLTAN
GRADEVINA ZELENE POVRŠINE	TEŠKI POSLOVI										
	DODATNI POSAO										
INDUSTRIJA	TEŠKA INDUSTRIJA										
	LAKA INDUSTRIJA										
USLUGE											
BIJELE UNIFORME	PREHRAMBENA INDUSTRIJA										
	FARMACIJA BOLNICE										
	RESTORANI DRUŠTVENA PREHRANA										
STRANICE :			35	36	33-34	37	39	39	30	32	38

STUPANJ KOLEKCIJE :		ESSENTIAL		EVOLUTION								PREMIUM												
ZAŠTITA SLUHA 		PROIZVODI	SUZUKA2	SPA3	CONICO10 - 200 - 500	FORESTIER2	SAKHIR	SEPANG2	CONICCO200	CONICROND01	CONICAP01	CONICDE06	BB-COM	INTERLAGOS	YAS-MARINA	SILVERSTONE2	MAGNY-COURS	MAGNY HELMET	PIT-BOARD	PIT-STOP	PIT-RADIO	CONICSOF06	CONICFIT06	CONICFIR062
GRADEVINA ZELENE POVRŠINE	TEŠKI POSLOVI																							
	DODATNI POSAO																							
INDUSTRIJA	TEŠKA INDUSTRIJA																							
	LAKA INDUSTRIJA																							
USLUGE																								
BIJELE UNIFORME	PREHRAMBENA INDUSTRIJA																							
	FARMACIJA BOLNICE																							
	RESTORANI DRUŠTVENA PREHRANA																							
STRANICE :		42	42	46	37	43	43	46	47	47	47	8	40	40	40	41	41	44	45	45	47	47	47	



EVOLUTION													PREMIUM												
LIPARI2 T5	FUJI2 CLEAR	FUJI2 GRADIENT	SUPERBRAVA SMOKE	SUPERBRAVA CLEAR	TARA2	MURIA2	RUIZ2	VISOR HOLDER + VISOR G (FORESTIER2)	VISOR HOLDER + VISOR PC	BALBI2	PIC02	CASOUD2	TOBA2 T5	BB-COM	BREEZE SMOKE	BREEZE CLEAR	BREEZE GOLD MIRROR	BLOW SMOKE	BLOW GRADIENT	THUNDER BRONZE	THUNDER CLEAR	SABA	GALERAS	VISOR HOLDER + VISOR TORIC	BARRIER
15	16	16	17	17	17	25	25	26	27	27	27	28	28	8	10	10	10	11	11	12	12	22	24	26	27

STUPANJ KOLEKCIJE :		ESSENTIAL			EVOLUTION			PREMIUM	
ZAŠTITA DIŠNIH PUTEVA		PROIZVODI			PROIZVODI			PROIZVODI	
		JEDNOKRATNE MASKE BEZ FILTERA	M8200 MERCURE	M3000 RANGE	JEDNOKRATNE MASKE S FILTEROM	STRAP GALAXY	M6000 RANGE	SPIDER MASK	ROTOR® GALAXY
GRAĐEVINA ZELENE POVRŠINE	TEŠKI POSLOVI								
	DODATNI POSAO								
INDUSTRIJA	TEŠKA INDUSTRIJA								
	LAKA INDUSTRIJA								
USLUGE									
BIJELE UNIFORME	PREHRAMBENA INDUSTRIJA								
	FARMACIJA BOLNICE								
	RESTORANI DRUŠTVENA PREHRANA								
STRANICE :		53	56	59	50-52	56	58	48	54





OPREMA ZA ZAŠTITU GLAVE



→ ZAŠTITA OČIJU

		EN170	EN172	EN172	NAOČALE-MASKA	VIZIRI	
	PREMIUM	BB COM	BLOW SMOKE	BB-COM			
		BREEZE CLEAR	BREEZE SMOKE	BREEZE GOLD MIRROR	SABA		
		THUNDER CLEAR	THUNDER BRONZE	BLOW GRADIENT	GALERAS		
	EVOLUTION	PACAYA CLEAR	PACAYA SMOKE				
		VULCANO2 CLEAR	VULCANO2 SMOKE		RUIZ2		
		LIPARI2 CLEAR					
		FUJI2 CLEAR			MURIA2		
		SUPERBRAVA CLEAR	SUPERBRAVA SMOKE				
		TARA2			RUIZ1		
	ESSENTIAL	BRAVA CLEAR	BRAVA MIRROR				
		BRAVA YELLOW	BRAVA SMOKE		MURIA1		
		KILIMANDJARO CLEAR	KILIMANDJARO SMOKE				
		KILIMANDJARO CLEAR AB					
		PITON2 CLEAR					
		PITON CLEAR					
		MEGA CLEAR					
		KABA					



→ ZAŠTITA GLAVE


									
		UNUTARNJI DIO PLASTIKA	UNUTARNJI DIO TEKSTIL	KOLUT ZA PRIČVRŠČIVANJE	DIELEKTRIČNE OSOBINE	ELEKTRIČNA IZOLACIJA	PROZRAČIVANJE	DODATNA OPREMA	BOJA
 EN397	PREMIUM	 GRANITE WIND	•	•			•	•	
		 GRANITE PEAK	•	•	•	•		•	
		 BASEBALL DIAMOND V	•		•	•		•	
	EVOLUTION	 QUARTZ IV	•	•			•	•	
		 QUARTZ III	•	•	•	•		•	
	ESSENTIAL	 QUARTZ I	•				•	•	
		 ZIRCON I	•		•	•		•	
 EN812	PREMIUM	 AIR COLTAN	•				•		
	EVOLUTION	 COLTAN	•						
		 COLTAN SHORT PEAK	•						



→ ZAŠTITA SLUHA



► ANTIFONI I ČEPIĆI ZA UŠI







→ ZAŠTITA DIŠNIH PUTEVA



PRAŠINA



PLINOVI



A = Organski plinovi, B = Anorganski plinovi, E = Kiseli plinovi, K = Amonijak

Faktor za zaštitu	FFP1 4x	FFP2 10x	FFP3 20x
Definicija	Zaštita od netoksičnih prašina i/ili raspršivača na bazi vode do 4 puta srednja vrijednost izlaganja (VME).	Zaštita od raspršivača krutih i/ili tekućih lagano toksičnih ili iritirajućih do 10 puta srednja vrijednost izlaganja (VME).	Zaštita od raspršivača krutih i/ili tekućih označenih kao toksični do 20 puta srednja vrijednost izlaganja (VME).
Primjena	Prašina od cementa, brašno, kalcijev karbonat (kreda), grafit, pamuk, beton...*	Mekano neobrađeno drvo, brušenje, rezanje, varenje, karbon, staklena vuna, mineralna vlakna...*	Azbest (bez manipulacije), pesticid u prahu, biološki agensi, farmaceutske prašine, obrađeno drvo, tvrdo drvo (egzotično, krom, živo vapno, olovo...*
Udobnost			
V : Membrana	Kako bi se olakšalo izdisanje i isparavanje vlage	Kako bi se olakšalo izdisanje i isparavanje vlage	Kako bi se olakšalo izdisanje i isparavanje vlage
P : Savitljivo po dužini (u zasebnoj vrećici)	Može se spremati u džep	Može se spremati u džep	Može se spremati u džep
B : Savitljivo po visini (u zasebnoj vrećici)	Može se spremati u džep	Može se spremati u džep	Može se spremati u džep
W : Mirisi i dim od varenja	Štiti od neugodnih mirisa	Štiti od neugodnih mirisa i dima od varenja	Štiti od neugodnih mirisa i dima od varenja

* Ova lista je informativnog karaktera te se temeljem nje ne može angažirati odgovornost Delta Plus

BB-COM

70 g			UV400	SNR	H	M	L
				21	22	22	17



EN166 EN170 EN172 EN352-2
1FT UV 2C-1.2 UV 5-3,1



- Visokokvalitetna Bluetooth konekcija



- Osteofonska konekcija : nova tehnologija pomoću koje se prenosi glas preko vibracija kostiju nosa



- Poboljšana kvaliteta komunikacije : ne čuju se zvukovi u pozadini



Nosni držač podesiv kako bi omogućio izvrstan prijenos glasa



LED za signalizaciju za aktivirani sustav



Slušalice za uši na izvlačenje, imaju duplu funkciju : slušalice + čepići za uši (SNR 21 dB)



Dodatna oprema

Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	
BB-COM	BBCOMBL / Plava-Crna Dodatna oprema	Bluetooth komunikacijske naočale s osteofonskom tehnologijom. Naočale proizvedene od polikarbonata. Mikrofon instaliran na nosnom držaču koji omogućuje prijenos glasa bez zvukova u pozadini. Mogućnost spajanja na nekoliko Bluetooth konekcija u isto vrijeme te mogućnost spajanja na profil A2D2 za slušanje glazbe; visoka kvaliteta zvuka. Dodatna oprema : rezervne leće (zamjenske) od polikarbonata (bezbojne, žute, zatamnjene). 2 para rezervnih čepića za uši od silicijskog gela. 1 kutija za naočale i dodatnu opremu. 1 vrećica za spremanje i brisanje naočala. 1 vezica. 1 odvijač. 1 punjač za bateriju. Naočale rade s dvije litijeve baterije koje se mogu puniti.	x6



BREEZE CLEAR



CE

EN166 EN170
1 FT UV 2C-1.2



20 rupica za prozračnost



BREEZE GOLD MIRROR



CE

EN166 EN172
1 FT UV 5-1.7



BREEZE SMOKE



CE

EN166 EN172
1 FT UV 5-3.1



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	
BREEZE CLEAR	BREEZININ / Prozirna-Plava	Naočale lagane, ergonomski oblikovane s lećama od polikarbonata. Sportski izgled; podesiva krilca. Nosni držač od PVC-a za veću udobnost i bolje prijanjanje. 20 rupica za ventilaciju s gornje i bočne strane.	x100
BREEZE GOLD MIRROR	BREEZGRMI / Siva	Naočale lagane, ergonomski oblikovane s lećama od polikarbonata, flash boja meda. Sportski izgled; podesiva krilca. Nosni držač od PVC-a za veću udobnost. 20 rupica za ventilaciju s gornje i bočne strane.	x100
BREEZE SMOKE	BREEZRUFU / Crvena	Naočale lagane, ergonomski oblikovane sa zatamnjenim lećama od polikarbonata. Sportski izgled; podesiva krilca. Nosni držač od PVC-a za veću udobnost i bolje prijanjanje. 20 rupica za ventilaciju s gornje i bočne strane.	x100

BLOW GRADIENT



CE

EN166 EN172
1 FT UV 5-1.1 : 5-1.7



Elastična vezica



Rub obložen spužvastim materijalom radi veće udobnosti

BLOW SMOKE



CE

EN166 EN172
1 FT UV 5-3.1



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	
BLOW GRADIENT	BLOWINFG / Prozirna-Crna	Naočale lagane, ergonomski oblikovane sa zatamnjenim lećama od polikarbonata. Okvir od savitljivog materijala; podesiva krilca. Nosni držač od PVC-a za veću udobnost i bolje prijanjanje. Dodatna zaštita od prašine "soft comfort" koja se može skidati.	x100
BLOW SMOKE	BLOWGRFU / Siva-Crna	Naočale lagane, ergonomski oblikovane sa zatamnjenim lećama od polikarbonata. Okvir od savitljivog materijala. Elastična traka oko glave. Podesiva krilca. Nosni držač od PVC-a za veću udobnost i bolje prijanjanje. Dodatna zaštita od prašine "soft comfort" koja se može skidati.	x100

THUNDER CLEAR



CE

EN166 EN170
1 FT UV 2C-1.2



THUNDER BRONZE



CE

EN166 EN172
1 FT UV 5-3.1



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	
THUNDER CLEAR	THUNDBGIN / Siva-Plava	Naočale lagane, ergonomski oblikovane s bezbojnim lećama od polikarbonata. Sportski izgled; podesiva krilca. Nosni držač od PVC-a za veću udobnost i bolje prijanjanje.	x100
THUNDER BRONZE	THUNDMGFU / Siva-Smeda	Naočale lagane, ergonomski oblikovane s lećama od polikarbonata, zatamnjenje smeđe boje. Sportski izgled; podesiva krilca. Nosni držač od PVC-a za veću udobnost.	x100

PACAYA CLEAR




CE

EN166 EN170
1FT UV 2C-1.2



Spužvica na skidanje, dodatna udobnost i zaštita od prašine



Podesiva krilca

PACAYA SMOKE



CE

EN166 EN172
1FT UV 5-3.1



PACAYA T5



CE

EN166 EN169
1 FT



• Za zavarivanje


Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	
PACAYA CLEAR	PACAYBLIN / Plava-Siva	Naočale lagane s lećama od polikarbonata. Krilca od najlona, podesiva. Bočna zaštita. Spužvica oko ruba naočala radi udobnosti i zaštite od prašine; spužvica se može skidati.	x100
PACAYA SMOKE	PACAYNOFU / Crna-Siva	Naočale lagane sa zatamnjenim lećama od polikarbonata. Krilca od najlona, podesiva. Bočna zaštita. Spužvica oko ruba naočala radi udobnosti i zaštite od prašine; spužvica se može skidati.	x100
PACAYA T5	PACAYN005 / Crna	Naočale s lećama od polikarbonata, zatamnjenje DIN 5 za zavarivanje. Nosni držač od polikarbonata. Krilca od najlona podesiva u nekoliko pozicija. Bočna zaštita.	x100

VULCANO2 CLEAR



CE

EN166 EN170
1 FT UV 2C-1.2



Krilca podesiva



Mekani nosni držač



VULCANO2 SMOKE



CE

EN166 EN172
1 FT UV 5-3,1




Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	
VULCANO2 CLEAR	VULC20RIN / Narančasta-Siva	Naočale lagane s bezbojnim lećama od polikarbonata. Krilca od najlona podesiva u nekoliko pozicija, sa zaobljenim završecima. Nosni držač od PVC-a savitljiv i mekan radi veće udobnosti. Bočna zaštita.	 x100
VULCANO2 SMOKE	VULC2N0FU / Narančasta-Crna	Naočale lagane sa zatamnjenim lećama od polikarbonata. Krilca od najlona podesiva u nekoliko pozicija, sa zaobljenim završecima. Nosni držač od PVC-a savitljiv i mekan radi veće udobnosti. Bočna zaštita.	 x100

LIPARI2 CLEAR



CE

EN166 EN170
1 FT UV 2C-1.2



Krilca podesiva



Mekani nosni držač



LIPARI2 T5



CE

EN166 EN169
1 FT UV 5



- Za zavarivanje



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	
LIPARI2 CLEAR	LIPA2BLIN / Siva-Plava	Naočale lagane s bezbojnim lećama od polikarbonata. Krilca od najlona podesiva u nekoliko pozicija, sa zaobljenim završecima. Nosni držač od PVC-a savitljiv i mekan radi veće udobnosti. Bočna zaštita.	x100
LIPARI2 T5	LIPA2T5 / Crna-Plava	Naočale lagane sa zatamnjenim lećama od polikarbonata DIN 5 za zavarivanje. Krilca od najlona podesiva u nekoliko pozicija, sa zaobljenim završecima. Nosni držač od PVC-a savitljiv i mekan radi veće udobnosti. Bočna zaštita.	x100

FUJI2 CLEAR



EN166 EN170
1 FT UV 2C-1.2



Mekani nosni držač



Gumena krilca, otporna na proklizavanje



FUJI2 GRADIENT



EN166 EN172
1 FT UV 5-1.4 : 5-1.7




Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	
FUJI2 CLEAR	FUJI2NOIN / Siva-Crna	Naočale lagane s lećama od polikarbonata. Nosni držač od PVC-a za veću udobnost i bolje prijanjanje. Bočna zaštita.	x100
FUJI2 GRADIENT	FUJI2NOOR / Narančasta-Crna	Naočale lagane s narančastim lećama od polikarbonata. Nosni držač od PVC-a za veću udobnost i bolje prijanjanje. Bočna zaštita.	x100

SUPERBRAVA CLEAR



CE

EN166 EN170
1FT UV 2C-1.2



Unutarnji gornji rub obložen
spužvicom "soft foam"
SUPERBRAVA - TARA2



SUPERBRAVA SMOKE



CE

EN166 EN172
1FT UV 5-3.1



TARA2



CE

EN166 ISO8980-1
1 FT



• Za savršen vid izbliza i izdaleka



Bifokalne naočale : raspoloživo 5 dioptrija



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	
SUPERBRAVA CLEAR	SUPERBLIN / Plava-Narančasta	Naočale lagane, ergonomski oblikovane s lećama od polikarbonata. Nosni držač od PVC-a radi veće udobnosti. Bočna zaštita. Dodatna zaštita od prašine s unutarnje strane "soft comfort".	x100
SUPERBRAVA SMOKE	SUPERNOFU / Crna	Naočale lagane, ergonomski oblikovane sa zatamnjenim lećama od polikarbonata. Nosni držač od PVC-a radi veće udobnosti. Bočna zaštita. Dodatna zaštita od prašine s unutarnje strane "soft comfort".	x100
TARA2	TARA2IN / Crna	Bifokalne naočale s dioptrijskim bezbojnim lećama od polikarbonata. Pet raspoloživih dioptrija: +1 / +1,5 / +2,0 / +2,5 / +3,0, za savršen vid izbliza i izdaleka. Unutarnji rub od mekanog materijala "soft foam" radi veće udobnosti.	x100

BRAVA CLEAR



EN166 EN170 ANSI Z87+
1 FT UV 2C-1.2



BRAVA YELLOW



EN166 EN170 ANSI Z87+
1 FT UV 2C-1.2



• Bolja vidljivost u magli



BRAVA MIRROR



EN166 EN172 ANSI Z87+
1 FT UV 5-2.5



BRAVA SMOKE



EN166 EN172 ANSI Z87+
1 FT UV 5-3.1



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	
BRAVA CLEAR	BRAVAIN100 / Prozirna	Naočale lagane s bezbojnim lećama od polikarbonata. Nosni držač od polikarbonata; bočna zaštita. Mogu se nositi u kombinaciji s kacigom i antifonima.	x100
BRAVA YELLOW	BRAVAJA100 / Žuta	Naočale lagane s žutim lećama od polikarbonata. Nosni držač od polikarbonata; bočna zaštita. Mogu se nositi u kombinaciji s kacigom i antifonima.	x100
BRAVA MIRROR	BRAVAFF100 / Crna	Naočale lagane s lećama od polikarbonata, flash zatamnjenje. Nosni držač od polikarbonata; bočna zaštita. Mogu se nositi u kombinaciji s kacigom i antifonima.	x100
BRAVA SMOKE	BRAVAFU100 / Crna	Naočale lagane sa zatamnjenim lećama od polikarbonata. Nosni držač od polikarbonata; bočna zaštita. Mogu se nositi u kombinaciji s kacigom i antifonima.	x100

KILIMANDJARO CLEAR



CE

EN166 EN170 ANSI Z87+
1 FT UV 2C-1.2



KILIMANDJARO CLEAR AB



CE

EN166 EN170 ANSI Z87+
1 FT UV 2C-1.2



KILIMANDJARO SMOKE



CE

EN166 EN172 ANSI Z87+
1 FT UV 5-3.1



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	
KILIMANDJARO CLEAR	KILIMBLIN100 / Plava-Žuta	Naočale lagane s bezbojnim lećama od polikarbonata. Bočna krilca od najlona, podesiva. Bočna zaštita.	x100
KILIMANDJARO CLEAR AB	KILIMBLINAB / Plava-Narančasta	Naočale lagane s bezbojnim lećama od polikarbonata, otporne na zamagljivanje. Bočna krilca od najlona, podesiva. Bočna zaštita.	x100
KILIMANDJARO SMOKE	KILIMNOFU100 / Crna-Žuta	Naočale lagane sa zatamnjenim lećama od polikarbonata. Bočna krilca od najlona, podesiva. Bočna zaštita.	x100

PITON2 CLEAR



EN166 EN170
1 FT UV 2C-1.2



PITON CLEAR



EN166 EN170 ANSI Z87+
1 FT UV 2C-1.2



MEGA CLEAR



EN166 EN170
1 FT UV 2C-1.2






• Naočale koje se mogu nositi preko dioptrijskih naočala



LED



Dupli komplet baterija uključen



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	
PITON2 CLEAR	PIT02IN / Prozirna	Naočale lagane s bezbojnim lećama od polikarbonata. Moderan sportski dizajn. Bočna zaštita. Rupice na krilcima radi prozračnosti te otvor na završetku za vezicu.	x100
PITON CLEAR	LUCERNEIN100 / Prozirna	Naočale lagane s bezbojnim lećama od polikarbonata. Bočna zaštita. Rupice na krilcima za vezicu.	x100
MEGA CLEAR	MEGAIN100 / Prozirna	Naočale sa širokim polikarbonatnim ekranom; mogu se nositi preko dioptrijskih naočala. Bezbojne leće. Bočna zaštita. Rupice na krilcima za vezicu.	x100
LED	LED01 / Siva-Crna	Dodatak : mikro-lampica koja se može pričvrstiti na građevinsku kacigu, naočale ili antifon. Funkcionira sa 4 alkalne baterije LR41, dugotrajne. 2 kompleta po 4 baterije se isporučuju s lampicom; rok trajanja 100 sati.	x50


KABA



CE
EN166
1F



- Bez metalnih dijelova, dielektrična svojstva



Ekran s panoramskim vidnim poljem, širim od 66 cm²



Novost : pakiranje koje se može koristiti višekratno

Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	
KABA	KABAGRIN / Siva	Kutija od 20 pari zaštitnih naočala od polikarbonata. Panoramski široki ekran. Okvir i krilca od polietilena (PE). Ultra lagane. Namijenjene V.I.P. posjetiteljima kao jednokratne naočale.	x6

SABA



EN166
1BT 9 / 3 4 9 BT



Bez elastike (bez gume)

Oznake (EN166)

- 1 = najbolja optička klasa
- B = otpornost na udarac visoke energije
- T = otpornost na visoke temperature
- 3 = otpornost na projekcije tekućina
- 4 = otpornost na krupne čestice prašine
- 9 = otpornost na projekcije rastopljenog metala i vrućih krutih čestica



Mogu se nakriviti



Rotor® sustav (patentiran)

Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	
SABA	SABAORVI / Narančasta-Crna	Naočale-masko od bezbojnog polikarbonata. Traka oko glave bez elastike. Lagani okvir od PVC-a. Inovacijski sustav podešavanja širine ROTOR® (patentiran), olakšava stavljanje i pruža veću udobnosti pri nošenju.	 x60



GALERAS



CE

EN166
1BT 9 / 3 4 9 BT



Podesiva elastična traka



Oznake (EN166)

- 1 = najbolja optička klasa
- B = otpornost na udarac visoke energije
- T = otpornost na visoke temperature
- 3 = otpornost na projekcije tekućina
- 4 = otpornost na krupne čestice prašine
- 9 = otpornost na projekcije rastopljenog metala i vrućih krutih čestica

TOBA2 T5



CE

EN166 EN175 EN169
1F F UV 5



- Naočale za varenje



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	
GALERAS	GALERVI / Siva	Naočale-masko od polikarbonata, bezbojne. Indirektna ventilacija. Lagani okvir od PVC-a i najlona. Panoramski ekran s antirefleksirajućim efektom. Mogu se nositi preko dioptrijskih naočala u kombinaciji s jednokratnom polumaskom. Široka traka oko glave.	x60
TOBA2 T5	TOBA2T5 / Crvena	Naočale-masko za brušenje i varenje; dupli okvir s prozirnim i zatamnjanim lećama. Okvir od laganog PVC-a; indirektna ventilacija. Elastična traka oko glave. Fiksne unutarnje leće od bezbojnog polikarbonata; vanjske leće na podizanje, od polikarbonata, zatamnjivanje DIN 5.	x60

RUIZ2



EN166
1 BT / 3 BT



RUIZ1



EN166 ANSI Z87
1B / B



- Šire vidno polje nego kod modela RUIZ1 :
+ 17° vertikalno
+ 51° horizontalno

MURIA2



EN166
1 BT / BT



MURIA1



EN166
1B / B



- Šire vidno polje nego kod modela MURIA1 :
+ 17° vertikalno
+ 51° horizontalno

Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	
RUIZ2	RUIZ2VI / Plava	Naočale-masko s lećama od polikarbonata; indirektna ventilacija s 4 ventila. Okvir od laganog PVC-a; elastična traka za pričvršćivanje.	x60
RUIZ1	RUIZ1VI / Siva	Naočale-masko s lećama od polikarbonata; indirektna ventilacija s 4 ventila. Okvir od laganog PVC-a; elastična traka za pričvršćivanje.	x60
MURIA2	MURIA2VD / Plava	Naočale-masko s lećama od polikarbonata; direktna ventilacija. Okvir od laganog PVC-a; elastična traka za pričvršćivanje.	x60
MURIA1	MURIA1VD / Siva	Naočale-masko s lećama od polikarbonata; direktna ventilacija. Okvir od laganog PVC-a; elastična traka za pričvršćivanje.	x60

VISOR HOLDER



EN166 EN1731



Može se kombinirati s kacigama
BASEBALL DIAMOND,
QUARTZ, ZIRCON



VISOR-TORIC



EN166 EN170
1 AT 8 9 UV 2C-1.2



- Univerzalni sustav pričvršćivanja



Oznaka (EN166)

1 = Najbolja optička klasa

A = Najbolja otpornost na udarce

T = Otpornost na ekstremne temperature

8 = Otpornost na električni luk kod kratkog spoja

9 = Otpornost na projekcije rastopljenog metala

Oznaka (EN170)

2C-1,2 = Otpornost na UV zrake



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	
VISOR HOLDER	VISHONO / Crna	Nosač vizira koji se može pričvrstiti na kacige QUARTZ, ZIRCON i BASEBALL DIAMOND. Može se kombinirati s vizirima VISORPC, VISORG i VISOR-TORIC; univerzalni sustav pričvršćivanja.	x20
VISOR-TORIC	VISORTOIN / Prozirna	Vizir od polikarbonata, bezbojni. Debljina 1,9/2,0 mm. Zaštita od električnog luka. Univerzalni sustav pričvršćivanja. Može se pričvrstiti na nosač vizira VISOR HOLDER i VISOR H (podloga za BALBI2 i PICO2). 39 x 20 cm	x20

BALBI2



EN166
1 BT 3BT



VISORPC



EN166
1 BT



- Univerzalni sustav pričvršćivanja



PIC02



EN1731
1 F 3BT



VISORG



EN1731
F 3BT



- Univerzalni sustav pričvršćivanja



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	
BALBI2	BALB2IN / Žuta-Crna	Nosač vizira s prednjim štitnikom od polikarbonata + vizir VISORPC : vizir od polikarbonata, bezbojni s plastičnim obrubom; dimenzije 39 x 20 cm.	x20
VISORPC	VISORPCIN / Prozirna	Komplet od 2 bezbojna vizira od polikarbonata s plastičnim obrubom. Univerzalni sustav pričvršćivanja. Može se prilagoditi nosačima vizira : BALBI2 - PIC02 - VISOR HOLDER. Dimenzije 39 x 20 cm.	x20
PIC02	PIC02NO / Žuta-Crna	Nosač vizira s prednjim štitnikom od polikarbonata + vizir VISORG : vizir od čelične mrežice, s plastičnim obrubom; dimenzije 39 x 20 cm.	x20
VISORG	VISORGNO / Crna	Komplet od 2 vizira sa čeličnom mrežicom i plastičnim obrubom. Univerzalni sustav pričvršćivanja. Može se prilagoditi nosačima vizira : BALBI2 - PIC02 - VISOR HOLDER. Dimenzije 39 x 20 cm.	x20

CASOUD2



EN166 EN175 EN169
1F UV 11



- Maska spremna za uporabu, prodaje se s 1 bezbojnim filterom i 1 filterom DIN11
- Staklo na dizanje



Ekran na podizanje



MASOUD2



EN166 EN175 EN169
1F UV 11




- Maska spremna za uporabu, prodaje se s 1 bezbojnim filterom i 1 filterom DIN11



FILTER-IN



EN166
1F



FILTER-11



EN166 EN169
1F UV 11

Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	
CASOUD2	CASOUD2NO / Crna	Maska za sve tipove zavarivanja koji zahtjevaju zaštitu DIN11. Materijal polipropilen sa staklenim vlaknima; steznik za glavu. Komplet spreman za uporabu : fiksni otvor sa jednim polikarbonatnim filterom bezbojnim (FILTER-IN); dupli otvor na podizanje sa filterom DIN11 (FILTER-11) zaštićen polikarbonatnim filterom bezbojnim (FILTER-IN). Dimenzije filtera : 108x51 mm.	x10
MASOUD2	MASOUD2NO / Crna	Maska ručna za sve tipove zavarivanja koji zahtjevaju zaštitu DIN11. Materijal polipropilen. Komplet spreman za uporabu : fiksni otvor sa jednim filterom DIN11 (FILTER-11), zaštićen bezbojnim polikarbonatnim filterom (FILTER-IN). Dimenzije filtera : 108x51 mm.	x20
FILTER-IN	FILTERIN / Prozirna	Komplet od 5 bezbojnih filtera od polikarbonata, dimenzije 108x51 mm. Filteri se pričvršćuju na maske CASOUD2 i MASOUD2. Debljina filtera 1,8 mm.	x20
FILTER-11	FILTER11 / Zatamnjenje DIN 11	Komplet od 5 filtera od mineralnog stakla DIN11, dimenzije 108x51 mm. Filteri se pričvršćuju na maske CASOUD2 i MASOUD2. Debljina filtera 3 mm.	x20



BARRIER



EN166 EN379 EN175
1S 1/3/3/3 S



- Brzina promjene $\leq 0,0003$ s



Podešavanje : osjetljivost, zatamnjenje, brzina promjene



Indikator za oslabjelu bateriju



BARRIER PLATE



EN166
1S



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	
BARRIER	BARRIBL / Siva	Maska za zavarivanje pomoću električnog luka, MIG, TIG, koji zahtjeva zaštitu DIN9 do DIN13. Materijal polipropilen; dodatna spužvica protiv znojenja. Podešavanje širine pomoću kotačića. Filter LCD uključen. Zatamnjenje : Svijetlo : DIN4 - Tamno od DIN9 do DIN13, podesivo. Brzina promjene : $\leq 0,0003$ s (iz svijetlog u tamno stanje). Radi pomoću solarnih ćelija te 2 litijeve baterije zamjenjive; baterije uključene.	x6
BARRIER PLATE	BARRIPPIN / Prozirna	Pakiranje od 5 vanjskih zaštitnih filtera od polikarbonata za masku BARRIER.	x50

GRANITE WIND



EN397



- Posebno koncipiran za radove na visini



Rotor® sustav (patentiran)



Značajno prozračivanje



Tekstilne trake u unutarnjem dijelu kacige
GRANITE PEAK - GRANITE WIND



Termo oblikovana spužvica
GRANITE PEAK - GRANITE WIND



Vezica 3 točke pričvršćivanja
GRANITE PEAK - GRANITE WIND

GRANITE PEAK



EN397 EN50365
KLASA 0



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
GRANITE WIND	GRAWIJAFL / Žuta-fluo GRAWIBLFL / Plava-fluo GRAWIBCFL / Bijela-fluo GRAWIOFL / Crvena-fluo GRAWIOFL / Narančasta-fluo	Građevinska kaciga od polikarbonata s otvorima radi prozračnosti. Model planinske kacige bez vizira za bolju vertikalnu preglednost. Mala zapremina. Lagana. Tekstilne trake na unutarnjem dijelu kacige radi veće udobnosti. Znojnik termo oblikovan. Inovacijski sustav podešavanja širine ROTOR® (patentiran) : promjer glave od 53 do 63 cm. Prodaje se s vezicom s tri točke pričvršćivanja. Koncipiran za radove na visini.	PODESIVA	x10
GRANITE PEAK	GRAPEBCFL / Bijela-fluo GRAPEBLFL / Plava-fluo GRAPEJAFL / Žuta-fluo	Građevinska kaciga od polikarbonata. Model planinske kacige bez vizira za bolju vertikalnu preglednost. Mala zapremina. Lagana. Tekstilne trake na unutarnjem dijelu kacige radi veće udobnosti. Znojnik termo oblikovan. Inovacijski sustav podešavanja širine ROTOR® (patentiran) : promjer glave od 53 do 63 cm. Prodaje se s vezicom s tri točke pričvršćivanja. Koncipiran za radove na visini. Električna izolacija do 1000 VAC ili 1500 VCC.	PODESIVA	x10



BASEBALL DIAMOND V



CE

EN397 EN50365
KLASA 0



Savijeni vizir radi bolje vidljivosti u visinu




Testiran za nošenje s prednje i stražnje strane



Fluorescentne boje i retroreflektirajuća traka za veću vidljivost danju i noću

HARNESS V



Gumb "colour to colour", iste boje kao i kaciga

Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
BASEBALL DIAMOND V	DIAM5ORFL / Narančasta-fluo DIAM5BLFL / Plava-fluo DIAM5JAFI / Žuta-fluo DIAM5BCFL / Bijela-fluo DIAM5ROFL / Crvena-fluo DIAM5VEFL / Zelena-fluo	Građevinska kaciga od ABS-a. Inovativan oblik baseball kape koji omogućava bolju vidljivost. Testirana s viziorom koji se može nositi sa prednje ili stražnje strane. Unutarnje trake : 3 tekstilne trake s 8 točki pričvršćivanja. Spužvica na čelu. Inovativni sustav pričvršćenja "colour to colour". Podesiv : opseg glave 53 do 63 cm. 2 moguće pozicije opsega glave (gore i dolje) radi veće udobnosti. Električna izolacija do 1000 VAC ili 1500 VCC.	PODESIVA	x20
HARNESS V	HARNE5 / Siva	Pakiranje od 10 rezervnih unutarnjih traka za kacigu BASEBALL DIAMOND V. Tekstilne trake, spužvica za čelo, pričvršćivanje na gumb.	PODESIVA	x10

QUARTZ IV



CE

EN397



- 2 položaja unutarnjeg dijela kacige radi veće udobnosti



Podešavanje širine kotačićem



Kaciga s otvorima za prozračnost

Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
QUARTZ IV	QUAR4RO / Crvena QUAR4BL / Plava QUAR4JA / Žuta QUAR4OR / Narančasta QUAR4BC / Bijela QUAR4VE / Zelena	Građevinska kaciga od polipropilena (PP) sa rupicama, materijal visoke otpornosti, UV obrada. Unutarnje trake od poliamida : 3 tekstilne trake sa 8 točki pričvršćenja. Spužvica za čelo. Podešavanje širine kotačićem : opseg glave od 53 do 63 cm. 2 moguće pozicije opsega glave (gore i dolje) radi veće udobnosti.	PODESIVA	x40

QUARTZ III



EN397



- 2 položaja unutarnjeg dijela kacige radi veće udobnosti



Podešavanje širine kotačićem



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
QUARTZ III	QUAR3VE / Zelena QUAR3BC / Bijela QUAR3OR / Narančasta QUAR3RO / Crvena QUAR3BL / Plava QUAR3JA / Žuta	Zaštitna kaciga otporna na UV zrake, od polipropilena visoke gustoće (PP). Tekstilne trake u unutarnjem dijelu kacige radi veće udobnosti; 8 točki pričvršćenja. Traka protiv znojenja. Ručno podešavanje širine kotačićem : širina glave od 53 do 63 cm. 2 položaja unutarnjeg dijela kacige (visoki i niski) radi veće udobnosti. Električna izolacija.	PODESIVA	x40

QUARTZ I



EN397



- 2 položaja unutarnjeg dijela kacige radi veće udobnosti



Kaciga s otvorima radi prozračnosti
Otvori podesivi



Podešavanje širine PVC trakama
Širina podesiva od 53 do 63 cm



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
QUARTZ I	QUAR1BL / Plava QUAR1BC / Bijela QUAR1JA / Žuta	Zaštitna kaciga sa ventilacijom, otporna na UV zrake, od polipropilena visoke gustoće (PP). Unutarnji dio kacige s trakama od polietilena, 8 točki pričvršćenja. Traka protiv znojenja. Ručno podešavanje širine pomoću PVC trake : opseg glave podesiv od 53 do 63 cm. 2 moguće pozicije opsega glave (gore i dolje) radi veće udobnosti.	PODESIVA	x40

ZIRCON I



EN397 EN50365
KLASA 0



- Posebno pričvrščivanje vezice u 2 ili 4 točke



Standardni otvor za dodatnu opremu



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
ZIRCON I	ZIRC1GR / Siva ZIRC1OR / Narančasta ZIRC1BL / Plava ZIRC1JA / Žuta ZIRC1VE / Zelena ZIRC1RO / Crvena ZIRC1BC / Bijela	Zaštitna kaciga otporna na UV zrake, od polietilena visoke gustoće (HDPE). Unutarnji dio kacige s trakama od polietilena (LDPE); 8 točki pričvršćenja. Spužvica za znojenje. Ručno podešavanje veličine pomoću PVC trake, opseg glave od 53 do 63 cm. Električna izolacija do 1000 VAC ili 1500 VCC.	PODESIVA	x40

FORESTIER2

900 g	+50°C -30°C	440 VAC	SNR 27	H 29	M 25	L 18
-------	----------------	---------	--------	------	------	------

CE

EN397 EN352-3 EN1731



Isporučuje se s vrećicom za spremanje



JUGALPHA

CE



DYNAMIC JUGALPHA

CE



BASALPHA

CE



MENTALPHA

CE



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
FORESTIER2	FORE2OR / Narančasta	Zaštitna šumarska kaciga koja se sastoji od 3 dijela : Kaciga QUARTZ III : polipropilen visoke gustoće, otporan na UV zrake. Tekstilne trake u unutarnjem dijelu kacige radi veće udobnosti; 8 točki pričvršćenja. Podešavanje širine pomoću kotačića. Traka protiv znojenja. Blister pakiranje. Antifon SUZUKA2. Nosač vizira VISOR HOLDER. Vizir sa čeličnom mrežicom VISORG.	PODESIVA	x10
JUGALPHA	JUGALGR / Siva	Elastična vezica za kacigu. Može se pričvrstiti na kacige QUARTZ, ZIRCON i BASEBALL DIAMOND V. Pakiranje od 10 komada.	PODESIVA	x20
DYNAMIC JUGALPHA	JUGALDYNGR / Siva	Pakiranje od 10 vezica. 4 točke pričvršćenja za rad na visini. Mehanizam za automatsko kopčanje. Može se prilagoditi kacigama QUARTZ, ZIRCON i BASEBALL DIAMOND V.	PODESIVA	x20
BASALPHA	BASALNO / Crna	Znojnik za kacige QUARTZ, ZIRCON i BASEBALL DIAMOND V; pakiranje od 10 komada.		x20
MENTALPHA	MENTAGR / Siva	Elastična vezica za kacigu sa štitnikom za bradu. Može se pričvrstiti na kacige QUARTZ, ZIRCON i BASEBALL DIAMOND V. Pakiranje od 10 komada.	PODESIVA	x20

AIR COLTAN



EN812



Vanjski materijal "mesh",
vrlo prozračan



3 opcije boja koje se mogu
kombinirati s kolekcijom odjeće
MACH 2 CORPORATE



Školjka od polietilena s
18 otvora



Dvostruki materijal



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
AIR COLTAN	COLTAAIGR / Svijetlosiva-Tamnosiva COLTAAIBE / Bež-Tamnosiva COLTAAIBM / Tamnoplava-Crna	Baseball kapa-kaciga za zaštitu od lateralnih udaraca. Vanjski materijal tekstil poliester/pamuk "mesh" vrlo prozračan, radi veće udobnosti. Unutarnja kaciga od polietilena sa pjenu EVA za amortizaciju udaraca. Univerzalna veličina; širina podesiva čičak trakom od 55 do 62 cm.	PODESIVA	 x20

COLTAN



EN812



Dugi šilt (7,5 cm) za vanjsku uporabu



COLTAN SHORT PEAK



EN812



Kratki šilt (4,5 cm), za uporabu u unutarnjim prostorima



Dvostruki materijal
COLTAN
COLTAN SHORT PEAK



Jastučići za amortizaciju udarca
COLTAN
COLTAN SHORT PEAK

Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
COLTAN	COLTAGR / Crna-Crvena COLTABL / Tamnoplava-Royal plava COLTAOR / Narančasta-Siva-Crna	Baseball kapa-kaciga za zaštitu od lateralnih udaraca. Vanjski materijal poliamid s premazom od poliuretana. Unutarnja kaciga od polietilena s EVA pjenom za amortizaciju udaraca. Univerzalna veličina; širina podesiva čičak trakom od 58 do 62 cm.	PODESIVA	x20
COLTAN SHORT PEAK	COLSHBM / Tamnoplava	Baseball kapa-kaciga za zaštitu od lateralnih udaraca. Vanjski materijal poliamid s premazom od poliuretana. Unutarnja kaciga od polietilena s EVA pjenom za amortizaciju udaraca. Univerzalna veličina; širina podesiva čičak trakom od 58 do 62 cm.	PODESIVA	x20

INTERLAGOS

303 g	SNR	H	M	L
33	33	31	25	



EN352-1



Boje se mogu kombinirati s kolekcijom MACH 2 CORPORATE SIVI



Dodatak : torba za spremanje i kvačica za kvačenje za remen, INTERLAGOS - YAS MARINA



Dupli obruč za glavu INTERLAGOS - YAS MARINA



YAS MARINA

314 g	SNR	H	M	L
32	33	31	25	



EN352-1



Sklopivi



SILVERSTONE2

240 g	SNR	H	M	L
30	32	28	21	



EN352-1



• Srebrna boja



Bez obruča



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
INTERLAGOS	INTERGR / Siva-Crna	Antifoni sa školjkama od ABS-a. Školjke punjene sintetičkom pjenom. Dupli obruč od plastike (POM), podesiv po visini, s pojačanjem savitljivim i prozračnim, radi veće udobnosti.	PODESIVA	x20
YAS MARINA	YASMAGJ / Siva-Žuta	Antifon sklopivi sa školjkama od ABS-a. Školjke punjene sintetičkom pjenom. Dupli obruč od plastike (POM), podesiv po visini, s pojačanjem, radi veće udobnosti.	PODESIVA	x20
SILVERSTONE2	SILV2AR / Srebrna	Antifon koji se može nositi na zatiljku. Metalni držači i školjke od ABS-a, punjene sintetičkom pjenom. Lako se kombinira s kacigama i kapama.	PODESIVA	x20

MAGNY-COURS

338 g	SNR	H	M	L
	32	34	29	23



EN352-1



Boje se mogu kombinirati s kolekcijom
MACH 2 CORPORATE BEŽ



MAGNY HELMET

286 g	SNR	H	M	L
	32	34	31	23



EN352-3



Boje se mogu kombinirati s kolekcijom
MACH 2 CORPORATE SIVI



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
MAGNY-COURS	MAGNYKA / Bež-Crna	Antifon sa školjkama od ABS-a. Školjke punjene sintetičkom pjenom. Obruč s vanjske strane tekstil/s unutarnje strane EVA i PVC, podesiv po visini, vrlo udoban. Visok nivo performanse zahvaljujući tehnologiji više slojeva unutar školjki, sa "AIR ROOM-om".	PODESIVA	x20
MAGNY HELMET	MAGNYHEGR / Siva-Crna	Antifon za građevinske kacige, podesiv po visini. Obruč te školjke od ABS-a, školjke punjene sintetičkom pjenom. Mogu se nositi direktno na kacigi ili s nosačem vizira "VISOR HOLDER". Podesivi na kacigama QUARTZ, ZIRCON i BASEBALL DIAMOND V.	PODESIVA	x20

SUZUKA2

 257 g	SNR	H	M	L
	27	29	25	18



EN352-3



Može se pričvrstiti na kacige
BASEBALL DIAMOND, QUARTZ, ZIRCON

SPA3

 158 g		SNR	H	M	L
		28	30	27	17



EN352-1



- Osnovni model sa SNR 28 dB



Školjka u obliku trokuta

Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
SUZUKA2	SUZU2NO / Crna	Antifon sa školjkama i držačima od ABS-a velike savitljivosti. Školjke punjene sintetičkom pjenom. Koristi se sam ili s nosačem vizira VISOR HOLDER. Može se kombinirati s kacigama QUARTZ, ZIRCON i BASEBALL DIAMOND V.	PODESIVA	x20
SPA3	SPA3BL / Plava-Crna	Antifon sa školjkama od polistirena (PS) i sintetičkom pjenom. Obruč od ABS-a podesiv po visini. Mek i jastučići s laganim pritiskom.	PODESIVA	x50

SAKHIR

242 g	SNR	H	M	L
	29	34	26	18



EN352-1



Sklopivi



SEPANG2

212 g	SNR	H	M	L
	29	31	29	19



EN352-1



Anatomski oblik školjke



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
SAKHIR	SAKHINO / Crna-Žuta	Antifon sklopivi sa školjkama od ABS-a. Školjke punjene sintetičkom pjenom. Obruč od ABS-a, podesiv po visini, podstavljen pjenom i poliuretanom (PU).	PODESIVA	x50
SEPANG2	SEPA20R / Narančasta-Crna	Antifon sa školjkama od ABS-a i sintetičkom pjenom. Meki jastučići s laganim pritiskom. Obruč od polikarbonata, podesiv po visini, savitljiv, podstavljen radi udobnosti.	PODESIVA	x50

PIT-BOARD

	SNR	H	M	L
28	33	26	19	



EN352-1 EN352-6



Podešavanje volumena na svakoj slušalici posebno desno/lijevo (funkcija hunting i talkie-walkie)



LED indikator napunjenosti baterije



Odabir kanala za komunikaciju : 8 kanala i 38 raspoloživih podkanala (funkcija talkie-walkie)



Podesiv mikrofoni



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
PIT-BOARD	PITBONR / Siva-Crna	Elektronski antfon, sa školjkama od ABS-a, Obruč od acetata (POM) pruža veliku udobnost, podesiv. Gumb za podešavanje volumena na svakom uhu, mogućnost korištenja desno/lijevo posebno. Sustav talkie-walkie koji omogućuje odabir komunikacijskog kanala (8 kanala i 38 podkanala raspoloživih) Maksimalna udaljenost za prijem : 3 km. Sustav hunting : povećavanje volumena i signala za uzbunu, kako bi se izbjegao rizik izolacije na radnom mjestu. Sustav blokiranja povećanja buke i prelazak na mod pasivnog antifona u slučaju impulzivne buke koja prelazi 80/82 dB : zaštita od opasne buke. Funkcionira sa 3 baterije AAA, koje se ne isporučuju s antifonom.	PODESIVA	x10

PIT-RADIO

300 g	SNR	H	M	L
28	30	26	19	



EN352-1 EN352-8



- Stereofonski



AUX-IN jack za
konekciju MP3



2 baterije AA koje se
kupuju posebno



Gumb BASS ON/OFF



PIT-STOP

286 g	SNR	H	M	L
26	30	23	16	



EN352-1



- Stereofonski
- Bez električnih žica s vanjske strane



6 baterije AAA koje se
kupuju posebno



LED za signalizaciju za
aktivirani sustav




Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
PIT-RADIO	PITRANR / Crna-Crvena	Elektronski antifon, opremljen radio sustavom (stereofon). Školjke od ABS-a. Obruč od metala i PVC-a, podesiv. Gumb za odabir radio stanice. Gumb za podešavanje volumena. Gumb OFF/AM/FM. Gumb Bass ON/OFF. Omogućuje slušanje radija na frekvencijama FM (88 - 108 MHz) i AM (540 - 1700 kHz) istovremeno štiteći sluh na udoban i efikasan način. Radio sistem AM/FM je ograničen na jačinu zvuka od 82 dB. Funkcionira sa 2 baterije AAA, koje se ne isporučuju s antifonom.	PODESIVA	x20
PIT-STOP	PITSTNO / Crna	Elektronski antifon, savitljiv, sa školjkama od ABS-a, punjenim sintetičkom pjenom. Obruč od materijala Coolmax®, podesiv po visini. Gumb ON/OFF s mogućnošću podešavanja volumena na svakom uhu. 2 mikrofona s vanjske strane, povezana na 2 slušalice unutar školjki. Sistem povećavanja volumena i signala za uzbunu, kako bi se izbjegao rizik izolacije na radnom mjestu. Sistem blokiranja povećanja buke i prelazak na mod pasivnog antifona u slučaju impulzivne buke koja prelazi 80/82 dB : zaštita od opasne buke. Funkcionira sa 6 baterija AAA, koje se ne isporučuju s antifonom.	PODESIVA	x20

CONICCO200

SNR	H	M	L
37	36	34	33



EN352-2 ANSI S3. 19-1974
NRR 32db



CONIC010

SNR	H	M	L
37	36	34	33



EN352-2 ANSI S3. 19-1974
NRR 32db



CONIC200

SNR	H	M	L
37	36	34	33



EN352-2 ANSI S3. 19-1974
NRR 32db



CONIC500

SNR	H	M	L
37	36	34	33



EN352-2 ANSI S3. 19-1974
NRR 32db



CONICDIS

SNR	H	M	L
37	36	34	33



- Isporučuje se s prvim punjenjem od 500 pari čepića za uši



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	
CONICCO200	CONICCO200JA / Žuta	Jednokratni čepići za uši od poliuretanske pjene, na vezici; pakiranje od 200 pari. Svaki par je pakiran u zasebnoj vrećici.	x5
CONIC010	CONIC010JA / Žuta	Jednokratni čepići za uši od poliuretanske pjene, pakiranje od 10 pari. Svaki par je pakiran u zasebnoj vrećici.	x200
CONIC200	CONIC200JA / Žuta	Jednokratni čepići za uši od poliuretanske pjene; pakiranje od 200 pari. Svaki par je pakiran u zasebnoj vrećici.	x5
CONICDIS	CONICDISBL / Plava	Aparat s punjenjem od 500 pari jednokratnih čepića za uši od poliuretanske pjene (artikl CONIC500).	x4
CONIC500	CONIC500JA / Žuta	Jednokratni čepići za uši od poliuretanske pjene; pakiranje od 500 pari. Ovo se pakiranje koristi i kao rezervno punjenje za aparat CONICDIS.	x5



CONICFIT06

SNR	H	M	L
29	29	27	25



EN352-2



X6

CONICFIR06 2

SNR	H	M	L
29	27	27	26



EN352-2 ANSI S3. 19-1974
NRR 26db



X1



CONICSOF06

SNR	H	M	L
26	25	23	22



EN352-2



X6

CONICDE06


SNR	H	M	L
37	36	35	34



EN352-2



X6



CONICROND01

SNR	H	M	L
24	25	20	19



EN352-2



- Zamjenski čepići za uši
(Ref. CONICROND01BR)

CONICAP01


SNR	H	M	L
24	25	20	19



EN352-2



- Zamjenski čepići za uši
(Ref. CONICAP01BR)



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	
CONICFIT06	CONICFIT06BL / Tamnoplava-Crvena	Silikonski čepići za uši na vezici, fleksibilni. Višekratna uporaba. Pakiranje od 6 pari. Svaki je par pakiran u zasebnoj kutijici. ø11.5 mm.	x100
CONICFIR06 2	CONICFIR062BL / Tamnoplava	Čepići za uši, višekratni, od termoplastike (TPR) sa vezicom od najlona. ø11.5 mm. Pakiranje od 6 pari (5 pari u vrećici + 1 par u plastičnoj kutijici).	x200
CONICSOF06	CONICSOF060R / Narančasta-Crvena	Silikonski čepići za uši na vezici, fleksibilni. Višekratna uporaba. Pakiranje od 6 pari. Svaki je par pakiran u zasebnoj kutijici.	x100
CONICDE06	CONICDE06BL / Plava	Poliuretanski čepići za uši na vezici. Višekratna uporaba. Magnetska detekcija. Pakiranje od 6 pari. Svaki je par pakiran u zasebnoj kutijici. ø12 mm.	x100
CONICROND01	CONICROND01JA / Tamnoplava-Žuta	Pakiranje od jednog para čepića za uši za višekratnu uporabu; materijal poliuretan s obručem od polipropilena. Mogućnost nošenja ispod brade. Lako se spremaju; proizvod idealan za povremeno korištenje.	x200
CONICROND01BR	CONICROND01BRJA / Žuta	Rezervni čepići za uši za artikl CONICAP01JA. Pakiranje od 10 pari.	x200
CONICAP01	CONICAP01JA / Žuta-Plava	Čepići za uši od poliuretana sa sklopivim polipropilenskim obručem za glavu; višekratna uporaba. Čepići se lako spremaju i idealni su za povremeno korištenje.	x200
CONICAP01BR	CONICAP01BRJA / Žuta	Rezervni čepići za uši za artikl CONICAP01JA. Pakiranje od 10 pari.	x200


SPIDER MASK




EN149



FFP2



Membrana za izdisanje visoke učinkovitosti+vijak za mijenjanje zamjenskih filtera
M1200SM - M1300SM



Pakiranje s 1 višekratnom školjkom + 20 zamjenskih filtera
M1200SM - M1300SM



Zatvaranje klip kopčom

SPIDER MASK



EN149



FFP3

Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	
SPIDER MASK	M1200SM / Plava	Višekratna polumaska FFP2 : vanjska mrežica od materijala TPE (termoplastični elastomer), višekratna; unutarnji filter od sintetičkog netkanog materijala za jednokratnu uporabu, zamjenjiv. Inovacijski sustav radi smanjenja troškova te veće udobnosti. Unutarnji se filteri mijenjaju preko membrane za izdisanje. Dužina vezica podesiva; stražnje pričvršćivanje. Pakiranje od 1 vanjske školjke za višekratnu uporabu + 20 zamjenskih filtera FFP2.	x10
	M1300SM / Plava	Višekratna polumaska FFP3 : vanjska mrežica od materijala TPE (termoplastični elastomer), višekratna; unutarnji filter od sintetičkog netkanog materijala za jednokratnu uporabu, zamjenjiv. Inovacijski sustav radi smanjenja troškova te veće udobnosti. Unutarnji se filteri mijenjaju preko membrane za izdisanje. Dužina vezica podesiva; stražnje pričvršćivanje. Pakiranje od 1 vanjske školjke za višekratnu uporabu + 20 zamjenskih filtera FFP3.	x10



M1200VP



EN149



- U zasebnom higijenskom pakiranju



M1200VPW



EN149



- Filtrira neugodne mirise
- U zasebnom higijenskom pakiranju



M1300VP



EN149



- U zasebnom higijenskom pakiranju



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	
M1200VP	M1200VPC / Bijela	Jednokratna sklopiva polumaska FFP2, školjka od netkanih sintetičkih vlakana, s membranom za izdisanje. Metalna pločica iznad nosa. Pakiranje : 10 kom. Svaki komad pakiran u zasebnoj vrećici.	x10
M1200VPW	M1200VPWC / Siva	Jednokratna sklopiva polumaska FFP2, za zaštitu od organskih para (koncentracija <VME). Školjka od netkanih sintetičkih i ugljičnih vlakana. Membrana za izdisanje. Metalna pločica iznad nosa. Pakiranje : 10 kom. Svaki komad pakiran u zasebnoj vrećici.	x10
M1300VP	M1300VPC / Bijela	Jednokratna sklopiva polumaska FFP3, školjka od netkanih sintetičkih vlakana, s membranom za izdisanje. Metalna pločica iznad nosa. Pakiranje : 10 kom.	x10

M1100VB



EN149



- U zasebnom higijenskom pakiranju



M1200VB



EN149



- U zasebnom higijenskom pakiranju



M1300VB



EN149



- U zasebnom higijenskom pakiranju



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	
M1100VB	M1100VBC / Bijela	Jednokratna sklopiva polumaska FFP1, školjka od netkanih sintetičkih vlakana, s visokokvalitetnom membranom za izdisanje. Podesiva pločica iznad nosa. Pakiranje : 10 kom. Svaki komad zasebno pakiran.	x10
M1200VB	M1200VBC / Bijela	Jednokratna sklopiva polumaska FFP2, školjka od netkanih sintetičkih vlakana, s visokokvalitetnom membranom za izdisanje. Podesiva pločica iznad nosa. Pakiranje : 10 kom. Svaki komad zasebno pakiran.	x10
M1300VB	M1300VBC / Bijela	Jednokratna sklopiva polumaska FFP3, školjka od netkanih sintetičkih vlakana, s visokokvalitetnom membranom za izdisanje. Podesiva pločica iznad nosa. Pakiranje : 10 kom. Svaki komad zasebno pakiran.	x10

M1100V



EN149



M1200V



EN149 NIOSH N95



M1300V



EN149



- Unutarnji rub maske štiti od znojenja te pruža veliku udobnost pri nošenju



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	
M1100V	M1100VC / Bijela	Jednokratna polumaska FFP1, školjka od netkanih sintetičkih vlakana, s membranom za izdisanje. Metalna pločica iznad nosa. Pakiranje : 10 kom.	x10
M1200V	M1200VC / Bijela	Jednokratna polumaska FFP2, školjka od netkanih sintetičkih vlakana, s membranom za izdisanje. Metalna pločica iznad nosa. Pakiranje : 10 kom.	x10
M1300V	M1300VC / Bijela	Jednokratna polumaska FFP3, školjka od netkanih sintetičkih vlakana, s membranom za izdisanje. Široke trake za pričvršćivanje oko glave. Metalna pločica iznad nosa. Pakiranje : 5 kom.	x10



M1100



EN149

M3FP1



EN149



M1200



EN149 NIOSH N95

M3FP2



EN149



M2FP3V



EN149



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	
M1100	M1100C / Bijela	Jednokratna polumaska FFP1, školjka od netkanih sintetičkih vlakana. Metalna pločica iznad nosa. Pakiranje : 20 kom.	x10
M1200	M1200C / Bijela	Jednokratna polumaska FFP2, školjka od netkanih sintetičkih vlakana. Metalna pločica iznad nosa. Pakiranje : 20 kom.	x10
M3FP1	M3FP1 / Bijela	Jednokratna polumaska FFP1, školjka od netkanih sintetičkih vlakana. Metalna pločica iznad nosa. Pakiranje : 3 kom.	x36
M3FP2	M3FP2 / Bijela	Jednokratna polumaska FFP2, školjka od netkanih sintetičkih vlakana, bez membrane za izdisanje. Metalna pločica iznad nosa. Pakiranje : 3 kom.	x36
M2FP3V	M2FP3V / Bijela	Jednokratna polumaska FFP3, školjka od netkanih sintetičkih vlakana, s membranom za izdisanje. Široke trake za pričvršćivanje oko glave. Metalna pločica iznad nosa. Pakiranje : 2 kom.	x36

M9200 - ROTOR GALAXY



EN136



- Registriran model te marka ROTOR®, patentiran sustav pričvršćivanja



Široko vidno polje (210°)



Veličina podesiva S/M/L



Rotor® sustav (patentiran)



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	
M9200 - ROTOR GALAXY	M9200NO / Crna	Maska za zaštitu kompletnog lica, silikonska. Inovativni sustav za pričvršćivanje ROTOR® (patentiran), koji omogućuje stavljanje i skidanje maske jednom rukom, bez skidanja rukavica. Vizir od polikarbonata sa širokim vidnim poljem (210°). Unutarnja polumaska od silikona, koja smanjuje zamagljivanje te pruža veću udobnost (3 membrane za udisanje, 1 membrana za izdisanje, fonski uređaj). Podesiva veličina S,M,L. Može se koristiti s filterima tip EN148-1, kao i serija M9000, koji se prodaju zasebno. Dodatno se isporučuje torbica za spremanje.	 x6



M9300 - STRAP GALAXY



EN136



Podešavanje širine silikonskim trakama



Široko vidno polje (210°)



M8200 - MERCURE



EN136



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	
M9300 - STRAP GALAXY	M9300NO / Crna	Maska za zaštitu kompletnog lica, silikonska. Maska se pričvršćuje pomoću traka. Vizir od polikarbonata sa širokim vidnim poljem (210°). Unutarnja polumaska od silikona, koja smanjuje zamagljivanje te pruža veću udobnost (3 membrane za udisanje, 1 membrana za izdisanje, fonski uređaj). Veličina podesiva. Dodatna traka za nošenje maske dok se ne koristi. Može se koristiti s filterima tip EN148-1, kao i serija M9000, koji se prodaju zasebno. Dodatno se isporučuje torbica za spremanje.	x6
M8200 - MERCURE	M8200 / Plava-Crna	Maska za zaštitu kompletnog lica, materijal termoplastični elastomer (TPE). Polikarbonatni panoramski ekran sa širokim vidnim poljem. Unutarnja polumaska s dvije membrane za protok zraka prema van koje sprečavaju zamagljivanje. Traka s 5 točki pričvršćivanja, sustav brzog kopčanja. Dodatna traka za nošenje maske dok se ne koristi. Dodatna traka za nošenje maske dok se ne koristi. Može se koristiti s filterima tip EN148-1, kao i serija M9000, koji se prodaju zasebno. Napomena : filteri se naručuju posebno.	x6



M9000 A2



EN148-1 EN14387

M9000 A2P3



EN148-1 EN14387



M9000 A2B2E2K2



EN148-1 EN14387

M9000 A2B2E2K2P3



EN148-1 EN14387



M9000 P3



EN148-1 EN143/A1



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	
M9000 A2	M9000A2 / Smeđa	Filter tipa A2 za maske M9200 ROTOR GALAXY, M9300 STRAP GALAXY i M8200 MERCURE. Pakiranje : 4 komada.	x10
M9000 A2P3	M9000A2P3R / Smeđa-Bijela	Filter tipa A2P3 za maske M9200 ROTOR GALAXY, M9300 STRAP GALAXY i M8200 MERCURE. Pakiranje : 4 komada.	x10
M9000 A2B2E2K2	M9000ABEK2 / Smeđa-Siva-Žuta-Zelena	Filter tipa A2B2E2K2 za maske M9200 ROTOR GALAXY, M9300 STRAP GALAXY i M8200 MERCURE. Pakiranje : 4 komada.	x10
M9000 A2B2E2K2P3	M9000ABEK2P3R / Smeđa-Siva-Žuta-Zelena-Bijela	Filter tipa A2B2E2K2P3 za maske M9200 ROTOR GALAXY, M9300 STRAP GALAXY i M8200 MERCURE. Pakiranje : 4 komada.	x10
M9000 P3	M9000P3R / Bijela	Filter tipa P3R za maske M9200 ROTOR GALAXY, M9300 STRAP GALAXY i M8200 MERCURE. Pakiranje : 4 komada.	x10

M6200 - JUPITER



EN140



Poseban sustav pričvršćivanja



M6000 A2



EN14387



M6000 A1B1E1K1



EN14387



M6000 P2



EN143/A1



M6000 P3



EN143/A1



M6000 PREP3



EN143/A1



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	
M6200 - JUPITER	M6200BL / Plava	Polumaska confort, materijali : glavni dio maske od termoplastičnog elastomera (TPE) - dosjed za filtere od polietilena HD (HDPE) - zaštitni dio za ventil od polipropilena (PP). Elastična traka oko glave. Maska je predviđena za korištenje s filterima kolekcije M6000; filteri se naručuju posebno. Blister pakiranje.	x15
M6000 A2	M6000A2 / Smeđa	Filter tipa A2 za polumasku M6200 JUPITER. Pakiranje : 2 komada.	x30
M6000 A1B1E1K1	M6000ABEK1 / Smeđa-Siva-Žuta-Zelena	Filter tipa A1B1E1K1 za polumasku M6200 JUPITER. Pakiranje : 2 komada.	x30
M6000 P2	M6000P2R / Bijela	Filter tipa P2 za polumasku M6200 JUPITER. Pakiranje : 2 komada.	x30
M6000 P3	M6000P3R / Bijela	Filter tipa P3 za polumasku M6200 JUPITER. Pakiranje : 2 komada.	x30
M6000 PREP3	M6000PREP3R / Bijela	Komplet : 2 predfiltera P3 i 2 adaptera za polumasku M6200 JUPITER. Koristiti samo s filterima A2 ili A1B1E1K1.	x30



M3200 - MARS



EN140



M3200 - MARS KIT



EN140 EN14387 EN143/A1



• Zaštita A2P2

M3200 - SPRAY KIT



EN140 EN14387 EN143/A1



• Zaštita A2P3

M3000 A2



EN14387



M3000 A1B1E1K1



EN14387



M3000 P2



EN143/A1



M3000 P3



EN143/A1



M3000 PREP2



EN143/A1



M3000 PREP3



EN143/A1



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	
M3200 - MARS	M3200BL / Plava	Gumena polumaska s dva filtera. Elastična traka oko glave. Napomena : maska je predviđena za korištenje s filterima kolekcije M3000; filteri se naručuju posebno. Blister pakiranje.	x15
M3200 - MARS KIT	M3200A2P2R / Plava	Gumena polumaska s dva filtera A2 i dva predfiltera P2. Elastične trake. Blister pakiranje.	x10
M3200 - SPRAY KIT	M3200A2P3BL / Plava	Gumena polumaska s dva filtera A2 i dva predfiltera P3. Elastične trake. Blister pakiranje.	x10
M3000 A2	M3000A2 / Smeđa	Komplet : dva filtera A2 za polumasku M3200 MARS.	x30
M3000 A1B1E1K1	M3000ABEK1 / Smeđa-Siva-Žuta-Zelena	Komplet : dva filtera A1B1E1K1 za polumasku M3200 MARS.	x30
M3000 P2	M3000P2R / Bijela	Komplet : dva filtera P2 za polumasku M3200 MARS.	x30
M3000 P3	M3000P3R / Bijela	Komplet : dva filtera P3 za polumasku M3200 MARS.	x30
M3000 PREP2	M3000PREP2R / Bijela	Komplet : 6 predfiltera P2 i 2 adaptera za polumasku M3200 MARS. Koristiti samo s filterima A2 ili A1B1E1K1.	x30
M3000 PREP3	M3000PREP3R / Bijela	Komplet : 2 predfiltera P3 i 2 adaptera za polumasku M3200 MARS. Koristiti samo s filterima A2 ili A1B1E1K1.	x30



Oprema za zaštitu ruku



→ POMOĆ PRI ODABIRU _ str. 62

Rukavice kolekcija High Tech

Rukavice otporne na rezanje	str. 66
Rukavice za precizno rukovanje	str. 72
Antistatik rukavice	str. 75
Rukavice otporne na ulja	str. 76
Rukavice za opće rukovanje	str. 78

Rukavice od umjetnih materijala

Rukavice za teška rukovanja	str. 84
Rukavice za kemijsku otpornost	str. 90
Rukavice za rad u industriji	str. 94

Rukavice za jednokratnu uporabu _ str. 99

Kožne rukavice

Rukavice za rukovanje u mokrim i vlažnim uvjetima

Rukavice od pune kože, vodoodbojne	str. 102
--	----------

Rukavice za opće rukovanje

Rukavice od pune kože	str. 105
Rukavice s gornjištem od tkanine	str. 108
Rukavice špalt koža	str. 109
Rukavice za hladne uvjete	str. 110
Docker rukavice	str. 112
Rukavice za zavarivanje	str. 116
Rukavice za specifične radove	str. 119

Tekstilne rukavice

Rukavice otporne na rezanje i na visoke temperature ..	str. 120
Rukavice za precizna rukovanja	str. 122



OPREMA ZA ZAŠTITU RUKU



→ ODABERITE PROIZVOD KOJI ODGOVARA VAŠOJ DJELATNOSTI

STUPANJ KOLEKCIJE :		ESSENTIAL																							
OPREMA ZA ZAŠTITU RUKU		PROIZVODI	VE702PG / VE702P	VE712BL / VE712GR	PRIME	VE740	LA110	NI015	DA109	PVC7335 / PVC7327	ZEPHIR210 / DUOCOLOR330	VENITACTYL1310 / 1340	VENITACTYL1390	FBN49	FCN29	DS202RP	BLACK	DC103	DR605	CA515R / CA615K	TC715	PM159 / PM160	COB40	TP169	
GRAĐEVINA ZELENE POVRŠINE	TEŠKI POSLOVI																								
	DODATNI POSAO																								
INDUSTRIJA	TEŠKA INDUSTRIJA																								
	LAKA INDUSTRIJA																								
USLUGE																									
BIJELE UNIFORME	PREHRAMBENA INDUSTRIJA																								
	FARMACIJA BOLNICE																								
	RESTORANI DRUŠTVENA PREHRANA																								
STRANICE :		74	77	80	81	86	88	89	89	98	99	101	106	109	112	113	113	114	117	118	122	123	123		

→ RUKAVICE OD UMJETNIH MATERIJALA

	PRIRODNA GUMA	NITRIL	NEOPREN	PVC	POLIURETAN
Prednosti	- Savitljive, mekane, otporne na vodu - Dobra mehanička otpornost (probijanje i rezanje) te otpornost na niske temperature	- Jako dobra otpornost na habanje i na visoke temperature - Otpornost na ulja i masnoće - Otpornost na određene kemikalije	- Dobra otpornost na habanje i na visoke temperature - Otpornost na ulja i masnoće - Otpornost na agresivne kemikalije	- Dobra mehanička otpornost i otpornost na hladnoću - Otpornost na kiseline i hidrokarbonate - Otpornost na agresivne kemikalije	- UVIJEK S PODSTAVOM - Dobra otpornost na habanje i paranje - Porozan i elastičan materijal - Odličan opip
Elastičnost/Savitljivost	✋✋✋	✋✋	✋✋	✋	✋✋
Habanje	✋	✋✋✋	✋✋✋	✋✋	✋✋✋
Kiseline	✋✋	-	✋✋✋	✋✋✋	✋
Lužine (Vapno, Soda)	✋✋✋	✋✋	✋✋✋	✋✋	✋
Ulja/masti	-	✋✋✋	✋✋✋	✋✋	✋
Hidrokarbonati	-	✋✋	✋✋✋	✋✋✋	✋
Aromatična otapala (stiren...)	-	✋✋✋	-	-	-
Ketonska otapala	✋✋	-	✋✋✋	-	-
Acetati (sredstva za odmašćivanje)	-	✋✋	✋	✋	-
Upute za upotrebu NE PREPORUČA SE	Naftni proizvodi, ulja, masti i kiseline	Ketoni, kiseline, alkoholi	Klorna otapala	Ketoni i aromatizirana otapala/klorirana	Kemijski proizvodi

- Ne preporuča se ✋ Prosječno ✋✋ Dobro ✋✋✋ Vrlo dobro



EVOLUTION																			PREMIUM										
VE700	VE702GR / VE702	VE703	VE713	VE722 FOAM	VE730	VE745	VENIZETTE920	LAT50	VENIFISH990	LA500	NI150 / 155 / 170 / 175	PVCC350 / 270 / 400 / 600	TOUTRAVO509 / 510	NITREX802	NITREX820	NITREX830	NITREX846	ALPHA905	VENITACTYL1400B100 / 1400PB100	VENICUT RANGE	VENICUT31	NEPTUNE	APOLLON	HERCULE	LA600	MANUTEX 1382	TERK400	TER250	CRYOG
					👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤									👤					👤				
	👤	👤	👤	👤	👤			👤						👤											👤				👤
							👤				👤	👤	👤	👤				👤		👤	👤			👤	👤	👤		👤	👤
👤	👤	👤	👤	👤											👤	👤			👤		👤		👤		👤				
👤	👤	👤			👤											👤			👤				👤		👤				
														👤					👤		👤			👤	👤				
															👤			👤				👤		👤	👤		👤		
																👤			👤	👤							👤		
73	73	73	77	77	80	81	84	85	85	86	88	90 92	93	94	95	95	95	96	100	66 71	71	72	78	82	97	99	116	117	119

S podstavom ili bez podstave ?

► S PODSTAVOM : KAKAV TIP PODSTAVE ?

- Pamuk : prirodno vlakno**
Izuzetna udobnost i svojstvo upijanja znoja / Svojstvo izolacije.
- Poliamid : sintetičko vlakno (najlon)**
Otpornost na rastezanje i abraziju / Elastičnost i memorija forme / Perivo.
- Poliester : sintetička vlakna**
Otpornost na rastezanje i abraziju / Mogućnost miješanja sa pamukom za veću udobnost.
- Kevlar® : vlakna od para aramida**
Zaštita od visokih temperatura i otpornost na rezanje / Karbonizira između 425° i 475° / Samogasivo / Ugodno na dodir, omogućava veliku spretnost / Perivo.
- Taeki® : polietilenska vlakna visoke otpornosti**
Nova sintetička vlakna sa izuzetnim mehaničkim karakteristikama, naročito na abraziju i na porezotine.

► BEZ PODSTAVE :

Kalup se direktno impregnira u posudu s materijalom. Rukavica postaje vrlo mekana i omogućava izuzetan opip.

Razni tipovi rukavica bez podstave :

- Flok** (unutarnja obrada sa česticama pamuka) : pruža udobnost pri nošenju, ograničava znojenje i olakšava navlačenje i svlačenje rukavica.
- Klorirane rukavice** (obrada ispiranjem rukavice u kloriranoj vodi) : pruža udobnost pri nošenju i smanjuje rizik od alergije na prirodnu gumu.

Razni tipovi jednokratnih rukavica :

- Napudrane** (unutarnja obrada nanosom pudera) : pruža udobnost pri nošenju, ograničava znojenje i olakšava navlačenje i svlačenje rukavica.
- Bez pudera** (obrada ispiranjem rukavice u kloriranoj vodi) : pruža udobnost pri nošenju i smanjuje rizik od alergije na prirodnu gumu.

PLUS : Kako odabrati veličinu ?

Postavljen sustav veličina po bojama za rukavice High Tech :

jedinstveni sustav veličina radi lakšeg prepoznavanja veličina.

S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10
Crvena	Žuta	Smeđa	Crna	Plava



→ RUKAVICE OTPORNE NA REZANJE

Taeki® : Vlakno od polietilena visoke izdržljivosti

Da li vam zaštita od rezanja može pružiti Udobnost, Spretnost te Zaštitu ?

Razvijena su nova vlakna od polietilena visoke otpornosti koja predstavljaju odličan spoj udobnosti, spretnosti i otpornosti, bez umanjivanja razine performansi i otpornosti na prorezivanje. Time vam pružamo te garantiramo optimalnu zaštitu ruku !

Program zaštitnih rukavica otpornih na rezanje VENICUT nudi rješenja za svaku vrstu rizika od prorezivanja, sukladno vašim specifičnim potrebama :

► PROGRAM VENICUT RAZINA ZAŠTITE OD REZANJA 3 ILI 4, KAKO BI OBJEDINILI SIGURNOST I UDOBNOST :

TAEKI® S, novo sintetičko vlakno (polietilen visoke gustoće) s poboljšanim mehaničkim karakteristikama, posebice otpornost na habanje i rezanje. Ovo vlakno je ugodno na dodir, pruža osjećaj "prirodne kože" što garantira veliku savitljivost zadržavajući istovremeno performanse za zaštitu od rezanja.

Zaštita za umjerenu uporabu : radovi koji zahtijevaju preciznost, prehrambena industrija.

Rukavice otporne na rezanje nivo 3 ili 4, sukladno normi EN388.

Ove pletene rukavice (VENICUT31) ili s premazom na dlanu i vrhovima prstiju (VENICUT42 & VENICUT41) omogućuju bolje isparavanje znoja. Preporučuju se za dugotrajno nošenje gdje je potrebna niska otpornost na habanje.

Npr. Rukovanje limom

► PROGRAM VENICUT RAZINA ZAŠTITE OD REZANJA 5, ZA MAKSIMALNU ZAŠTITU :

TAEKI® 5, novo sintetičko vlakno (polietilen visoke gustoće) koje pruža mehaničku kao i termičku zaštitu.

Ovo vlakno pruža pojačanu zaštitu na rezanje i na kontakt s toplinom te ujedno predstavlja odličan omjer između otpornosti i savitljivosti.

Zaštita za intenzivnu uporabu : grubi radovi s jakim mehaničkim rizicima, pod-rukavica.

Ovi modeli otporni na rezanje nivo 5 sukladno normi EN388 su pletene (VENICUT55, VENICUT56/VENICUT5M), premazane (VENICUT52, VENICUT54) ili presvučene kožom (VENICUT50) kako bi se postigla veća otpornost na učestali kontakt s oštrim predmetima.

Na taj je način optimiziran vijek trajanja rukavica.

Npr. Manipulacija oštrim predmetima

→ KOŽNE RUKAVICE

Puna koža ili špalt ?

► **Puna koža :** vanjski sloj kože.

Prednosti : fleksibilnost, udobnost i opip.


► **Špalt koža :** Unutarnji sloj kože.

Prednosti : otpornost na habanje i na mehaničke rizike.

PRVI SLOJ KOŽE (PUNA KOŽA)

KOŽA

DONJI SLOJEVI KOŽE (ŠPALT)



Koji tip kože ?

► **Goveđa koža**

Puna koža ili špalt : savitljivost, opip i otpornost na habanje i paranje.

► **Svinjeća koža**

Puna koža ili špalt : vrlo prozračna zahvaljujući poroznoj strukturi.

Puno mekša i savitljivija u vlažnim uvjetima.

► **Kozja koža**

Samo puna koža : savitljivost; koristi se u poslovima gdje je potrebna preciznost i opip. Može pružiti vrlo dobru otpornost na habanje ovisno o debljini kože.

► **Ovčja koža**

Samo puna koža : savitljivost i opip.



BODYGUARD PROVIDER™

Venitex.

CE



- Dobra otpornost na habanje
- Hrapavi nanos radi zaštite od proklizavanja
- Odlično prijanjanje



CE



- Dobro prijanjanje za masne predmete.
- Dobra mehanička odpornost.

- Dodatna zaštita prstiju
- Zaštita od ulja i masnoća
- Otpornost na habanje
- Dugotrajnost

Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
VENICUT52	VECUT52 / Špricana-Crna	Rukavice pletene polietilenskim vlaknom visoke gustoće TAEKI® 5. Premaz od prirodne gume na dlanu i vrhovima prstiju. Debljina 10.	07/08/09/10	x60
VENICUT54	VECUT54 / Špricana-Crna	Rukavice pletene polietilenskim vlaknom visoke gustoće TAEKI® 5. Premaz od nitrila na dlanu i vrhovima prstiju. Debljina 13.	07/08/09/10	x60

KOLEKCIJA VENICUT TAEKI® 5

VENICUT55



CE



EN388
 3,5,4,X



EN407
 X,1,X,X,X,X



VENICUT56



CE



EN388
 3,5,4,X



EN407
 X,1,X,X,X,X



PVC točkice :

- Bolje prijanjanje uz predmete kojima se rukuje
- Otpornost na proklizavanje



VENICUT5M



CE



EN388
 4,5,4,X



EN407
 X,1,X,X,X,X



- Dužina manžete 45 cm



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
VENICUT55	VECUT55 / Špricana	Rukavice pletene polietilenskim vlaknom visoke gustoće TAEKI® 5. Debljina 10.	07/09/10	x120
VENICUT56	VECUT56 / Špricana	Rukavice pletene polietilenskim vlaknom visoke gustoće TAEKI® 5. PVC točkice na dlanu. Debljina 10.	07/09/10	x120
VENICUT5M	VECUT5M / Špricana	Rukavice pletene polietilenskim vlaknom visoke gustoće TAEKI® 5. Pletena manžeta s otvorom za palac. Dužina : 45 cm. Debljina 13.	UNIVERZALNA	x60



- Mekano vlakno : udobnost
- Debljina 13 : pruža dobar opip



- Ograničen utjecaj na okoliš prilikom proizvodnje



BODYGUARD PROVIDER™

CE

 **EN388**
4,4,4,4

-
- The image displays two Venitex work gloves. The primary glove is shown from the back, featuring a light grey knitted fabric and a black textured palm side. A small rectangular label on the back of the hand reads "Venitex" next to a small triangle logo. A circular inset on the left provides a magnified view of the black textured surface, revealing a fine, pebbled pattern. A second glove is partially visible on the right, showing the same design from a different angle.

CE

 **EN388**
4,3,4,X

- Bez premaza :
- Pruža opip i savitljivost pri nošenju
- Rukavica se može nositi kao podstava

BODYGUARD PROVIDER™



 EN388
4,1,3,1



Bez silikona



 **EN388**
4,1,3,1

**VE703NO**

 **EN388**
4,1,3,1



Premaz :

- Pojačana zaštita za prste
- Dugotrajnost

Bez silikona



VE700

 **EN388**
0,1,3,X

Premaz na vrhovima prstiju :

- Precizni radovi

Bez silikona



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
VE702GR	VE702GR / Siva	Rukavice pletene 100% poliamid. Premaz od poliuretana na dlanu i vrhovima prstiju. Debljina 13.	06/07/08/09/10	x240
VE702	VE702 / Bijela	Rukavice pletene 100% poliamid. Premaz od poliuretana na dlanu i vrhovima prstiju. Debljina 13.	06/07/08/09/10	x240
VE703NO	VE703NO / Crna	Rukavice pletene 100% poliamid. Premaz od poliuretana na dlanu, vrhovima prstiju i nadlani. Debljina 13.	07/08/09/10	x240
VE700	VE700 / Bijela	Rukavice pletene 100% poliamid. Premaz od poliuretana na vrhovima prstiju. Debljina 13.	06/07/08/09/10	x240

rukavice kolekcija high tech antistatik



PREMAZ POLIURETAN

POLIAMID S NITIMA UGLJIKA

OTPORNOST

- Antistatik

PREDNOSTI

- Savitljivost
- Ergonomski oblik



VE790



CE



Pletivo s ugljičnim vlaknima :
• Vodič s antistatičkim svojstvima

Lagani premaz od poliuretana :
• Savitljiv i prozračan
• Pruža veliku finoću i opip



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
VE790	VE790 / Bijela	Rukavice pletene, poliamid s nitima ugljika. Premaz od poliuretana na dlanu i vrhovima prstiju. Debljina 13.	07/08/09	x120

PREMAZ NITRIL

OTPORNOST

- Habanje

PREDNOSTI

- Odlična svojstva u masnim uvjetima



VE713



- Dupli premaz od nitrila :
- Dodatna zaštita prstiju
 - Zaštita od ulja i masnoća
 - Otpornost na habanje
 - Dugotrajnost

- Dupli premaz :
- Jedan sloj nitrila otporan na habanje
 - Drugi sloj nitrila radi prozračnosti
 - Otpornost na habanje
 - Otpornost na ulja i masnoće
 - Prozračnost



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
VE713	VE713 / Crna	Rukavice pletene 100% poliamid. Dupli premaz od nitrila na dlanu, vrhovima prstiju i nadlanci. Debljina 13.	07/08/09/10	x240

CE



- Otpornost na habanje
- Zaštita od ulja i masnoća



CE



CE



- Prozračnost
- Opij
- Udobnost



BODYGUARD PROVIDER™

- Voodootpornost premaza
- Savitljivost, elastičnost
- Otpornost na ketone



BODYGUARD PROVIDER™



Venitex.

CE

 **EN388**
2,2,3,1  **EN511**
0,2,0



- Zaštita od hladnoće
- Pruža veliku udobnost i zaštitu od hladnoće

- Dodatna zaštita prstiju od hladnoće i vode
- Dugotrajnost



CE

 **EN388**
2,1,4,2

- Zaštita od hladnoće

BODYGUARD PROVIDER™

RUKAVICE KOLEKCIJA HIGH TECH ZA OPĆE RUKOVANJE



PREMAZ PJENA OD PVC-A - ZA NISKE TEMPERATURE

- Savitljiv, dugotrajan, mekan čak i po niskim temperaturama
- Vodoodbojnost koja pruža izvrsno prijanjanje uz predmete

HERCULE



CE



Akrilna podloga :

- Zaštita od hladnoće
- Akril : pruža veliku udobnost i zaštitu od hladnoće

Podstava poliamid :

- Pruža veliku udobnost

Visoki premaz :

- Dodatna zaštita prstiju od hladnoće i vode
- Dugotrajnost

Odlična otpornost na hladnoću



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
HERCULE	VV750 / Crna	Unutarnji dio : 100 % akril, debljina 7. Vanjski dio : 100 % poliamid, debljina 13. Premaz pjena od PVC-a na dlanu i prstima.	09/10	x60



PRIRODNA GUMA NA PAMUČNOJ PODLOZI

OTPORNOST

- Habanje
- Paranje

PREDNOSTI

- Udobna podstava od Jersey pamuka
- Voodopornost premaza
- Savitljivost
- Otpornost na ketone



VENIZETTE 920



CE CAT III

EN388
4,1,2,1

EN407
X,1,X,X,X,X

EN374-3
AKL



Maksimalna otpornost na habanje

Veća savitljivost

Otpornost na kontakt s toplotom od 100°C u vremenu od 15 sekundi

Pletivo od Jersey pamuka :

- Veća zaštita od mehaničkih i termičkih rizika
- Veća udobnost



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
VENIZETTE 920	VE920BL / Plava	Rukavice impregnirane, guma na podlozi od Jersey pamuka. Dužina : 30 cm. Debljina : 1,25 mm.	6,5/7,5/8,5/9,5/10,5	x120

PRIRODNA GUMA NA PAMUČNOJ PODLOZI

LAT50



CE CAT III

EN388 3,1,2,1 EN407 X,1,X,X,X,X EN374-3 AKL



Hrapava struktura dlana :
• Bolje prijanjanje



VENIFISH 990



CE CAT III

EN388 3,1,2,1 EN407 X,1,X,X,X,X EN374-3 AKL



Hrapava struktura dlana :
• Dobro prijanjanje uz skliske predmete



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
LAT50	LAT50 / Zelena	Rukavice impregnirane, guma na podlozi od Jersey pamuka. Vanjska struktura rukavice hrapava radi boljeg prijanjanja. Dužina : 30 cm. Debljina : 1,80 mm.	7,5/8,5/9,5/10,5	x120
VENIFISH 990	VE9900R / Narančasta	Rukavice impregnirane, guma na podlozi od Jersey pamuka. Vanjska struktura rukavice hrapava radi boljeg prijanjanja. Dužina : 30 cm. Debljina : 1,80 mm.	07/08/09/10	x120

PRIRODNA GUMA NA PAMUČNOJ PODLOZI

LA500



CE

EN388
2,1,4,1



Podloga od Jersey pamuka
s prozračnom nadlanicom :

- Udobnost
- Prozračnost

Visokokvalitetni premaz :
• Dobro prijanjanje



LA110



CE

EN388
2,1,2,1



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
LA500	LA500 / Bijela-Zelena	Rukavice impregnirane, hrapava guma na podlozi od Jersey pamuka. Rebrasta manžeta. Nadlanica prozračna.	07/08/09/10	x120
LA110	LA110 / Bijela-Žuta	Rukavice impregnirane, hrapava guma na podlozi od Jersey pamuka. Rebrasta manžeta.	10	x120

NITRIL NA PAMUČNOJ PODLOZI

OTPORNOST

- Habanje

PREDNOSTI

- Dobra otpornost na visoke temperature
- Dobra otpornost na ulja i masnoće



NI170



CE

EN388
4,2,1,1



- Zaštitna manžeta od 6 cm :
- Zaštita odjevnog predmeta
 - Olakšava navlačenje i skidanje rukavice



NI175



CE

EN388
4,2,1,1



- Kompletan premaz :
- Dodatna zaštita nadlanice



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
NI170	NI170 / Bijela-Plava	Rukavice impregnirane, nitril na podlozi od Jersey pamuka. Manžeta 6 cm. Nadlanica prozračna.	10	x120
NI175	NI175 / Plava	Rukavice impregnirane, nitril na podlozi od Jersey pamuka. Manžeta 6 cm. Premaz preko cijele rukavice.	09/10/11	x120

NITRIL NA PAMUČNOJ PODLOZI

NI150



CE

EN388
4,2,1,1



NI155



CE

EN388
4,2,1,1



Kompletan premaz :
• Dodatna zaštita nadlanice



NI015



CE

EN388
4,1,1,1



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
NI150	NI150 / Bijela-Plava	Rukavice impregnirane, nitril na podlozi od Jersey pamuka. Rebrasta manžeta. Nadlanica prozračna.	07/08/09/10	x120
NI155	NI155 / Plava	Rukavice impregnirane, nitril na podlozi od Jersey pamuka. Rebrasta manžeta. Premaz preko cijele rukavice.	10	x120
NI015	NI015 / Bijela-Žuta	Rukavice impregnirane, tanki sloj nitrila na podlozi od Jersey pamuka. Rebrasta manžeta. Nadlanica prozračna.	07/08/09/10/11	x120

PVC NA PAMUČNOJ PODLOZI



VE760



CE

EN388 4,2,2,1 EN511 1,2,1



Akrilna podstava :
• Zaštita od hladnoće

VE780



CE

EN388 4,1,2,1 EN374-1 EN374-2



• Hrapava struktura radi boljeg prijanjanja



PVC7327



CE

EN388 4,1,1,1 EN374-1

EN374-2

PVC7335



CE

EN388 4,1,1,1 EN374-1 EN374-2



DA109



CE

EN388 3,1,2,1

Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
VE760	VE7600R / Narančasta	Rukavice impregnirane, PVC na podlozi od Jersey pamuka. Podstava od akrila. Dužina : 30 cm.	10	x60
VE780	VE780BL / Plava	Rukavice impregnirane, PVC na podlozi od Jersey pamuka. Vanjska struktura rukavice hrapava radi boljeg prijanjanja. Dužina : 30 cm.	08/09/10	x120
PVC7327	PVC7327 / Crvena	Rukavice impregnirane, PVC na podlozi od Jersey pamuka. Dužina : 27 cm. Debljina : 0,90 mm.	10	x120
PVC7335	PVC7335 / Crvena	Rukavice impregnirane, PVC na podlozi od Jersey pamuka. Dužina : 35 cm Debljina : 0,90 mm.	10	x120
DA109	DA109 / Bijela-Crvena	Rukavice impregnirane, PVC na podlozi od Jersey pamuka. Nadlanica prozračna.	07/08/09	x120

SINTETIČKE RUKAVICE OTPORNE NA KEMIČALIJE



PVC NA PAMUČNOJ PODLOZI

OTPORNOST

- Habanje

PREDNOSTI

- Otpornost na zrak i vodu
- Otpornost na alkohol i deterdžente
- Dobra izolacija od niskih temperatura
- Otpornost na kemikalije i kiseline



PVCC350



CE CAT III

EN388
4,1,2,1

EN374-2

EN374-3
AKL



PVC :

- Dobra otpornost na habanje
- Materijal vrlo otporan na ulja, kemikalije i naftne derivate



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
PVCC350	PVCC350 / Crvena	PVC - svojstva za zaštitu od kemikalija. Rukavice impregnirane, PVC na podlozi od Jersey pamuka. Dužina : 35 cm. Debljina : 1,30 mm.	10	x120



SINTETIČKE RUKAVICE OTPORNE NA KEMIČALIJE



PVC NA PAMUČNOJ PODLOZI

PVCC270



CE CAT III



PVCC400



CE CAT III



- Dužina 40 cm :
- Zaštita podlaktice




PVCC600



CE CAT III



- Kompletna zaštita ruke



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
PVCC270	PVCC270 / Crvena	PVC - svojstva za zaštitu od kemikalija. Rukavice impregnirane, PVC na podlozi od Jersey pamuka. Dužina : 27 cm. Debljina : 1,30 mm.	10	x120
PVCC400	PVCC400 / Crvena	PVC - svojstva za zaštitu od kemikalija. Rukavice impregnirane, PVC na podlozi od Jersey pamuka. Dužina : 40 cm. Debljina : 1,30 mm.	10	x120
PVCC600	PVCC600 / Crvena	PVC - svojstva za zaštitu od kemikalija. Rukavice impregnirane, PVC na podlozi od Jersey pamuka. Dužina : 60 cm. Debljina : 1,30 mm.	10	x60

SINTETIČKE RUKAVICE OTPORNE NA KEMIČALIJE



NEOPREN - BEZ PODSTAVE

OTPORNOST

- Habanje

PREDNOSTI

- Otpornost na zrak i na vodu
- Otpornost na alkohol i deterdžente
- Dobra otpornost na visoke temperature
- Izvrsna zaštita od kemikalija, masnoća i hidrokarbonata



TOUTRAVO 509



CE CAT III

EN388
4,1,1,0

EN374-3
ABCIJ



Unutarnji dio podstavljen
flokom :

- Upijanje znoja
- Udobnost

TOUTRAVO 510



CE CAT III

EN388
4,1,1,0

EN374-3
ABCIJ



Dužina rukavice 38 cm :

- Kompletna zaštita podlaktice

NEOCOLOR 530



CE CAT III

EN388
3,1,1,0

EN374-3
ABK



Kombinacija neoprena i gume :

- Bolja savitljivost

Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
TOUTRAVO 509	VE509NO / Crna	Rukavice impregnirane, neopren na pamučnoj podlozi. Nanešen flok. Dužina : 30 cm. Debljina : 0,75 mm.	6,5/7,5/8,5/9,5/10,5	x120
TOUTRAVO 510	VE510NO / Crna	Rukavice impregnirane, neopren na pamučnoj podlozi. Nanešen flok. Dužina : 38 cm. Debljina : 0,75 mm.	6,5/7,5/8,5/9,5/10,5	x120
NEOCOLOR 530	VE530BM / Crna	Rukavice impregnirane, neopren/guma na pamučnoj podlozi. Nanešen flok. Dužina : 30 cm. Debljina : 0,70 mm.	6,5/7,5/8,5/9,5/10,5	x120

NITRIL - BEZ PODSTAVE

OTPORNOST

- Habanje

PREDNOSTI

- Otpornost na zrak i vodu
- Određeni stupanj otpornosti na visoke temperature
- Nema rizika od alergijskih reakcija



NITREX 802



CE CAT III

EN388
4,1,0,1

EN374-3
AJK



Reljefna struktura na dlanu i prstima :


- Bolje prijanjanje

Unutarnji dio podstavljen flokom :

- Upijanje znoja
- Udobnost

Bez silikona :

- Za specifičnu uporabu



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
NITREX 802	VE802VE / Zelena	Rukavice impregnirane, nitril na pamučnoj podlozi. Nanešen flok. Dužina : 33 cm. Debljina : 0,40 mm.	6,5/7,5/8,5/9,5/10,5	x120

SINTETIČKE RUKAVICE ZA RAD U INDUSTRIJI



NITRIL - BEZ PODSTAVE

NITREX 846



CE CAT III



Dužina rukavice 46 cm :
• Kompletna zaštita ruke



NITREX 830



CE CAT III



Unutarnji dio kloriran :
• Olakšava navlačenje rukavice

Plava boja :
• Specifična za rad u
prehrambenoj industriji



NITREX 820



CE CAT III



Bijela boja :
• Specifična za rad u
laboratorijima ili u
prehrambenoj industriji



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
NITREX 846	VE846VE / Zelena	Rukavice impregnirane, tanki nitril. Unutarnji dio kloriran, bez floka. Dužina : 46 cm. Debljina : 0,55 mm.	08/09/10	x36
NITREX 830	VE830BL / Plava	Rukavice impregnirane, tanki nitril. Unutarnji dio kloriran, bez floka. Dužina : 33 cm. Debljina : 0,20 mm.	07/08/09/10	x120
NITREX 820	VE820BC / Bijela	Rukavice impregnirane, tanki nitril. Unutarnji dio kloriran, bez floka. Dužina : 33 cm. Debljina : 0,28 mm.	06/07/08/09/10	x120

PRIRODNA GUMA - BEZ PODSTAVE

OTPORNOST

- Habanje
- Paranje

PREDNOSTI

- Otpornost na zrak i vodu
- Savitljivost i dobar opip



ALPHA 905



CE CAT III



Antibakteriološka obrada

Unutarnji dio kloriran :

- Olakšava navlačenje rukavice
- Smanjuje rizik od alergijskih reakcija



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
ALPHA 905	VE905NA / Natur	Rukavice domaćinske, guma na pamučnoj podlozi. Unutarnji dio kloriran, bez floka. Dužina : 30 cm. Debljina : 0,45 mm.	6,5/7,5/8,5/9,5	x144

SINTETIČKE RUKAVICE ZA RAD U INDUSTRIJI

Venitex 

PRIRODNA GUMA - BEZ PODSTAVE

VE440



CE CAT III

EN388 1,0,2,0 EN374-3 ABK



Unutarnji dio obložen flokom :

- Upija znoj
- Udobnost

Hrapava struktura :

- Bolje prijanjanje uz predmete



VENIPRO 450



CE CAT III

EN388 3,1,2,1 EN374-3 ABK



Debljina :

- Dobra otpornost na mehaničke rizike



LA600



CE CAT III

EN388 4,0,1,1 EN374-3 AKL



Dodatna debljina i dužina rukavice :

- Pojačana zaštita ruke



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
VE440	VE440BL / Plava	Rukavice domaćinske, guma na pamučnoj podlozi. Nanešen flok. Dužina : 32 cm. Debljina : 0,55 mm.	06/07/08/09	x144
VENIPRO 450	VE450OR / Narančasta	Rukavice domaćinske, debela guma na pamučnoj podlozi. Nanešen flok. Dužina : 30 cm. Debljina : 1 mm.	8,5/9,5/10,5	x120
LA600	LA600 / Crna	Rukavice impregnirane, pojačana guma. Dužina : 60 cm. Debljina : 1,15 mm.	10	x36

PRIRODNA GUMA - BEZ PODSTAVE



ZEPHIR 210



CE CAT III

EN388 1,0,1,0

EN374-1



PICAFLOR 240



CE CAT III

EN388 1,0,1,0

EN374-1



DUOCOLOR 330



CE CAT III

EN388 1,0,1,0

EN374-3 ABK



- Dupli premaz :
- Deblja rukavica
 - Bolja otpornost na habanje



VE460



CE



- Stežanje ruke elastikom :
- Rukavica za pranje posuda



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
ZEPHIR 210	VE210RO / Ružičasta	Rukavice domaćinske, guma na pamučnoj podlozi. Nanešen flok. Dužina : 30 cm. Debljina : 0,38 mm.	6,5/7,5/8,5/9,5	x144
PICAFLOR 240	VE240JA / Žuta		6,5/7,5/8,5/9,5	x144
DUOCOLOR 330	VE330BJ / Plava-Žuta	Rukavice domaćinske, dvostruki premaz gume na pamučnoj podlozi. Dužina : 30 cm. Debljina : 0,60 mm.	6,5/7,5/8,5/9,5	x144
VE460	VE460RS / Ružičasta	Rukavice domaćinske od gume, za pranje posuda. Dužina : 53 cm. Debljina : 0,80 mm.	7	x12

PRIRODNA GUMA

OTPORNOST

- Otpornost na zrak i vodu
- Savitljivost i dobar opip
- Zaštita od raspršivanja kemikalija niske koncentracije



MANUTEX 1382



CE



Dužina rukavice 30 cm :

- Bolja zaštita

Razlikuju se lijeva od desne rukavice



VENICLEAN 1340



CE



Rukavice bez pudera :

- Ne ostavljaju tragove na predmetima kojima se rukuje



VENITACTYL 1310



CE



Rukavica s puderom :

- Lakše navlačenje



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
MANUTEX 1382	V1382 / Natur	Rukavice jednokratne od prirodne gume; lagano napudrane. AQL 1,5. Dužina : 30 cm. Debljina : 0,25 mm. Pakiranje od 100 pari.	6,5/7,5/8,5/9,5	x3
VENICLEAN 1340	V1340 / Natur	Rukavice jednokratne od prirodne gume; klorirana guma bez pudera. Udovoljavaju uvjetima za prehrambenu industriju. AQL 1,5 Pakiranje od 100 komada.	6/7-7/8-8/9	x10
VENITACTYL 1310	V1310 / Natur	Rukavice jednokratne od prirodne gume; napudrane. Udovoljavaju uvjetima za prehrambenu industriju. AQL 1,5 Pakiranje od 100 komada.	6/7-7/8-8/9	x10

NITRIL

PREDNOSTI

- Otpornost na zrak i vodu
- Savitljivost i dobar opip
- Nema rizika od alergijskih reakcija
- Slaba zaštita od kemikalija (povremeni kontakt)

VENITACTYL 1400B100



EN374-2



EN374-1



Rukavice bez pudera :

- Zaštita predmeta kojima se rukuje

Plava boja :

- Bolja uočljivost na radnom mjestu



VENITACTYL 1400PB100



7 EN374-2



7 EN374-1



Rukavica s puderom :

- Lakše navlačenje

Plava boja :

- Bolja uočljivost na radnom mjestu

Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
VENITACTYL 1400B100	V1400B100 / Plava	Rukavice jednokratne od nitrila, bez pudera. Udovoljavaju uvjetima za prehrambenu industriju. AQL 1,5. Pakiranje od 100 komada.	6,5/7,5/8,5/9,5	x10
VENITACTYL 1400PB100	V1400PB100 / Plava	Rukavice jednokratne od nitrila, napudrane. Udovoljavaju uvjetima za prehrambenu industriju. AQL 1,5. Pakiranje od 100 komada.	6,5/7,5/8,5/9,5	x10



VINIL - POLIETILEN

VINYL


PREDNOSTI

- Otpornost na zrak i vodu
- Nema rizika od alergijskih reakcija
- Zaštita od mikroorganizama

VENITACTYL 1350



CE



Plava boja :

- Bolja uočljivost na radnom mjestu



VINYL

VENITACTYL 1371



CE



Rukavica s puderom :

- Lakše navlačenje



VINIL

VENITACTYL 1390



POLIETILEN

Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
VENITACTYL 1350	V1350 / Plava	Rukavice jednokratne od vinila, napudrane. Udovoljavaju uvjetima za prehrabenu industriju. AQL 2,5. Pakiranje od 100 komada.	6,5/7,5/8,5/9,5	x10
VENITACTYL 1371	V1371 / Natur	Rukavice jednokratne od vinila, napudrane. Udovoljavaju uvjetima za prehrabenu industriju. AQL 1,5. Pakiranje od 100 komada.	6,5/7,5/8,5/9,5	x10
VENITACTYL 1390	V1390 / Prozirna	Rukavice jednokratne od polietilena. Pakiranje od 100 komada.	08/10	x80

rukavice od pune kože za radove u vlažnoj sredini



PUNA GOVEĐA KOŽA, VODOODBOJNA

SPECIJALNA OBRADA : VODOOTPorna KOŽA

- Otpornost na vodu
- Otpornost na habanje
- Veća udobnost i savitljivost

FIB49



CE

EN388
4,1,2,2



Dlan od pune kože s licem okrenutim prema unutra :

- Savitljivost
- Veća otpornost na habanje

Vodonepropusna obrada unutarnje strane lica kože je 10 puta efikasnija nego obrada samog lica kože



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
FIB49	FIB49 / Bež	Rukavice od pune goveđe kože, vodoodbojne. Na dlanu puna koža s licem okrenutim prema unutra.	09/10	x120





- Omogućuje koži disanje



- Savitljivost i opip



- Savitljivost i opip



BODYGUARD PROVIDER™

PUNA GOVEĐA KOŽA

- Savitljivost i opip
- Dobra otpornost na habanje i trganje

**FBN49**

CE



Dodatak veličine 7 i 11



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
FBN49	FBN49 / Siva	Rukavice od pune goveđe kože. Američki kroj.	07/08/09/10/11	x120

PUNA GOVEĐA KOŽA



FBJA49



CE

EN388
2,1,2,1



FB149



CE

EN388
2,1,2,2

GFBLE



CE

EN388
3,1,2,2



52FEDFP



CE

EN388
2,1,2,2



Natopljena koža :
• Specijalni tretman koji kožu čini mekšom



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
FBJA49	FBJA49 / Žuta	Rukavice od pune goveđe kože. Američki kraj.	08/09/10	x120
FB149	FB149 / Bež	Rukavice od pune goveđe kože. Izvrsna kvaliteta kože. Američki kraj.	08/09/10	x120
GFBLE	GFBLE / Siva	Rukavice od pune goveđe kože. Američki kraj. Rebrasta manžeta s dodatnom zaštitom za arteriju.	07/08/09/10/11	x120
52FEDFP	52FEDFP / Natur	Rukavice od pune goveđe kože. Američki kraj. Rebrasta manžeta s dodatnom zaštitom za arteriju.	08/09/10/11	x120

KOŽA NADLANICA TEKSTIL

DUPLO MONTIRANJE

- Savitljivost i opip
- Udobnost i prozračnost

**CT402**

- Savitljivost i opip



50MAC



Pamučno pletivo :
• Dodatna zaštita od udarca na dlanu

Ergonomski oblik

Janjeća koža :
• Savitljivost i opip



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
CT402	CT402BL / Natur-Plava	Rukavice s dlanom od kozje kože. Nadlanica od pamučne tkanine. Američki kroj.	07/08/09/10/11	x120
50MAC	50MAC / Siva	Rukavice bez prstiju, dlan od janjeće kože. Pojačanje na dlanu. Nadlanica pletivo od pamuka.	07/08/09/10/11	x120

GOVEĐA ŠPALT KOŽA



FC129



CE



EN388

2.1.2.1



FCN29



CE



EN388
2.1.2.1

**TC149**

CE



EN388 3.1.3.2



Špalt koža :

- Dobra otpornost na habanje



TC707



CE



EN388  **EN407**
2.1.3.2 4.1.X.X.X.X



Manžeta dužine 7 cm :

- Zaštita podlaktice

Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
FC129	FC129 / Siva	Rukavice s dlanom od pune goveđe kože. Nadlanica od goveđe špalt kože. Američki kroj.	08/09/10/11	x120
FCN29	FCN29 / Siva	Rukavice s dlanom od pune goveđe kože. Kažiprst od pune kože. Nadlanica od goveđe špalt kože. Američki kroj.	08/09/10/11	x120
TC149	TC149 / Siva	Rukavice od goveđe špalt kože. Elastično stezanje na nadlanici oko zgloba. Pojačani šavovi na prstima. Američki kroj.	10	x120
TC707	TC707 / Siva	Rukavice od goveđe špalt kože. Pojačani šavovi na prstima. Dodatna zaštita za arterije. Manžeta 7 cm. Američki kroj.	10	x120



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
FBF50	FBF50 / Bež	Zimske rukavice od pune govede kože s podstavom 3M Thinsulate™. Dodatna kopča za pričvršćivanje. Američki kroj.	09/10	x60
FBF49	FBF49 / Bež	Zimske rukavice od pune govede kože s podstavom od akrila. Američki kroj.	09/10	x60
FBF15	FBF15 / Žuta	Zimske rukavice od pune govede kože s podstavom od akrila. Zglobovi stegnuti elastikom; akrilno krzno oko zglobova. Dodatna kopča radi pričvršćivanja. Američki kroj.	08/10/11	x60

CE



CE



CE



BODYGUARD PROVIDER™

GOVEĐA KOŽA ŠPALT / TEKSTIL

DS202RP



CE

EN388
4,2,2,3



DS302R



CE

EN388
2,1,4,3



GLT02



CE

EN388
4,2,3,3



Premaz od poliuretana :
• Otpornost
• Dugotrajnost



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
DS202RP	DS202RP / Siva-Plava	Rukavice od goveđe špalt kože s podstavom od pamuka. Pojačanje na dlanu, palcu i kažiprstu. Tekstilna nadlanica s dodatnim kožnim pojačanjem. Tekstilna manžeta.	10	x120
DS302R	DS302R / Tamnožuta	Rukavice od goveđe špalt kože. Pojačanje od pune kože na dlanu. Tekstilna nadlanica s dodatnim kožnim pojačanjem. Tekstilna manžeta.	10	x120
GLT02	GLT02 / Plava-Bijela	Rukavice od goveđe špalt kože s premazom od poliuretana. Tekstilna nadlanica s dodatnim kožnim pojačanjem. Tekstilna manžeta.	10	x120

GOVEĐA KOŽA ŠPALT / TEKSTIL

BLACK



CE

EN388
3,1,3,2



GDC505

CE

EN388
3,1,3,2



DC103

CE

EN388
3,1,2,2



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
BLACK	BLACK / Crna-Žuta	Rukavice od goveđe špalt kože. Podstava na dlanu. Tekstilna nadlanica s dodatnim kožnim pojačanjem. Tekstilna manžeta.	10	x120
GDC505	GDC505 / Siva	Rukavice od goveđe špalt kože. Tekstilna nadlanica s dodatnim kožnim pojačanjem. Tekstilna manžeta.	10	x120
DC103	DC103 / Bež	Rukavice od goveđe špalt kože. Tekstilna nadlanica s dodatnim kožnim pojačanjem. Tekstilna manžeta.	10	x120

GOVEĐA KOŽA / TEKSTIL



GDB705



CE



Manžeta dužine 10 cm :
• Zaštita podlaktice



GDB505

CE



DR605

CE



DP302

CE



Svinjeća koža :
• Omogućuje koži disanje



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
GDB705	GDB705 / Bež	Rukavice od kvalitetne goveđe kože. Pamučna podstava na dlanu i prstima. Tekstilna nadlanica s dodatnim kožnim pojačanjem. Tekstilna manžeta : 10 cm.	10	x120
GDB505	GDB505 / Siva-Bijela	Rukavice od kvalitetne goveđe kože. Pamučna podstava na dlanu. Tekstilna nadlanica s dodatnim kožnim pojačanjem. Tekstilna manžeta.	10	x120
DR605	DR605 / Razne boje	Rukavice od goveđe kože. Tekstilna nadlanica s dodatnim kožnim pojačanjem. Tekstilna manžeta.	10	x120
DP302	DP302 / Bež	Rukavice od svinjeće kože s podstavom. Tekstilna nadlanica s dodatnim kožnim pojačanjem. Tekstilna manžeta.	10	x120



GOVEĐA KOŽA

VARILAČKE RUKAVICE OTPORNE NA VISOKE TEMPERATURE

- Dobra mehanička otpornost
- Otpornost na plamen, toplinu i projekcije rastopljenog metala



TERK400



CE



EN388
4,1,4,3



EN407
4,1,3,4,X,4



Kevlar® Preox Alu :

- Dobra termička otpornost

Koža s antitoplotnom obradom (THT) :

- Veća otpornost na kontakt s toplinom
- Smanjena reakcija na kontakt s plamenom
- Mekša koža



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
TERK400	TERK400 / Narančasta-Alu	Rukavice za zavarivanje, dlan od goveđe špalt kože s antitoplotnom obradom (THT). Nadlanica Kevlar Preox®, aluminizirana. Vunena podstava. Manžeta 20 cm. Šavovi prošiveni koncem Kevlar® Technology. Američki kroj. Dužina : 40 cm. Debljina kože : 1,20 - 1,40 mm.	10	x36

GOVEĐA KOŽA

TER250



CE

EN388 4,1,3,3 EN407 4,1,4,X,4,X EN12477 TIP A



Koža s antitoplotnom obradom (THT) :

- Veća otpornost na kontakt s toplinom
- Smanjena reakcija na kontakt s plamenom
- Mekša koža



CA615K



CE

EN388 3,1,3,3 EN407 4,1,3,X,4,X

EN12477
TIP A



- Šavovi od Kevlar®
konca :
- Pojačana zaštita



CA515R



CE

EN388 3,1,3,3 EN407 4,1,3,X,4,X

EN12477
TIP A



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
TER250	TER250 / Narančasta-Siva	Rukavice za zavarivanje od goveđe špalt kože s antitoplotnom obradom (THT). Vunena podstava. Manžeta 15 cm podstavljena tkaninom. Šavovi prošiveni koncem Kevlar® Technology. Američki kroj. Dužina : 35 cm.	10	x60
CA615K	CA615K / Crvena	Rukavice za zavarivanje od goveđe špalt kože s antitoplotnom obradom (THT). Pamučna podstava. Podstavljena manžeta. Šavovi prošiveni koncem Kevlar® Technology. Američki kroj. Dužina : 35 cm.	10	x60
CA515R	CA515R / Crvena	Rukavice za zavarivanje od goveđe špalt kože s antitoplotnom obradom (THT). Pamučna podstava. Podstavljena manžeta. Američki kroj. Dužina : 35 cm.	10	x60

KOZJA KOŽA / JANJEČA KOŽA / GOVEĐA KOŽA



TIG15K



CE



EN388
2,1,2,1



EN407
4,1,X,X,4,X

EN12477
TIP B



Kozja koža :

- Savitljivost, opip
- Dobra mehanička otpornost



GFA115K



CE



EN388
2,1,1,1



EN407
4,1,X,X,X,X

EN12477
TIP B



Janjeća koža :

- Savitljivost i opip



FC115



CE



EN388
2,1,2,1



EN407
X,1,X,X,X,X



- Dodatna zaštita za arterije



TC715



CE



EN388
2,1,4,2



EN407
4,1,3,X,4,X

EN12477
TIP A



- Manžeta od špalt kože s antitplotnom obradom, dužina 15 cm :
- Zaštita podlaktice



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
TIG15K	TIG15K / Siva	Rukavice od kozje kože. Manžeta od goveđe špalt kože, dužina 15 cm. Šavovi prošiveni koncem Kevlar® Technology. Američki kroj. Dužina : 35 cm.	08/09/10	x36
GFA115K	GFA115K / Siva	Rukavice od janjeće kože za argonsko zavarivanje. Manžeta od goveđe špalt kože, 15 cm. Šavovi prošiveni koncem Kevlar® Technology. Kroj modne rukavice. Dužina : 34 cm.	10	x120
FC115	FC115 / Siva	Rukavice za zavarivanje, dlan od goveđe kože. Nadlanica i manžeta (15cm) od goveđe špalt kože. Američki kroj. Dužina : 35 cm.	10	x60
TC715	TC715 / Siva	Rukavice za zavarivanje od goveđe špalt kože. Manžeta 15 cm. Američki kroj. Dužina : 35 cm.	08/09/10/11	x120

KOZJA KOŽA / GOVEĐA KOŽA

CRYOG



CE

EN388 2,2,2,2 EN511 2,2,1



Stezanje čičak trakom :
• Brzo podešavanje i skidanje rukavice
U skladu s normom MR019
Testiran na tekući dušik



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
CRYOG	CRYOG / Bež	Rukavice od kozje kože s voodopornom obradom. Rukavice za ekstremno niske temperature s aluminiziranim filmom umetnutim između kože i podstave. Vunena podstava. Manžeta od goveđe špalt kože; dužina 20 cm. Američki kroj. Dužina : 40 cm.	10	x36

TEKSTILNE RUKAVICE OTPORNE NA REZANJE I VISOKE TEMPERATURE



KEVLAR®

PLETIVO OD KEVLAR® KONCA DEBLJINA 7

- Optimalna zaštita od rezanja i visokih temperatura zahvaljujući pamučnoj podstavi
- Izvrsna kombinacija termičke otpornosti i opipa



KPG10



CE

EN388 2,5,4,X EN407 4,2,X,X,X,X



- Rukavice se mogu nositi i na lijevoj i desnoj ruci
- Zadržavaju svojstva i nakon pranja

Rebrasta manžeta dužine 10 cm :

- Dodatna zaštita za arterije



KCA15



CE

EN388 2,5,4,X EN407 4,2,X,X,X,X



Manžeta od špalt kože s antitoplotnom obradom, dužina 15 cm :

- Zaštita podlaktice
- Koža s antitoplotnom obradom (THT) :
- Veća otpornost na kontakt s topline
- Smanjena reakcija na kontakt s plamenom
- Mekša koža



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
KPG10	KPG10 / Žuta	Rukavice pletene, izvana 100% Kevlar® Technology. S unutarnje strane 100% pamuk. Debljina 7.	9	x36
KCA15	KCA15 / Žuta-Boja hrđe	Rukavice pletene 100% Kevlar® Technology. Podstava 100% pamuk. Manžeta 15 cm od goveđe špalt kože, otporna na visoke temperature (THT). Debljina 7.	9	x36

TEKSTILNE RUKAVICE OTPORNE NA REZANJE I VISOKE TEMPERATURE



PLETENE RUKAVICE

OTPORNOST

- Termička zaštita
- Zaštita od hladnoće u suhim ili vlažnim uvjetima

PREDNOSTI

- Udobnost
- Dobro prijanjanje

BOL49



CE



- Rebrasta manžeta :
- Bolje prijanjanje uz zglob



GFK58H



CE



Otpornost na toplinu do 350°C :

- Šavovi Kevlar®
- Manžeta od špalt kože s antitoplotnom obradom, dužina 15 cm

Koža s antitoplotnom obradom (THT) :

- Veća otpornost na kontakt s toplinom
- Smanjena reakcija na kontakt s plamenom
- Mekša koža



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
BOL49	BOL49 / Bež	Rukavice od frotirastog pamuka, 660 g/m ² . Rebrasta manžeta. Debljina 8.	10	x120
GFK58H	GFK58H / Žuta-Boja hrde	Rukavice od frotirastog para-aramidnog vlakna. Vunena podstava. Manžeta 15 cm od goveđe špalt kože, otporna na visoke temperature (THT).	10	x36

AKRIL / POLIESTER / POLIAMID



TAE10



CE



Akriil :
• Vlakna s dobrom termičkom izolacijom
Idealno kao rukavica-podstava za zimu



AN111



CE

EN388
2,1,3,1



Mrežica od PVC-a s obje strane :
• Dobro prijanjanje
• Rukavice se mogu nositi na lijevoj i desnoj ruci

PM159



CE

EN388
2,1,4,X



PM160



CE

EN388
2,1,4,X



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
TAE10	TAE10 / Plava	Pletivo akriil/elastan. Debljina 10.	07/09	x300
AN111	AN111 / Narančasta	Rukavice pletene, 100% poliester. Mrežica od PVC-a s obje strane radi boljeg prijanjanja. Debljina 7.	10	x120
PM159	PM159 / Bijela	Rukavice pletene, konac 100% poliamid. Rebrasta manžeta, širina 6 cm. Debljina 13. Rukavice se mogu nositi na lijevoj i desnoj ruci.	07/09	x300
PM160	PM160 / Bijela	Rukavice pletene, konac 100% poliamid. Rebrasta manžeta, širina 6 cm. PVC točkice na dlanu. Debljina 13.	07/09	x300

PAMUK




TP169



CE

EN388
2,1,3,1



COB40



CE



- Izbijeljeni pamuk



CP149



CE



PVC točkice :

- Bolje prijanjanje uz predmete kojima se rukuje
- Otpornost na proklizavanje

TT460



CE



C0131




CE

Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
TP169	TP169 / Bijela	Rukavice pletene, 65% poliester 35% pamuk. PVC točkice na dlanu. Debljina 7.	07/09	x300
COB40	COB40 / Bijela	Rukavice od izbijeljenog pamuka 180 g/m ² . Obrubljena manžeta.	06/07/08/09	x600
CP149	CP149 / Bež	Rukavice od pamuka 270 g/m ² . Francuski kroj. PVC točkice na dlanu, palcu i kažiprstu.	08/10	x300
TT460	TT460 / Bež	Rukavice pletene 100% pamuk, 460 g/m ² . Bez šavova. Debljina 10. Rukavice se mogu nositi na lijevoj i desnoj ruci.	07/09	x300
C0131	C0131 / Bež	Rukavice od Interlock pamuka 155 g/m ² . Rebrasta manžeta. Debljina 18. Rukavice se mogu nositi na lijevoj i desnoj ruci.	07/09	x600





Jednokratna oprema



→ POMOĆ PRI ODABIRU _ str. 126

Kombinezoni _ str. 128

Kute _ str. 135

Pregače _ str. 135

Kape _ str. 136 & 139

Higijenske maske _ str. 137

Nazuvci _ str. 138

Štitnici za rukav _ str. 139

Kompleti za posjetitelje _ str. 139





JEDNOKRATNA OPREMA



→ ODABERITE PROIZVOD KOJI ODGOVARA VAŠOJ DJELATNOSTI

STUPANJ KOLEKCIJE :		ESSENTIAL																								EVOLU- TION	PREMIUM		
JEDNOKRATNA OPREMA																													
		PROIZVODI																											
		P0106	P0109	BLOUSPE	BLOUSPO	TABP002	TABP004	P0111	P0110	P0112	PA200	MASQU	MASQUV	MASQU2	MASQUG	DT111	SURCHPLUS	SURCHPRO	SURCHPE	TOQUE	DO100	MANCHBL	MANCHBE	KITVI	DT115	DT215	DT119	DT117	DT220
GRAĐEVINA ZELENE POVRŠINE	TEŠKI POSLOVI																												
	DODATNI POSAO																												
INDUSTRIJA	TEŠKA INDUSTRIJA																												
	LAKA INDUSTRIJA																												
USLUGE																													
BIJELE UNIFORME	PREHRAMBENA INDUSTRIJA																												
	FARMACIJA BOLNICE																												
	RESTORANI DRUŠTVENA PREHRANA																												
STRANICE :		134	134	135	135	135	135	136	136	136	136	137	137	137	137	138	138	138	138	139	139	139	139	139	130	133	128	129	132

→ MATERIJALI

Koji materijal izabrati ?

► POLIETILEN (PE)


Radi se o plastičnom savitljivom vlaknu koje pruža dobru kemijsku otpornost.

► POLIPROPILEN (PP)

Radi se o netkanom vlaknu koje omogućuje isparavanje znoja te pruža veliku udobnost.


► TKANI MATERIJAL LAMINIRANI, MIKROPOROZNI - DT1xx

Kombinezon s jednim slojem polipropilena i jednim filmom Polietilena (PE) pružaju izvanredna svojstva te odličnu zaštitu od većine kemikalija i čestica. Tkanina je vrlo otporna i ne ostavlja dlačice.



► SMS (SPUN BOUND, MELT BLOWN, SPUN BOUND POLYPROPYLENE – POLIPROPILEN - NETKANI MATERIJAL, RASTOPLJEN PROPULAN ZRAKOM, NETKANI MATERIJAL - DT2xx

Kombinacija tri sloja polipropilena garantira izvanrednu zaštitu te čini tkaninu otpornom na zrak. Fondu Souffle se spaja s vrućim zrakom kako bi sačinio kemijsku barijeru. Dva druga sloja čine kombinezon savitljivim te otpornim na zrak.



→ PERFORMANSE

Koje performanse izabrati sukladno vašim potrebama ?




DELTATEK® 5000

70 % Polipropilen

30 % Polietilen

- Film od polietilena pruža bolju zaštitu od kemikalija kao i bolju mehaničku otpornost (habanje - paranje)



DT119

CE

EN14605
TIP 4-B

EN ISO 13982-1
TIP 5-B

EN13034
TIP 6-B

EN14126

EN1073-2
KLASA 2

EN1149-5



- Vodonepropusni šavovi
- Ne ostavlja dlačice od tekstilnih vlakana
- Mekan na dodir
- Bez silikona
- Dekontaminacija

Deltatek 5000.



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
DT119	DT119 / Bijela	Kombinezon s kapuljačom. Netkani materijal Deltatek® 5000. Prednje zatvaranje zatvaračem s dodatnim preklapom. Elastična traka oko struka i zglobova. Tkana manžeta. Svaki je komad zasebno pakiran; vakumirano pakiranje.	M/L/XL/XXL	x20

DELTA TEK® 5000

DT117

Deltatek 5000

CE

EN ISO 13982-1
TIP 5-B

EN13034
TIP 6-B

EN14126

EN1073-2
KLASA 1

EN1149-5



- Ne ostavlja dlačice od tekstilnih vlakana
- Mekan na dodir
- Bez silikona



Prednje zatvaranje zatvaračem,
dodatna ljepljiva traka
DT117 - DT119 - DT220




Pletivo na zglobovima rukava
DT117 - DT119 - DT220



Elastična traka oko zglobova na
nogavicama
DT117 - DT119 - DT220

	A (cm)	B (cm)
M/TM	167/176	92/100
L/GT	174/181	100/108
XL/XG	179/187	108/115
XXL/XX	186/194	115/124





Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
DT117	DT117 / Bijela	Kombinezon s kapuljačom. Netkani materijal Deltatek® 5000. Prednje zatvaranje zatvaračem s dodatnim preklapom. Elastična traka u struku i oko zglobova. Tkana manžeta. Svaki je komad zasebno pakiran; vakumirano pakiranje.	M/L/XL/XXL	x20

DELTATEK® 6000

- 100% Polipropilen SMMS* 60 g
- * Netkani Spunbond (x1) / Melt Blown (x2) / Spunbond (x1)
- Proces SMMS* pruža proizvodu veću prozračnost i udobnost kod nošenja

- Obrada tkanine na način da zaustavlja širenje plamena na proizvodu (samogasivost**) (sukladno normi EN533 Oznaka 1**)



DT220

CE

EN13034
TIP 6

EN ISO 13982-1
TIP 5

EN1149-5

EN533
1

EN1073-2
KLASA 1



- Samogasivost
- Prozračnost

Deltatek 6000.



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
DT220	DT220 / Bijela	Kombinezon s kapuljačom. Netkani materijal Deltatek® 6000. Prednje zatvaranje zatvaračem. Elastična traka oko zglobova, struka i glave. Tkana manžeta. Svaki je komad zasebno pakiran, vakumirano pakiranje.	M/L/XL/XXL	x20



DT115

CE


EN13034
TIP 6
 
EN13982-1
TIP 5
 
EN1149



- Antistatic
 - Verzija ESSENTIAL
- Mikroporozni laminirani materijal



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
DT115	DT115 / Bijela	Kombinezon s kapuljačom od netkanog materijala (70% polipropilen / 30% polietilen). Prednje zatvaranje zatvaračem s dodatnim preklopom. Elastična traka oko glave, struka i zglobova. Svaki je komad zasebno pakiran, jednostavno pakiranje.	M/L/XL/XXL	x50

DT215


CE

 **EN13034**
TIP 6  **EN13982-1**
TIP 5



- Prozračnost
- Udobnost
- Verzija ESSENTIAL SMS

	A (cm)	B (cm)
M/TM	167/176	92/100
L/GT	174/181	100/108
XL/XG	179/187	108/115
XXL/XX	186/194	115/124




Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
DT215	DT215 / Bijela	Kombinezon s kapuljačom s elastičnim rubom, netkani materijal 100% polipropilen SMS. Prednje zatvaranje zatvaračem s dodatnim preklopom. Elastična traka oko glave, struka i zglobova. Svaki je komad zasebno pakiran, jednostavno pakiranje.	M/L/XL/XXL	x50

P0106



P0109



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
P0106	P0106BC / Bijela	Jednokratni kombinezon s kapuljačom. Netkani polipropilen 40 g/m ² . Prednje zatvaranje zatvaračem. Elastična traka oko struka i zglobova. Svaki je komad zasebno pakiran.	M/L/XL/XXL	x50
P0109	P0109 / Plava	Jednokratni kombinezon s kapuljačom. Netkani polipropilen, 45 g/m ² . Prednje zatvaranje zatvaračem. Elastična traka oko zglobova. Svaki je komad zasebno pakiran.	L/XL/XXL	x50

BLOUSPE



BLOUSPO



TABP002



TABP004

Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
BLOUSPE	BLOUSPE / Bijela	Jednokratna kuta za posjetitelje. Materijal polietilen. Prednje zatvaranje pritisnim kopčama. Klasična kragna. Rukavi raglan. Pakiranje : 100 komada.	UNIVERZALNA	x5
BLOUSPO	BLOUSPO / Bijela	Jednokratna kuta. Materijal netkani polipropilen. Prednje zatvaranje pritisnim kopčama. Klasična kragna. Ravni rukavi. 2 džepa.	M/L/XL	x50
TABP002	TABP002 / Bijela	Jednokratna pregača. Materijal polietilen (20 μ). Dimenzije : 120 x 70 cm. Pakiranje : 100 komada.	UNIVERZALNA	x10
TABP004	TABP004 / Bijela	Jednokratna pregača. Materijal polietilen (40 μ). Dimenzije : 120 x 70 cm. Pakiranje : 50 komada.	UNIVERZALNA	x10

P0111



P0110



P0112



PA200



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
P0111	P0111 / Bijela P0111BL / Plava	Jednokratna harmonika-kapa. Materijal netkani polipropilen, 15 g/m ² . Rub stegnut elastičnom trakom. Pakiranje : 100 komada.	UNIVERZALNA	x10
P0110	P0110 / Bijela P0110BL / Plava	Jednokratna kapa. Materijal netkani polipropilen, 14 g/m ² . Rub stegnut elastičnom trakom. Otvor 53 cm. Pakiranje : 100 komada.	UNIVERZALNA	x10
P0112	P0112 / Bijela P0112BL / Plava	Jednokratna kapa sa šiltom. Materijal netkani polipropilen, 16 g/m ² . Pakiranje : 100 komada.	UNIVERZALNA	x10
PA200	PA200 / Bijela	Jednokratna papirnata kapa. Otvori za zrak na vrhu. Širina glave podesiva. Pakiranje : 100 komada.	UNIVERZALNA	x10

MASQU



MASQU2



MASQUV



- Pričvršćivanje vezicom



MASQUG



- Pričvršćivanje elastičnom trakom

Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
MASQU	MASQU / Bijela	Higijenska maska. Materijal netkani polipropilen. Elastične vezice i metalna pločica iznad nosa. Pakiranje : 50 komada	UNIVERZALNA	x20
MASQU2	MASQU2 / Bijela	Higijenska maska. Dvoslojni papir. Elastične vezice. Pakiranje : 100 komada	UNIVERZALNA	x100
MASQUV	MASQUV / Zelena	Medicinska higijenska maska. Dvoslojni papir. Vezice za vezanje oko glave i metalna pločica iznad nosa. Pakiranje : 50 komada.	UNIVERZALNA	x20
MASQUG	MASQUG / Zelena	Medicinska higijenska maska. Dvoslojni papir. Vezice za vezanje oko glave i metalna pločica iznad nosa. Pakiranje : 50 komada.	UNIVERZALNA	x40

DT111



SURCHPLUS



SURCHPE



SURCHPO



Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
DT111	DT111 / Bijela	Nazuvci za čizme. Materijal netkani Deltatek® 5000. Elastični steznik na vrhu. Pakiranje : 10 pari.	UNIVERZALNA	x5
SURCHPLUS	SURCHPLUS / Plava-Bijela	Nazuvci za cipele. Materijal netkani polipropilen. Pojačani potplati, vodootporni. Elastični steznik oko zgloba. Pakiranje : 50 pari	UNIVERZALNA	x5
SURCHPE	SURCHPE / Plava	Jednokratni nazuvci za cipele za posjetitelje. Materijal polietilen (30 µ). Elastični steznik oko zgloba. Pakiranje : 50 pari.	UNIVERZALNA	x20
SURCHPO	SURCHPO / Bijela	Jednokratni nazuvci za cipele. Materijal netkani polipropilen 40 g/m ² . Elastični steznik oko zgloba. Dimenzije : 35 x 17 cm. Pakiranje : 10 pari.	UNIVERZALNA	x10

ŠTITNICI ZA RUKAVE KAPE JEDNOKRATNI KOMPLETI ZA POSJETITELJE



MANCHBL



MANCHBE



TOQUE



P0115



D0100



KITVI

Naziv	Šifra / Boja	Karakteristike	Veličine	
MANCHBL	MANCHBL / Bijela	Jednokratni štيتnici za rukave. Materijal polietilen (21 μ). Elastična traka na jednom i drugom kraju. Dimenzije : 40 x 20 cm. Pakiranje : 100 komada.	UNIVERZALNA	x20
MANCHBE	MANCHBE / Plava			
TOQUE	TOQUE / Bijela	Kuharska kapa. Materijal krep papir. Visina : 25 cm. Pakiranje : 10 komada.	UNIVERZALNA	x25
P0115	P0115 / Bijela	Jednokratni štيتnik za bradu. Materijal netkani polipropilen, 15 g/m². Rub stegnut elastičnom trakom. Pakiranje : 100 komada.	UNIVERZALNA	x10
D0100	D0100 / Bijela	Vrećica za ubrizgavanje kreme. Materijal polietilen. Debljina: 80 mikrona. Dimenzije : 52 x 27 cm. Sadržaj : +/- 2 litre. Pakiranje : 100 komada.		x10
KITVI	KITVI	Komplet za posjetitelje koji sadrži : 1 kutu od polietilena (BLOUSPE). 1 jednokratna harmonika-kapa od polipropilena (Ref. P0111). 1 masku dvoslojnu (MASQU2). 1 par nazuvaka od polietilena (SURCHPE). Pakiranje : 100 kompleta.		x4